



# Typenschein Auszug

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer    | 1FA568                                    |
| Typengenehmigung erteilt   | 19961120                                  |
| gültig für Importdatum bis | 20011231                                  |
| Erweiterung TG vom:        | 19970825                                  |
| Erweiterung TG Positionen  | '73                                       |
| 01 EFKO-Code               | 1   |
| 01 Fahrzeugart             | PERSONENWAGEN                             |
| 02 Fahrzeugsuart Code      | 0   |
| 03 Fahrzeugklasse          | M1  |
| 04 Marke                   | FIAT                                      |
| 04 Typ                     | Ulysse 2.0                                |
| 05 Typ; Variante/Version   | 220AC5                                    |
| 06 Vorziffer               | ZFA220000.....                            |
| 07 Karosserieform Code     | 163                                       |
| 07 Karosserieform          | Limousine                                 |
| 10 EFKO-Code               | 3019                                      |
| 10 Hersteller              | FCA ITALY S.p.A., I-10135 TORINO          |
| 11 Herstellerplakette      | im Motorraum, rechts oben auf Längsträger |
| 12 Fahrgestellnummer       | im Motorraum, rechts oben in Wasserrinne  |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4                                      |
| 15 Federung                | Schraubenfedern, Stossdämpfer             |
| 16 Lenkung                 | mech., hydr. Lenkhilfe                    |
| 17 Achsantrieb             | V   |
| 18 Getriebe 1              | m5  |



|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| 18 iA 1                               | 4,53                                    |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von             | 177                                     |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis             | 0                                       |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von            | 0                                       |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis            | 0                                       |
| 20 Betriebsbremse Z1                  | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,       |
| 20 Betriebsbremse Z2                  | Scheiben/Trommeln, ALB auf HR; a.W. ABS |
| 21 Hilfsbremse Z1                     | Kreise der Betriebsbremse               |
| 22 Feststellbremse                    | mech., Trommeln, auf HR                 |
| 25 Motor Marke                        | PEUGEOT                                 |
| 25 Motor Typ                          | RFU                                     |
| 26 Bauart                             | 4-Takt / 4 / Reihe-Inj                  |
| 26 Bauart Treibstoff                  | B                                       |
| 27 Hubraum                            | 1998                                    |
| 28 Leistung kW                        | 89.0                                    |
| 28 Leistung n                         | 5750                                    |
| 29 Md. max Nm                         | 170.0                                   |
| 29 Md. max n                          | 2650                                    |
| 30 Abgasreinigung                     | 1/F.AP.AC.AT.8613 oder F.AP.AC.AT.8610  |
| 31 Schalldämpfer 1 Art                | VS                                      |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez                | 1/F.AP.AC.AT.8616                       |
| 32 Schalldämpfer 2 Art                | HS                                      |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez                | 1/F.AP.AC.AT.8617                       |
| 34 Motorkennzeichen                   | RFU                                     |
| 34 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | vorn, Mitte unten am Block              |



|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze Total von | 5            |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 8            |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2            |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0            |
| 38 Anzahl Türen            | '4+1         |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts |
| 40 Länge von               | 4454         |
| 40 Länge bis               | 0            |
| 41 Breite von              | 1834         |
| 41 Breite bis              | 0            |
| 42 Höhe von                | 1714         |
| 42 Höhe bis                | 1786         |
| 43 Überhang vorne von      | 881          |
| 43 Überhang vorne bis      | 0            |
| 43 Überhang hinten von     | 749          |
| 43 Überhang hinten bis     | 0            |
| 44 Abstand Achse 1-2 von   | 2824         |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis   | 0            |
| 45 Abstand Achse 2-3 von   | 0            |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis   | 0            |
| 46 Abstand Achse 3-4 von   | 0            |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis   | 0            |
| 47 Spur Achse 1 von        | 1534         |
| 47 Spur Achse 1 bis        | 1536         |
| 47 ET Achse 1 von          | 31.0         |
| 47 ET Achse 1 bis          | 30.0         |



|                              |      |
|------------------------------|------|
| 48 Spur Achse 2 von          | 1540 |
| 48 Spur Achse 2 bis          | 1542 |
| 48 ET Achse 2 von            | 31.0 |
| 48 ET Achse 2 bis            | 30.0 |
| 49 Spur Achse 3 von          | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis          | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von          | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis          | 0    |
| 52 Leergewicht von           | 1585 |
| 52 Leergewicht bis           | 1626 |
| 53 Garantiegewicht von       | 2300 |
| 53 Garantiegewicht bis       | 0    |
| 54 Achsgarantie v von        | 1225 |
| 54 Achsgarantie v bis        | 0    |
| 54 Achsgarantie h von        | 1230 |
| 54 Achsgarantie h bis        | 0    |
| 55 Dachlast                  | 100  |
| 57 gebremst mech             | 1300 |
| 57 gebremst autom            | 0    |
| 58 ungebremst mech           | 750  |
| 58 ungebremst autom          | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse mech    | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse autom   | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger mech  | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0    |



|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom       | 0.0  |
| 62 Drehschemellenkung mech          | 0  |
| 62 Drehschemellenkung autom         | 0  |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0  |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0  |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0  |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0.0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0  |
| 67 Stützlast mech                   | 0  |
| 67 Stützlast autom                  | 0  |
| 69 Reifen Felgen                    | 195/65R15 91T, 205/65R15 94T; 6x15 ET31/30, 6 1/2x15 ET31, 7x15 ET31 |
| Bemerkungen Z1                      | 36) a.W. mit Schiebedach / 42) 1740 mm                               |
| Bemerkungen Z2                      | a.W. mit Dachreling / 1786 mm  |
| Bemerkungen Z4                      | 37) 5 Plätze / 52) 1585 kg   |
| Bemerkungen Z5                      | 6 Plätze / 1621 kg   |
| Bemerkungen Z6                      | 7 Plätze / 1615 kg   |
| Bemerkungen Z7                      | 8 Plätze / 1626 kg   |
| Bemerkungen Z9                      | 73) Zuordnung 1) = gültig mit Anzahl Plätze: =/<6                    |
| Bemerkungen Z10                     | 2) = gültig mit Anzahl Plätze: >6                                    |