



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1FA570
Typengenehmigung erteilt	19961120
gültig für Importdatum bis	20011231
Erweiterung TG vom:	19970826
Erweiterung TG Positionen	'73
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsубart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	FIAT
04 Typ	Ulysse 1.9TD
05 Typ; Variante/Version	220AH5
06 Vorziffer	ZFA220000.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
10 EFKO-Code	3019
10 Hersteller	FCA ITALY S.p.A., I-10135 TORINO
11 Herstellerplakette	im Motorraum, rechts oben auf Längsträger
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, rechts oben in Wasserrinne
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V
18 Getriebe 1	m5



18 iA 1	4,54
19 Fahrzeug Vmax mech von	160
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Trommeln, ALB auf HR, a.W. ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	PEUGEOT
25 Motor Typ	DHX
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	1903
28 Leistung kW	66
28 Leistung n	4000
29 Md. max Nm	196
29 Md. max n	2250
30 Abgasreinigung	1/F.AP.AC.AT.8621 oder F.AP.AC.AT.8630
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/F.AP.AC.AT.8622
32 Schalldämpfer 2 Art	HS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/F.AP.AC.AT.8623 oder F.AP.AC.AT.8631
34 Motorkennzeichen	DHX
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vorn, Mitte unten am Block



37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	8
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4454
40 Länge bis	0
41 Breite von	1834
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1714
42 Höhe bis	1786
43 Überhang vorne von	881
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	749
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2824
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1534
47 Spur Achse 1 bis	1536
47 ET Achse 1 von	31
47 ET Achse 1 bis	30



48 Spur Achse 2 von	1540
48 Spur Achse 2 bis	1542
48 ET Achse 2 von	31
48 ET Achse 2 bis	30
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1640
52 Leergewicht bis	1681
53 Garantiegewicht von	2360
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1225
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1300
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	100
57 gebremst mech	1300
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0



61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	205/65R15 94T; 6x15 ET31/30, 6 1/2x15 ET31, 7x15 ET31
Bemerkungen Z1	36) a.W. mit Schiebedach / 42) 1740 mm
Bemerkungen Z2	a.W. mit Dachreling / 1786 mm
Bemerkungen Z4	37) 5 Plätze / 52) 1640 kg
Bemerkungen Z5	6 Plätze / 1676 kg
Bemerkungen Z6	7 Plätze / 1670 kg
Bemerkungen Z7	8 Plätze / 1681 kg
Bemerkungen Z9	73) Zuordnung 1) = gültig mit Anzahl Plätze: =/<6, E-Pumpe elektronisch
Bemerkungen Z10	2) = gültig mit Anzahl Plätze: >6, E-Pumpe elektronisch
Bemerkungen Z11	Abgasnorm AABB = gültig mit Anzahl Plätze: =/<6, E-Pumpe mechanisch
Bemerkungen Z12	AAAH = gültig mit Anzahl Plätze: >6, E-Pumpe mechanisch



**Typenscheinschweiz.ch**