



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1FA637
Typengenehmigung erteilt	19970825
gültig für Importdatum bis	20001231
Erweiterung TG vom:	20000620
Erweiterung TG Positionen	'05/73
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	FIAT
04 Typ	Panda 900
05 Typ; Variante/Version	141; GT53A/02,-/02B,-/02C,-/02D,-/02E
06 Vorziffer	ZFA141A00.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e3*70/156-96/27*0012
10 EFKO-Code	3019
10 Hersteller	FCA ITALY S.p.A., I-10135 TORINO
11 Herstellerplakette	im Kofferraum, rechts seitlich
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, rechts oben auf Federbeingehäuse
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech.
17 Achsantrieb	V



18 Getriebe 1	m5	
18 iA 1	4,23	
19 Fahrzeug Vmax mech von	135	
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0	
19 Fahrzeug Vmax autom von	0	
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0	
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,	
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Trommeln, Bremsdruckbegrenzer	
20 Betriebsbremse Z3	auf HR	
21 Hilfsbremse Z1	mech., Trommeln, auf HR	
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR	
25 Motor Marke	FIAT	
25 Motor Typ	1170A1.046	
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-Inj	
26 Bauart Treibstoff	B	
27 Hubraum	899	
28 Leistung kW	29.0	
28 Leistung n	5500	
29 Md. max Nm	65.0	
29 Md. max n	3000	
30 Abgasreinigung	1/7673061 oder 7796798 oder 46531942 oder	
31 Schalldämpfer 1 Art	HS	
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/7549009/1 oder 46759170	
34 Motorkennzeichen	1170A1.046	
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	rechts, seitlich hinten am	Block, bei Motoraufhängung



37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	3408
40 Länge bis	0
41 Breite von	1494
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1420
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	629
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	620
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2159
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1263
47 Spur Achse 1 bis	0
47 ET Achse 1 von	41.2
48 Spur Achse 2 von	1266



48 Spur Achse 2 bis	0
48 ET Achse 2 von	41.2
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	790
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	1150
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	580
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	630
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	80
57 gebremst mech	800
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	355
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0



62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	56
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	135R13 68S, 155/65R13 73S; 4.00x13 ET41.2
Bemerkungen Z1	30) 46531943 oder 46523259
Bemerkungen Z3	56) Anhängervorrichtung nach Richtlinie 94/20 EG; Befestigung für Sicherheitsverbindung nicht erforderlich
Bemerkungen Z4	Genehmigungszeichen : 01127E
Bemerkungen Z6	73) Zuordnung 1) = 141; GT53A/02
Bemerkungen Z7	2) = 141; GT53A/02,-/02B,-02C,-/02D,-/02E