



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1FA672
Typengenehmigung erteilt	19971128
gültig für Importdatum bis	20001231
Erweiterung TG vom:	20000622
Erweiterung TG Positionen	'12/34
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	FIAT
04 Typ	Palio Weekend TD
05 Typ; Variante/Version	178; DXH1A/02 (a), -/02B (b), -/02C (a)
06 Vorziffer	ZFA178000.....
07 Karosserieform Code	161
07 Karosserieform	Stationswagen
09 EU-Gesamtgenehmigung	e3*70/156-96/27*0033
10 EFKO-Code	3019
10 Hersteller	FCA ITALY S.p.A., I-10135 TORINO
11 Herstellerplakette	im Motorraum, rechts auf Kühlertraverse
12 Fahrgestellnummer	im Fahrgastraum, unter Beifahrersitz, auf Bodenblech
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V



18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	3,77
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	m5
18 iA 2	3.56
18 Zuordnung 2	b
19 Fahrzeug Vmax mech von	164
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Trommeln, ALB auf HR; a.W. ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	FIAT
25 Motor Typ	176A3.000
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	1698
28 Leistung kW	51.0
28 Leistung n	4500
29 Md. max Nm	134.0
29 Md. max n	2500
30 Abgasreinigung	1/46468233
31 Schalldämpfer 1 Art	MS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/46434468



32 Schalldämpfer 2 Art	NS	
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/46524385 oder 46543557	
34 Motorkennzeichen	176A3.000	
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	links, seitlich am Block,	über Schwungradgehäuse
37 Anzahl Plätze Total von	5	
37 Anzahl Plätze Total bis	0	
37 Anzahl Plätze vorne von	2	
37 Anzahl Plätze vorne bis	0	
38 Anzahl Türen	'4+1	
39 Rückspiegel	links+rechts	
40 Länge von	4130	
40 Länge bis	0	
41 Breite von	1614	
41 Breite bis	1626	
42 Höhe von	1475	
42 Höhe bis	1515	
43 Überhang vorne von	772	
43 Überhang vorne bis	0	
43 Überhang hinten von	935	
43 Überhang hinten bis	0	
44 Abstand Achse 1-2 von	2423	
44 Abstand Achse 1-2 bis	0	
45 Abstand Achse 2-3 von	0	
45 Abstand Achse 2-3 bis	0	
46 Abstand Achse 3-4 von	0	



46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1388
47 Spur Achse 1 bis	0
47 ET Achse 1 von	44.0
48 Spur Achse 2 von	1385
48 Spur Achse 2 bis	0
48 ET Achse 2 von	44.0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1185
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	1705
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	850
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	930
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	1200
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	400
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0



60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	70
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	175/65R14 82T; 5.00x14 ET44
Bemerkungen Z1	42) mit Dachreling 1515 mm
Bemerkungen Z3	56) Anhängervorrichtung nach Richtlinie 94/20 EG; Typ 01196E oder 306175;
Bemerkungen Z4	Befestigung für Sicherheitsverbindung nicht erforderlich