



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1FA786
Typengenehmigung erteilt	19990420
gültig für Importdatum bis	19990420
Erweiterung TG vom:	20080717
Erweiterung TG Positionen	'329-332
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	FIAT
04 Typ	Marea 1.6 SX BI-P
05 Typ; Variante/Version	185; 185AXH1A / 00A
06 Vorziffer	ZFA185000.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e3*70/156-96/79*0039
10 EFKO-Code	3019
10 Hersteller	FCA ITALY S.p.A., I-10135 TORINO
11 Herstellerplakette	im Motorraum, rechts auf Kühlertraverse
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, rechts oben auf Federbeingehäuse
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., a.W. hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V



18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	3,82
19 Fahrzeug Vmax mech von	180
19 Fahrzeug Vmax mech bis	187
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Trommeln; ww. ALB auf HR oder
20 Betriebsbremse Z3	a.W. ABS, mit integrierter EBV auf HR
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	FIAT
25 Motor Typ	185A3000
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-Inj
26 Bauart Treibstoff	Y
27 Hubraum	1581
28 Leistung kW	76
28 Leistung n	5750
29 Md. max Nm	144
29 Md. max n	4000
30 Abgasreinigung	1/46448550 oder 46466180 oder 46473014 oder
31 Schalldämpfer 1 Art	MS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/7772471/2
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/46452746/3
34 Motorkennzeichen	185A3000



34 Motorkennzeichen	links, seitlich auf Block,	über Schwungradgehäuse
Anbringungsort		
37 Anzahl Plätze Total von	5	
37 Anzahl Plätze Total bis	0	
37 Anzahl Plätze vorne von	2	
37 Anzahl Plätze vorne bis	0	
38 Anzahl Türen	'4	
39 Rückspiegel	links+rechts	
40 Länge von	4390	
40 Länge bis	0	
41 Breite von	1741	
41 Breite bis	0	
42 Höhe von	1420	
42 Höhe bis	0	
43 Überhang vorne von	881	
43 Überhang vorne bis	0	
43 Überhang hinten von	969	
43 Überhang hinten bis	0	
44 Abstand Achse 1-2 von	2540	
44 Abstand Achse 1-2 bis	0	
45 Abstand Achse 2-3 von	0	
45 Abstand Achse 2-3 bis	0	
46 Abstand Achse 3-4 von	0	
46 Abstand Achse 3-4 bis	0	
47 Spur Achse 1 von	1475	
47 Spur Achse 1 bis	1463	



47 ET Achse 1 von	37
47 ET Achse 1 bis	43
48 Spur Achse 2 von	1445
48 Spur Achse 2 bis	1433
48 ET Achse 2 von	37
48 ET Achse 2 bis	43
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1335
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	1780
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1000
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1000
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	80
57 gebremst mech	1000
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	400
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0



60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	175/70R14 84H, 175/70R14 84Q/T M+S; 5 1/2x14 ET37
70 Reifen Felgen	185/65R14 86H, 185/65R14 86Q/T M+S; 5 1/2x14 ET43
Bemerkungen Z1	28) Gasbetrieb (CNG) 68,00 kW bei 5750/min; Benzinbetrieb 75,00 kW bei 5750/min
Bemerkungen Z2	29) Gasbetrieb (CNG) 144,00 Nm bei 4000/min; Benzinbetrieb 130,00 Nm bei 4400/min
Bemerkungen Z4	30) 1/4647595 oder 4647596
Bemerkungen Z6	56) Klassenbezeichnung und Typ der orig. Anhängervorrichtung: A50-X; 01197E;
Bemerkungen Z7	keine Oesen für Abreissleine erforderlich



Bemerkungen Z15

Eintrag Fz-Ausweis:

Bemerkungen Z16

Ziffer 329, 330, 331 oder 332 der asa-Richtlinie Nr. 6 betreffend Gasbehälter
erforderlich
