



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1FA790
Typengenehmigung erteilt	19990614
gültig für Importdatum bis	20110224
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsuart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	FIAT
04 Typ	Seicento Elettra
05 Typ; Variante/Version	187; AEA1A/00
06 Vorziffer	ZFA187000.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
10 EFKO-Code	3019
10 Hersteller	FCA ITALY S.p.A., I-10135 TORINO
11 Herstellerplakette	im Personenraum auf Traverse unter Fahrersitz
12 Fahrgestellnummer	im Personenraum auf Traverse unter Beifahrersitz
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mechanisch, a.W. elektr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	H
18 Getriebe 1	s
18 iA 1	8,65



19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	100
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X, Scheiben/
20 Betriebsbremse Z2	Trommeln, Bremskraftbegrenzer auf HR
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	SIEMENS
25 Motor Typ	1-LH5118
26 Bauart	/ 216V DC
26 Bauart Treibstoff	E
27 Hubraum	0
28 Leistung kW	30.0
28 Leistung n	3500
29 Md. max Nm	123.0
29 Md. max n	2200
34 Motorkennzeichen	1-LH5118
34 Motorkennzeichen	hinten in der mitte am Motor
Anbringungsort	
37 Anzahl Plätze Total von	4
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2+1
39 Rückspiegel	links+rechts



40 Länge von	3319
40 Länge bis	0
41 Breite von	1525
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1443
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	619
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	496
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2204
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1268
47 Spur Achse 1 bis	0
47 ET Achse 1 von	36.5
48 Spur Achse 2 von	1264
48 Spur Achse 2 bis	0
48 ET Achse 2 von	36.5
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0



52 Leergewicht von	1315
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	1560
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	800
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	800
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0



65 Sattelanhängen/ABS mech	0
65 Sattelanhängen/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	145 R13 79Q; 4.5x13 ET36.5
70 Reifen Felgen	165/70R13 79T/Q; 4.5x13 ET36.5
71 Reifen Felgen	165/65R13 77Q M+S; 4.5x13 ET36.5