



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1FA814
Typengenehmigung erteilt	19990719
gültig für Importdatum bis	20001231
Erweiterung TG vom:	20001207
Erweiterung TG Positionen	'31/72
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	FIAT
04 Typ	Punto 1.2
05 Typ; Variante/Version	188; AXA1A/00,-/00?; BXA1A/01,-/01?
06 Vorziffer	ZFA188000.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e3*70/156-98/14*0048
10 EFKO-Code	3019
10 Hersteller	FCA ITALY S.p.A., I-10135 TORINO
11 Herstellerplakette	im Motorraum, rechts auf Kühlertraverse
12 Fahrgestellnummer	im Personenraum, rechts vor Beifahrersitz, auf Bodenblech
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., a.W. elektrische Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V



18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	3,44
19 Fahrzeug Vmax mech von	155
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Trommeln; 2 Druckbegrenzer auf HR
20 Betriebsbremse Z3	(ohne ABS) od. ABS mit integrierter EBV
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	FIAT
25 Motor Typ	188A4000
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	1242
28 Leistung kW	44.0
28 Leistung n	5000
29 Md. max Nm	102.0
29 Md. max n	2500
30 Abgasreinigung	1/46743839/1 (1) oder 1/46778640 (2)
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/46433541/2 (1) oder 46798419/1 ww. ohne (2)
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/46743839/2
34 Motorkennzeichen	188A4000



34 Motorkennzeichen

vorn, rechts auf Motorblock, über Oelfilter

Anbringungsort

37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2+1 / 4+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	3800
40 Länge bis	3835
41 Breite von	1660
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1480
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	775
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	565
43 Überhang hinten bis	600
44 Abstand Achse 1-2 von	2460
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1396
47 Spur Achse 1 bis	1404



47 ET Achse 1 von	37.0
47 ET Achse 1 bis	33.0
48 Spur Achse 2 von	1386
48 Spur Achse 2 bis	1394
48 ET Achse 2 von	37.0
48 ET Achse 2 bis	33.0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	935
52 Leergewicht bis	1043
53 Garantiegewicht von	1370
53 Garantiegewicht bis	1385
54 Achsgarantie v von	850
54 Achsgarantie v bis	870
54 Achsgarantie h von	750
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	75
57 gebremst mech	1000
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	400
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0



60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	60
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	1) 165/70R14 81T; 5 1/2x14 ET35; / 1) 185/60R14 82H; 5 1/2x14 ET35, 6x14 ET33/35
70 Reifen Felgen	2) 155/80R13 79T; 5x13 ET35 /
71 Reifen Felgen	3) 195/45R15 82V; 6x15 ET37 / 4) 195/45R15 78V; 6x15 ET37
Bemerkungen Z1	72) a / c / e / g / b / d / f / h
Bemerkungen Z2	30) 1 / 2 / 1 / 2 / 1 / 2 / 1 / 2
Bemerkungen Z3	31) 1 / 1 / 2 / 2 / 1 / 1 / 2 / 2
Bemerkungen Z4	38) 2+1 Türen / 4+1 Türen
Bemerkungen Z5	40) 3800 mm / 3835 mm



Bemerkungen Z6	43)	h= 565 mm /	h= 600 mm
Bemerkungen Z7	52)	935-1027 kg /	950-1043 kg
Bemerkungen Z8	53)	1370 kg /	1385 kg
Bemerkungen Z10	05)	188; ?XA1A/00,-/01 / 188; ?XA1A/00B,-/01B,-/00D,-/01D / 188; ?XA1A/00C,-/01C,-/00E,-/01E	
Bemerkungen Z11	54)	v= 870 kg / v= 870 kg	/ v= 850 kg
Bemerkungen Z12	68)	Zuordnung 1+2 / Zuordnung 1+3	/ Zuordnung 1+4
Bemerkungen Z14	56)	ww. Anhängervorrichtung nach Richtlinie 94/20 EG; Befestigung für Sicherheitsverbindung nicht erforderlich	
Bemerkungen Z15		Typ: 01208E; Genehmigungsnummer: e11*94/20*1505*00	