



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1FA816
Typengenehmigung erteilt	19990719
gültig für Importdatum bis	20001231
Erweiterung TG vom:	20000315
Erweiterung TG Positionen	'05/30/72
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	FIAT
04 Typ	Punto 1.2 16V cvt
05 Typ; Variante/Version	188; AXB11/04,-/04?; BXB11/05,-/05?
06 Vorziffer	ZFA188000.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e3*70/156-98/14*0048
10 EFKO-Code	3019
10 Hersteller	FCA ITALY S.p.A., I-10135 TORINO
11 Herstellerplakette	im Motorraum, rechts auf Kühlertraverse
12 Fahrgestellnummer	im Personenraum, rechts vor Beifahrersitz, auf Bodenblech
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., elektrische Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V



18 Getriebe 1	s2
18 iA 1	4,65
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	165
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Trommeln; ALB auf HR (ohne ABS);
20 Betriebsbremse Z3	oder ABS mit integrierter EBV
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	FIAT
25 Motor Typ	188A5000
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	1242
28 Leistung kW	59.0
28 Leistung n	5000
29 Md. max Nm	114.0
29 Md. max n	4000
30 Abgasreinigung	siehe Bemerkungen
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/46433541/2
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/46743840/2
34 Motorkennzeichen	188A5000



34 Motorkennzeichen

vorn, rechts auf Motorblock, über Oelfilter

Anbringungsort

37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2+1 / 4+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	3800
40 Länge bis	3835
41 Breite von	1660
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1480
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	775
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	565
43 Überhang hinten bis	600
44 Abstand Achse 1-2 von	2460
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1396
47 Spur Achse 1 bis	1408



48 Spur Achse 2 von	1386
48 Spur Achse 2 bis	1400
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1035
52 Leergewicht bis	1133
53 Garantiegewicht von	1470
53 Garantiegewicht bis	1485
54 Achsgarantie v von	850
54 Achsgarantie v bis	870
54 Achsgarantie h von	750
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	75
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	1000
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	400
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0



62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	60
69 Reifen Felgen	1) 165/70R14 81T; 5 1/2x14 ET35 / 1) 185/60R14 82H; 5 1/2x14 ET35, 6x14 ET33/35
70 Reifen Felgen	2) 185/60R14 82H; 6x14 ET33 / 4) 185/55R15 81V; 6x15 ET33
71 Reifen Felgen	3) 195/45R15 82V; 6x15 ET37 / 5) 195/45R15 78V; 6x15 ET37
Bemerkungen Z1	72) Zuordnung a / Zuordnung d / Zuordnung b / Zuordnung e / Zuordnung c / Zuordnung f
Bemerkungen Z2	30) 1/46743840/1 / 1/46778640 / 1/46743840/1 / 1/46778640 / 1/46743840/1 / 1/46778640
Bemerkungen Z3	38) 2+1 Türen / 2+1 Türen / 4+1 Türen
Bemerkungen Z4	40) 3800 mm / 3800 mm / 3835 mm
Bemerkungen Z5	43) h= 565 mm / h= 565 mm / h= 600 mm
Bemerkungen Z6	47) 1396 ET37, 1400 ET35 / 1400 ET37, 1408 ET33 / 1396 ET37, 1404 ET33
Bemerkungen Z7	48) 1386 ET37, 1390 ET35 / 1392 ET37, 1400 ET33 / 1386 ET37, 1394 ET33



Bemerkungen Z8	52)	1035-1117 kg	/	1035-1113 kg	/	1050-1133 kg
Bemerkungen Z9	53)	1470 kg	/	1470 kg	/	1485 kg
Bemerkungen Z11	05)	188; ?XB11/04,-/05 / 188; AXB11/04B / 188; ?XB11/04C,-/04E,-/05B,-/05C / 188; AXB11/04D,-/04F				
Bemerkungen Z12	54) v=	870 kg	/	v= 870 kg	/	v= 850 kg / v= 850 kg
Bemerkungen Z13	68)	Zuordnung 1+2+3 / Zuordnung 2+3+4 / Zuordnung 1+2+5 / Zuordnung 2+4+5				
Bemerkungen Z15	56)	ww. Anhängavorrichtung nach Richtlinie 94/20 EG; Befestigung für Sicherheitsverbindung nicht erforderlich				
Bemerkungen Z16		Typ: 01208E; Genehmigungsnummer: e11*94/20*1505*00				