



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1FA834
Typengenehmigung erteilt	20000825
gültig für Importdatum bis	20051231
Erweiterung TG vom:	20000825
Erweiterung TG Positionen	'05/47/48/72
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	FIAT
04 Typ	Seicento 1.1
05 Typ; Variante/Version	187; AXC1A/02, 02?
06 Vorziffer	ZFA187000.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e3*70/156-98/14*0036
10 EFKO-Code	3019
10 Hersteller	FCA ITALY S.p.A., I-10135 TORINO
11 Herstellerplakette	im Gepäckraum, links
12 Fahrgestellnummer	im Gepäckraum, rechts seitlich beim Radkasten
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mechanisch, a.W. elektr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V



18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	3,56
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	m5
18 iA 2	3,87
18 Zuordnung 2	b
18 Getriebe 3	m5
18 iA 3	4,07
18 Zuordnung 3	c
19 Fahrzeug Vmax mech von	150
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Trommeln, 2 Bremskraftbegrenzer
20 Betriebsbremse Z3	auf HR oder ABS mit integrierter EBV
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	FIAT
25 Motor Typ	187A1000
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	1108
28 Leistung kW	40.0
28 Leistung n	5000
29 Md. max Nm	88.0



29 Md. max n	2750		
30 Abgasreinigung	siehe Bemerkungen		
31 Schalldämpfer 1 Art	VS		
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/46523257/1		
32 Schalldämpfer 2 Art	NS		
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/46536210/2		
34 Motorkennzeichen	187A1000		
34 Motorkennzeichen	rechts, seitlich hinten		am Block, bei Radaufhängung
Anbringungsort			
37 Anzahl Plätze Total von	5		
37 Anzahl Plätze Total bis	0		
37 Anzahl Plätze vorne von	2		
37 Anzahl Plätze vorne bis	0		
38 Anzahl Türen	'2+1		
39 Rückspiegel	links+rechts		
40 Länge von	3319		
40 Länge bis	0		
41 Breite von	1508		
41 Breite bis	0		
42 Höhe von	1445		
42 Höhe bis	0		
43 Überhang vorne von	619		
43 Überhang vorne bis	0		
43 Überhang hinten von	500		
43 Überhang hinten bis	0		
44 Abstand Achse 1-2 von	2200		



44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1277
47 Spur Achse 1 bis	1293
48 Spur Achse 2 von	1272
48 Spur Achse 2 bis	1295
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	810
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	1200
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	610
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	630
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	50
57 gebremst mech	400
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	350
58 ungebremst autom	0



59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	28
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	145/70R13 71T, 145/70R13 71Q M+S, 155/65R13 73T; 4.50Bx13 ET33 oder 5.00Bx13 ET33
70 Reifen Felgen	165/55R13 70H, 155/60R13 73Q M+S, 155/70R13 75T; 5.00Bx13 ET33 oder 5.50Bx13 ET27.5
71 Reifen Felgen	175/50R14 74H; 5 1/2x14 ET36
Bemerkungen Z1	05) AXC1A/02 , -/02H, -/02T / AXC1A/02B, -/02L, -/02U / AXC1A/02C, -/02M, -/02V



Bemerkungen Z2	47) 1277-1290	/ 1277-1290	/ 1278-1293
Bemerkungen Z3	48) 1272-1295	/ 1272-1295	/ 1275-1281
Bemerkungen Z4	72) a	/ b	/ c
Bemerkungen Z6	0) 1/ww, 46777734, 46779944, oder 73501908 auf Krümmer nach Katalysator		
Bemerkungen Z8	56) ww. Anhängavorrichtungen: Typ 01199E; Genehmigungsnummer e3*94/20*0165*00		
Bemerkungen Z9	Typ 3974; Genehmigungsnummer e11*94/20*3739*00		