



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1FA880
Typengenehmigung erteilt	20010126
gültig für Importdatum bis	20031231
Erweiterung TG vom:	20050408
Erweiterung TG Positionen	'42
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	FIAT
04 Typ	Doblo 1.9D
05 Typ; Variante/Version	223; AXB1A/01?
06 Vorziffer	ZFA223000.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e3*70/156-2001/116*0071
10 EFKO-Code	3019
10 Hersteller	FCA ITALY S.p.A., I-10135 TORINO
11 Herstellerplakette	im Motorraum, rechts auf Kühlertraverse
12 Fahrgestellnummer	im Fahrgastraum, vor rechtem Frontsitz auf Bodenblech
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	v=Schrauben-/h=Blattfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V



18 Getriebe 1	m5	
18 iA 1	3,93+4,40	
19 Fahrzeug Vmax mech von	138	
19 Fahrzeug Vmax mech bis	141	
19 Fahrzeug Vmax autom von	0	
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0	
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,	
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Trommeln; ALB auf HR	
20 Betriebsbremse Z3	oder ABS mit integrierter EBV	
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse	
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR	
25 Motor Marke	FIAT	
25 Motor Typ	223A6000	
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe	
26 Bauart Treibstoff	D	
27 Hubraum	1910	
28 Leistung kW	46.0	
28 Leistung n	4500	
29 Md. max Nm	118.0	
29 Md. max n	2500	
30 Abgasreinigung	1/46759783 oder 46559528 oder 55183290	
31 Schalldämpfer 1 Art	HS	
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/46785476 oder 46840755	
34 Motorkennzeichen	223A6000	
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	links, seidl. am Motorblock	bei Schwungradgehäuse



37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'3-4+1-2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4159
40 Länge bis	0
41 Breite von	1714
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1810
42 Höhe bis	2080
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	835
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2566
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1495
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1496
48 Spur Achse 2 bis	0



49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1365
52 Leergewicht bis	1493
53 Garantiegewicht von	1845
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	970
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1030
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	1100
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	500
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0



63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	60
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	175/70R14 88T Reinf. 5.50x14 ET37
Bemerkungen Z1	05) AXB1A/01, -/01B, -/01D / AXB1A/01G -/01H / AXB1A/01C, -/01F / AXB1A/01L
Bemerkungen Z2	-/01E, / / /
Bemerkungen Z3	36) Normaldach / Normaldach / Hochdach / Hochdach
Bemerkungen Z4	19) 141 km/h / 141 km/h / 138 km/h / 138 km/h
Bemerkungen Z5	42) 1810 mm / 1825 mm / 2065 mm / 2080 mm
Bemerkungen Z6	52) 1365-1473 kg / 1365-1473 kg / 1385-1493 kg / 1385-1493 kg
Bemerkungen Z7	55) 100 kg / 100 kg / keine / keine
Bemerkungen Z9	56) ww. Anhängervorrichtungen: Typ 306215, Genehmigungsnummer e13*94/20*0745
Bemerkungen Z10	Typ 3487, Genehmigungsnummer e11*94/20*2697