



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1FA882
Typengenehmigung erteilt	20010126
gültig für Importdatum bis	20051231
Erweiterung TG vom:	20030326
Erweiterung TG Positionen	'05/56/72
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsuart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	FIAT
04 Typ	Panda 1.1 4x4
05 Typ; Variante/Version	141; AW53B/05(?)
06 Vorziffer	ZFA141A00.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e3*70/156-96/27*0012
10 EFKO-Code	3019
10 Hersteller	FCA ITALY S.p.A., I-10135 TORINO
11 Herstellerplakette	im Motorraum, auf Fronttraverse oder im Kofferraum, auf Traverse hinten rechts
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, rechts oben auf Federbeingehäuse
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	v=Schrauben-/h= Blattfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mechanisch



17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	5,46
19 Fahrzeug Vmax mech von	130
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Trommeln, Bremsdruckbegrenzer
20 Betriebsbremse Z3	auf HR
21 Hilfsbremse Z1	mech., Trommeln, auf HR
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	FIAT
25 Motor Typ	187A1000
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	1108
28 Leistung kW	40.0
28 Leistung n	5000
29 Md. max Nm	88.0
29 Md. max n	2750
30 Abgasreinigung	1/46779944 (a) oder 1/73501908 (b)
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/7592913/1 oder 46759170
34 Motorkennzeichen	187A1000
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vorn rechts am Motorblock, oberhalb Oelfilter



37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	3408
40 Länge bis	0
41 Breite von	1500
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1470
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	610
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2170
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1254
47 Spur Achse 1 bis	0
47 ET Achse 1 von	38.0
48 Spur Achse 2 von	1258



48 Spur Achse 2 bis	0
48 ET Achse 2 von	38.0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	875
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	1220
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	590
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	680
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	80
57 gebremst mech	900
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	250
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0



62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	63
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	145R13 74Q; 4.00x13 ET38
Bemerkungen Z1	36) Kotschutzlappen vorn und hinten erforderlich
Bemerkungen Z3	56) ww. Anhängervorrichtung, Typ 01177E oder A50-X 3267
Bemerkungen Z5	in Abweichung von der Gesamtgenehmigung
Bemerkungen Z6	a.W. lieferbar mit : Frontschutz-Set 'MSD F42' bestehend aus:
Bemerkungen Z8	-Frontschutz vorn : 'MSD F42RV' auf Befestigungsplatte links; geprüft nach VTS
Bemerkungen Z9	Länge + 50mm; Mehrgewicht + 4kg
Bemerkungen Z10	-Auffahrerschutz hinten : 'MSD F42RH' auf Befestigungsplatte rechts
Bemerkungen Z11	Länge + 60mm; Mehrgewicht + 7kg
Bemerkungen Z12	-Flankenschutz li/re : 'MSD F42FL/FR' auf Befestigungsplatte hinten li/re
Bemerkungen Z13	Breite + 35mm; Mehrgewicht + 8kg
Bemerkungen Z14	-Dachreling : Höhe +180mm; Mehrgewicht +20kg



Typenscheinschweiz.ch