



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1FA990
Typengenehmigung erteilt	20020423
gültig für Importdatum bis	20051231
Erweiterung TG vom:	20040727
Erweiterung TG Positionen	'05/40/68/72
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsuart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	FIAT
04 Typ	Multipla 1.6 16V
05 Typ; Variante/Version	186; AXC1A/02B, -/02C, -/02D
06 Vorziffer	ZFA186000.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e3*70/156-98/14*0042
10 EFKO-Code	3019
10 Hersteller	FCA ITALY S.p.A., I-10135 TORINO
11 Herstellerplakette	im Motorraum, Mitte auf Spritzwand
12 Fahrgestellnummer	im Personenraum, rechts vor Beifahrersitz auf Bodenblech
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V



18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	3,93
19 Fahrzeug Vmax mech von	170
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X, Scheiben/
20 Betriebsbremse Z2	Trommeln oder Scheiben/Scheiben, ALB auf HR
20 Betriebsbremse Z3	oder ABS mit EBV
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Scheiben, auf HR
25 Motor Marke	FIAT
25 Motor Typ	182B6000
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	1596
28 Leistung kW	76.0
28 Leistung n	5750
29 Md. max Nm	145.0
29 Md. max n	4000
30 Abgasreinigung	1/46749261
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/46542752/1
32 Schalldämpfer 2 Art	MS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/46526708/2
33 Schalldämpfer 3 Art	NS



33 Schalldämpfer 3 Bez	1/46526709/3	
34 Motorkennzeichen	182B6000	
34 Motorkennzeichen		links seitr. am Block, über Schwungradgehäuse
Anbringungsort		
37 Anzahl Plätze Total von	5	
37 Anzahl Plätze Total bis	6	
37 Anzahl Plätze vorne von	2	
37 Anzahl Plätze vorne bis	3	
38 Anzahl Türen	'4+1	
39 Rückspiegel	links+rechts	
40 Länge von	3994	
40 Länge bis	4089	
41 Breite von	1871	
41 Breite bis	0	
42 Höhe von	1695	
42 Höhe bis	0	
43 Überhang vorne von	0	
43 Überhang vorne bis	0	
43 Überhang hinten von	568	
43 Überhang hinten bis	0	
44 Abstand Achse 1-2 von	2666	
44 Abstand Achse 1-2 bis	0	
45 Abstand Achse 2-3 von	0	
45 Abstand Achse 2-3 bis	0	
46 Abstand Achse 3-4 von	0	
46 Abstand Achse 3-4 bis	0	



47 Spur Achse 1 von	1515
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1520
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1375
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	1990
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1050
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1050
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	80
57 gebremst mech	1200
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	560
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0



61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0	
62 Drehschemellenkung mech	0	
62 Drehschemellenkung autom	0	
63 Drehschemellenk./ABS mech	0	
63 Drehschemellenk./ABS autom	0	
64 Sattelanhänger mech	0	
64 Sattelanhänger autom	0	
65 Sattelanhänger/ABS mech	0	
65 Sattelanhänger/ABS autom	0	
66 Gesamtzuggewicht mech	0	
66 Gesamtzuggewicht autom	0	
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0	
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0	
67 Stützlast mech	70	
67 Stützlast autom	0	
69 Reifen Felgen	185/65R15 88H	6x15 ET31.5
70 Reifen Felgen	195/60R15 88H	6 1/2x15 ET31.5
71 Reifen Felgen	205/45R17 88V	7x17 ET31.5 (nur AXC1A/02D)
Bemerkungen Z1	56) ww. Anhängervorrichtung Typ: 01203E oder 306201, Genehmigungsnummer: e3*94/20*0223*00 bzw. e13*94/20*0449*00	
Bemerkungen Z3	Zuordnung:	
Bemerkungen Z4	05) AXC1A/02B, -/02C / AXC1A/02D	
Bemerkungen Z5	40) 3994mm / 4089mm	