



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1FB131
Typengenehmigung erteilt	20030124
gültig für Importdatum bis	20051231
Erweiterung TG vom:	20080717
Erweiterung TG Positionen	'329-332
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	FIAT
04 Typ	Doblo Bipower 1.6
05 Typ; Variante/Version	223; AXD1A/03C, -/03F, -/03G, -/03N
06 Vorziffer	ZFA223000.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e3*70/156-2001/116*0071
10 EFKO-Code	3019
10 Hersteller	FCA ITALY S.p.A., I-10135 TORINO
11 Herstellerplakette	im Motorraum, rechts auf Kühlertraverse
12 Fahrgestellnummer	im Fahrgastraum, vor rechtem Frontsitz auf Bodenblech
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	v=Schrauben-/h=Blattfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V



18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	3,87
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	m5
18 iA 2	3,87
18 Zuordnung 2	b
19 Fahrzeug Vmax mech von	155
19 Fahrzeug Vmax mech bis	166
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Trommeln, ALB auf HR
20 Betriebsbremse Z3	oder ABS mit integrierter EBV
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	FIAT
25 Motor Typ	182B6000
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-Inj
26 Bauart Treibstoff	Y
27 Hubraum	1596
28 Leistung kW	76.0
28 Leistung n	5750
29 Md. max Nm	145.0
29 Md. max n	4000
30 Abgasreinigung	1/60678323
31 Schalldämpfer 1 Art	VS



31 Schalldämpfer 1 Bez	1/46831133		
32 Schalldämpfer 2 Art	NS		
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/46785476		
34 Motorkennzeichen	182B6000		
34 Motorkennzeichen	vorn links, seidl. am Block		bei Schwungradgehäuse
Anbringungsort			
37 Anzahl Plätze Total von	5		
37 Anzahl Plätze Total bis	0		
37 Anzahl Plätze vorne von	2		
37 Anzahl Plätze vorne bis	0		
38 Anzahl Türen	'3-4+1-2		
39 Rückspiegel	links+rechts		
40 Länge von	4159		
40 Länge bis	0		
41 Breite von	1714		
41 Breite bis	0		
42 Höhe von	1810		
42 Höhe bis	1825		
43 Überhang vorne von	0		
43 Überhang vorne bis	0		
43 Überhang hinten von	835		
43 Überhang hinten bis	0		
44 Abstand Achse 1-2 von	2566		
44 Abstand Achse 1-2 bis	0		
45 Abstand Achse 2-3 von	0		
45 Abstand Achse 2-3 bis	0		



46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1495
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1496
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1520
52 Leergewicht bis	1628
53 Garantiegewicht von	1930
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	970
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1060
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	100
57 gebremst mech	1100
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	500
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0



60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	60
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	175/70R14 88T Reinf.; 5 1/2x14 ET37
Bemerkungen Z1	Zuordnung: Bivalent-Betrieb
Bemerkungen Z2	19) 166 / 155
Bemerkungen Z3	24) B= Benzinbetrieb / G= Gasbetrieb (CNG)
Bemerkungen Z4	28) 76,00 / 5750 / 68,00 / 5500
Bemerkungen Z5	29) 145,00 / 4000 / 130,00 / 4000
Bemerkungen Z7	42) 03N: 1825 mm
Bemerkungen Z9	56) ww. Anhängervorrichtungen: Typ 306215, Genehmigungsnummer e13*94/20*0745



<b>Bemerkungen Z10</b>	Typ 3487, Genehmigungsnummer e11*94/20*2697
<b>Bemerkungen Z12</b>	72) Zuordnung a: mit OBD
<b>Bemerkungen Z13</b>	Zuordnung b: ohne OBD
<b>Bemerkungen Z19</b>	Eintrag Fz-Ausweis:
<b>Bemerkungen Z20</b>	Ziffer 329, 330, 331 oder 332 der asa-Richtlinie Nr. 6 betreffend Gasbehälter erforderlich