



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1FB133
Typengenehmigung erteilt	20030211
gültig für Importdatum bis	20051231
Erweiterung TG vom:	20080717
Erweiterung TG Positionen	'329-332
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	FIAT
04 Typ	Multipla Bipower
05 Typ; Variante/Version	186; AMC1A/06, 06B, 06C, 06D, 06E, 06F
06 Vorziffer	ZFA186000.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e3*70/156-98/14*0042
10 EFKO-Code	3019
10 Hersteller	FCA ITALY S.p.A., I-10135 TORINO
11 Herstellerplakette	im Motorraum, Mitte auf Spritzwand
12 Fahrgestellnummer	im Personenraum, vor rechtem Frontsitz auf Bodenblech
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V



18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	4,07
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	m5
18 iA 2	4,07
18 Zuordnung 2	b
19 Fahrzeug Vmax mech von	157
19 Fahrzeug Vmax mech bis	168
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Trommeln oder Scheiben/Scheiben
20 Betriebsbremse Z3	ALB auf HR oder ABS mit EBV
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, bzw. Scheiben auf HR
25 Motor Marke	FIAT
25 Motor Typ	182B6000
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-Inj
26 Bauart Treibstoff	Y
27 Hubraum	1596
28 Leistung kW	76.0
28 Leistung n	5750
29 Md. max Nm	145.0
29 Md. max n	4000
30 Abgasreinigung	1/ww. 46749261, 60678169, 60678323, 60678334
31 Schalldämpfer 1 Art	VS



31 Schalldämpfer 1 Bez	1/60661693/1
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/60661693/2
34 Motorkennzeichen	182B6000
34 Motorkennzeichen	links seidl. am Block, über Schwungradgehäuse
Anbringungsort	
37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	6
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	3
38 Anzahl Türen	'4+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	3994
40 Länge bis	4089
41 Breite von	1871
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1721
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	568
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2666
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0



46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1515
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1520
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1545
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	2050
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1100
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1050
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	80
57 gebremst mech	1000
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	400
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0



60 Zentralachsanhänger autom	0	
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0	
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0	
62 Drehschemellenkung mech	0	
62 Drehschemellenkung autom	0	
63 Drehschemellenk./ABS mech	0	
63 Drehschemellenk./ABS autom	0	
64 Sattelanhänger mech	0	
64 Sattelanhänger autom	0	
65 Sattelanhänger/ABS mech	0	
65 Sattelanhänger/ABS autom	0	
66 Gesamtzuggewicht mech	0	
66 Gesamtzuggewicht autom	0	
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0	
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0	
67 Stützlast mech	70	
67 Stützlast autom	0	
69 Reifen Felgen	185/65R15 88H	6x15 ET31.5
70 Reifen Felgen	195/60R15 88H	6 1/2x15 ET31.5
71 Reifen Felgen	205/45R17 88V	7x17 ET31.5 (nur AMC1A/06F)
Bemerkungen Z1	Zuordnung:	
Bemerkungen Z2	05) AMC1A/06, -/06B, -/06C, -/06D, -/06E / AMC1A/06F	
Bemerkungen Z3	40) 3994mm	/ 4089mm
Bemerkungen Z5	Bivalent-Betrieb:	
Bemerkungen Z6	19) 168	/ 157
Bemerkungen Z7	24) B= Benzinbetrieb / G= Gasbetrieb (CNG-Erdgas)	



Bemerkungen Z8	28) 76,00 / 5750 / 68,00 / 5750
Bemerkungen Z9	29) 145,00 / 4000 / 130,00 / 4000
Bemerkungen Z11	72) Zuordnung a: mit OBD
Bemerkungen Z12	Zuordnung b: ohne OBD
Bemerkungen Z19	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z20	Ziffer 329,330, 331 oder 332 der asa-Richtlinie Nr. 6 betreffend Gasbehälter erforderlich