



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1FB164
Typengenehmigung erteilt	20030703
gültig für Importdatum bis	20051231
Erweiterung TG vom:	20040715
Erweiterung TG Positionen	'05/18/69/72
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	FIAT
04 Typ	Punto 1.3 JTD
05 Typ; Variante/Version	188; AXH1A/16(?), BXH1A/17(?)
06 Vorziffer	ZFA188000.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e3*70/156-98/14*0048
10 EFKO-Code	3019
10 Hersteller	FCA ITALY S.p.A., I-10135 TORINO
11 Herstellerplakette	im Motorraum, rechts auf Kühlertraverse
12 Fahrgestellnummer	im Personenraum, rechts vor Beifahrersitz, auf Bodenblech
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., elektrische Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V



18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	3,35
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	m5
18 iA 2	3,35
18 Zuordnung 2	b
19 Fahrzeug Vmax mech von	164
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Trommeln, ALB auf HR (ohne ABS),
20 Betriebsbremse Z3	oder ABS mit integrierter EBV
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	FIAT
25 Motor Typ	188A9000
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	1248
28 Leistung kW	51
28 Leistung n	4000
29 Md. max Nm	180
29 Md. max n	2000
30 Abgasreinigung	1/55187356
31 Schalldämpfer 1 Art	HS



31 Schalldämpfer 1 Bez	1/46756800 oder 55187174
34 Motorkennzeichen	188A9000
34 Motorkennzeichen	vorn, links auf Motorblock
Anbringungsort	
37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2+1 / 4+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	3840
40 Länge bis	3865
41 Breite von	1660
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1480
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	576
43 Überhang hinten bis	601
44 Abstand Achse 1-2 von	2460
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0



47 Spur Achse 1 von	1398
47 Spur Achse 1 bis	1402
48 Spur Achse 2 von	1392
48 Spur Achse 2 bis	1396
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1040
52 Leergewicht bis	1139
53 Garantiegewicht von	1475
53 Garantiegewicht bis	1490
54 Achsgarantie v von	820
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	750
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	75
57 gebremst mech	1000
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	400
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0



61 Zentralachsanh. /ABS autom	0	
62 Drehschemellenkung mech	0	
62 Drehschemellenkung autom	0	
63 Drehschemellenk./ABS mech	0	
63 Drehschemellenk./ABS autom	0	
64 Sattelanhänger mech	0	
64 Sattelanhänger autom	0	
65 Sattelanhänger/ABS mech	0	
65 Sattelanhänger/ABS autom	0	
66 Gesamtzuggewicht mech	0	
66 Gesamtzuggewicht autom	0	
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0	
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0	
67 Stützlast mech	60	
67 Stützlast autom	0	
69 Reifen Felgen	165/70R14 81T; 5 1/2x14 ET35 nur für AXH1A/16, -/16E, -/16L, BXH1A/17, -/17E, -/17L	
70 Reifen Felgen	185/60R14 82H; 5 1/2x14 ET35, 6x14 ET35	
71 Reifen Felgen	185/55R15 82V; 6x15 ET33	
Bemerkungen Z1	Zuordnungstabelle	
Bemerkungen Z2	05) AXH1A/16, -/16C, -/16E, -/16G, -/16L, -/16N / BXH1A/17, -/17C, -/17E, -/17G, -/17L, -/17N	
Bemerkungen Z3	38) 2+1	/ 4+1
Bemerkungen Z4	40) 3840-3843	/ 3865
Bemerkungen Z5	43) h= 576-583	/ h= 601
Bemerkungen Z6	52) 1040-1123	/ 1055-1139



Bemerkungen Z7	53) 1475	/ 1490
Bemerkungen Z9	56) ww. Anhängervorrichtungen	
Bemerkungen Z10	Typ:	Genehmigung:
Bemerkungen Z11	01208E	e11*94/20*1505
Bemerkungen Z12	3704	e11*94/20*3174
Bemerkungen Z13	3608	e11*94/20*4443
Bemerkungen Z14	3924	e11*94/20*4308 nur für AXH1A (2+1 Türen)
Bemerkungen Z15	306245	e13*94/20*1401
Bemerkungen Z17	72) Zuordnung a: mit OBD	
Bemerkungen Z18	Zuordnung b: ohne OBD	