



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1FB167
Typengenehmigung erteilt	20030703
gültig für Importdatum bis	20031231
Erweiterung TG vom:	20040216
Erweiterung TG Positionen	'05/72
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	FIAT
04 Typ	Punto 1.9 JTD
05 Typ; Variante/Version	188; AXL1A/18B, BXL1A/19B
06 Vorziffer	ZFA188000.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e3*70/156-98/14*0048
10 EFKO-Code	3019
10 Hersteller	FCA ITALY S.p.A., I-10135 TORINO
11 Herstellerplakette	im Motorraum, rechts auf Kühlertraverse
12 Fahrgestellnummer	im Personenraum, rechts vor Beifahrersitz, auf Bodenblech
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., elektrische Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V



18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	2,85
19 Fahrzeug Vmax mech von	185
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Trommeln oder Scheiben,
20 Betriebsbremse Z3	ABS mit integrierter EBV
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln oder Scheiben, auf HR
25 Motor Marke	FIAT
25 Motor Typ	188B2000
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	1910
28 Leistung kW	74.0
28 Leistung n	4000
29 Md. max Nm	260.0
29 Md. max n	1750
30 Abgasreinigung	1/55183821 und 1/55184498
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/46756800
34 Motorkennzeichen	188B2000
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vorn, rechts auf Motorblock



37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2+1 / 4+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	3840
40 Länge bis	3865
41 Breite von	1660
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1480
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	576
43 Überhang hinten bis	601
44 Abstand Achse 1-2 von	2460
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1394
47 Spur Achse 1 bis	1402
48 Spur Achse 2 von	1388
48 Spur Achse 2 bis	1396



49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1150
52 Leergewicht bis	1249
53 Garantiegewicht von	1585
53 Garantiegewicht bis	1600
54 Achsgarantie v von	900
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	750
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	75
57 gebremst mech	1100
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	400
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0



63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	60
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	185/55R15 82V; 6x15 ET33/37
Bemerkungen Z1	Zuordnungstabelle
Bemerkungen Z2	05) AXL1A/18B / BXL1A/19B
Bemerkungen Z3	38) 2+1          4+1
Bemerkungen Z4	40) 3840-3843    3865
Bemerkungen Z5	43) h= 576-583    h= 601
Bemerkungen Z6	52) 1150-1233    1165-1249
Bemerkungen Z7	53) 1585          1600
Bemerkungen Z8	72) a            b
Bemerkungen Z10	56) ww. Anhängervorrichtungen
Bemerkungen Z11	Typ:    Genehmigung:
Bemerkungen Z12	01208E    e11*94/20*1505
Bemerkungen Z13	3704      e11*94/20*3174
Bemerkungen Z14	3608      e11*94/20*4443
Bemerkungen Z15	3924      e11*94/20*4308 nur für AXL1A (2+1 Türen)

