



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1FB190
Typengenehmigung erteilt	20040128
gültig für Importdatum bis	20051231
Erweiterung TG vom:	20050421
Erweiterung TG Positionen	'30
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	FIAT
04 Typ	Stilo 1.9 JTD 16V
05 Typ; Variante/Version	192; AXG1B/18C, -/18D / BXG1B/19C, -/19D
06 Vorziffer	ZFA192000.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e3*70/156-98/14*0089
10 EFKO-Code	3019
10 Hersteller	FCA ITALY S.p.A., I-10135 TORINO
11 Herstellerplakette	im Motorraum, rechts auf Kühlertraverse
12 Fahrgestellnummer	im Personenraum, rechts auf Bodenblech vor Sitz
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., a.W. elektrische Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V



18 Getriebe 1	m6
18 iA 1	3,18
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	m6
18 iA 2	3,56
18 Zuordnung 2	b
19 Fahrzeug Vmax mech von	200
19 Fahrzeug Vmax mech bis	203
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben, ABS mit integr. EBV
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Scheiben, auf HR
25 Motor Marke	FIAT
25 Motor Typ	192A5000
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	1910
28 Leistung kW	103
28 Leistung n	4000
29 Md. max Nm	305
29 Md. max n	2000
30 Abgasreinigung	1/46794000/1 und 1/46792618 oder 55185655
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/46805963



32 Schalldämpfer 2 Art	NS	
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/46832154	
34 Motorkennzeichen	192A5000	
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	links, seitlich am Block,	bei Schwungradgehäuse
37 Anzahl Plätze Total von	5	
37 Anzahl Plätze Total bis	0	
37 Anzahl Plätze vorne von	2	
37 Anzahl Plätze vorne bis	0	
38 Anzahl Türen	'2+1 oder 4+1	
39 Rückspiegel	links+rechts	
40 Länge von	4182	
40 Länge bis	4253	
41 Breite von	1756	
41 Breite bis	1784	
42 Höhe von	1475	
42 Höhe bis	1525	
43 Überhang vorne von	0	
43 Überhang vorne bis	0	
43 Überhang hinten von	695	
43 Überhang hinten bis	760	
44 Abstand Achse 1-2 von	2600	
44 Abstand Achse 1-2 bis	0	
45 Abstand Achse 2-3 von	0	
45 Abstand Achse 2-3 bis	0	
46 Abstand Achse 3-4 von	0	



46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1514
47 Spur Achse 1 bis	1518
48 Spur Achse 2 von	1508
48 Spur Achse 2 bis	1512
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1360
52 Leergewicht bis	1520
53 Garantiegewicht von	1795
53 Garantiegewicht bis	1850
54 Achsgarantie v von	1030
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	830
54 Achsgarantie h bis	860
55 Dachlast	80
57 gebremst mech	1300
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	500
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0



61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	60
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	195/65R15 91V; 6 1/2x15 ET43
70 Reifen Felgen	205/55R16 91V; 7x16 ET41
71 Reifen Felgen	215/45R17 87W; 7x17 ET41
Bemerkungen Z1	56) Anhängavorrichtung: Typ: 3543 oder 3544; E11*94/20*3176*00 bzw. -*3177*00
Bemerkungen Z3	Zuordnungstabelle
Bemerkungen Z4	05) AXG1B/18C / AXG1B/18D / BXG1B/19C / BXG1B/19D
Bemerkungen Z5	18) a            b            a            b
Bemerkungen Z6	19) 203            203            200            200
Bemerkungen Z7	38) 2+1            2+1            4+1            4+1



<b>Bemerkungen Z8</b>	40) 4182	4182	4253	4253
<b>Bemerkungen Z9</b>	41) 1784	1784	1756	1756
<b>Bemerkungen Z10</b>	42) 1475	1475	1525	1525
<b>Bemerkungen Z11</b>	43) h= 695	h= 695	h= 760	h= 760
<b>Bemerkungen Z12</b>	52) 1360-1456	1360-1456	1415-1520	1415-1520
<b>Bemerkungen Z13</b>	53) 1795	1795	1850	1850
<b>Bemerkungen Z14</b>	54) h= 830	h= 830	h= 860	h= 860