



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1FB192
Typengenehmigung erteilt	20040211
gültig für Importdatum bis	20101231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	FIAT
04 Typ	Stilo 1.4 16V
05 Typ; Variante/Version	192; AXH1B/21, -/21B, BXH1B/22, -/22B
06 Vorziffer	ZFA192000.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e3*70/156-98/14*0089
10 EFKO-Code	3019
10 Hersteller	FCA ITALY S.p.A., I-10135 TORINO
11 Herstellerplakette	im Motorraum, rechts auf Kühlertraverse
12 Fahrgestellnummer	im Personenraum, rechts auf Bodenblech vor Sitz
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., a.W. elektrische Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V
18 Getriebe 1	m6



18 iA 1	4,07
19 Fahrzeug Vmax mech von	178
19 Fahrzeug Vmax mech bis	180
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben, ABS mit integrierter EBV
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Scheiben, auf HR
25 Motor Marke	LANCIA
25 Motor Typ	843A1000
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	1368
28 Leistung kW	70
28 Leistung n	5800
29 Md. max Nm	128
29 Md. max n	4500
30 Abgasreinigung	1/55183102
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/46805963
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/46832157
34 Motorkennzeichen	843A1000
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vorn, rechts am Block



37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2+1 oder 4+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4182
40 Länge bis	4253
41 Breite von	1784
41 Breite bis	1756
42 Höhe von	1475
42 Höhe bis	1525
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	695
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2600
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1514
47 Spur Achse 1 bis	1518
48 Spur Achse 2 von	1508
48 Spur Achse 2 bis	1512



49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1165
52 Leergewicht bis	1368
53 Garantiegewicht von	1600
53 Garantiegewicht bis	1700
54 Achsgarantie v von	900
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	830
54 Achsgarantie h bis	860
55 Dachlast	80
57 gebremst mech	1000
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	500
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0



63 Drehschemellenk./ABS autom	0			
64 Sattelanhänger mech	0			
64 Sattelanhänger autom	0			
65 Sattelanhänger/ABS mech	0			
65 Sattelanhänger/ABS autom	0			
66 Gesamtzuggewicht mech	0			
66 Gesamtzuggewicht autom	0			
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0			
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0			
67 Stützlast mech	60			
67 Stützlast autom	0			
69 Reifen Felgen	195/65R15 91T; 6 1/2x15 ET43			
70 Reifen Felgen	205/55R16 91V; 7x16 ET41			
71 Reifen Felgen	215/45R17 87W, 215/45ZR17 (87W); 7x17 ET41			
Bemerkungen Z1	Zuordnungstabelle			
Bemerkungen Z2	05) AXH1B/21 / AXH1B/21B / BXH1B/22 / BXH1B/22B			
Bemerkungen Z3	19) 180	180	178	178
Bemerkungen Z4	38) 2+1	2+1	4+1	4+1
Bemerkungen Z5	40) 4182	4182	4253	4253
Bemerkungen Z6	41) 1784	1784	1756	1756
Bemerkungen Z7	42) 1475	1475	1525	1525
Bemerkungen Z8	52) 1165-1275	1210-1305	1220-1329	1265-1368
Bemerkungen Z9	53) 1600	1645	1655	1700
Bemerkungen Z10	54) h= 830	h= 830	h= 860	h= 860
Bemerkungen Z13	56) Anhängervorrichtung: Typ 3543; Genehmigung: e11*94/20*3176			
Bemerkungen Z14	3544;		e11*94/20*3177	



Bemerkungen Z15

306224;

e11\*94/20\*0960

---