



# Typenschein Auszug

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer    | 1FB234  |
| Typengenehmigung erteilt   | 20041202  |
| gültig für Importdatum bis | 20101231  |
| Erweiterung TG vom:        | 0   |
| 01 EFKO-Code               | 1   |
| 01 Fahrzeugart             | PERSONENWAGEN                                   |
| 02 Fahrzeugsuart Code      | 0   |
| 03 Fahrzeugklasse          | M1  |
| 04 Marke                   | FIAT  |
| 04 Typ                     | Stilo 2.4 20V                                   |
| 05 Typ; Variante/Version   | 192; AXD12/06C, AXD1A/16C                       |
| 06 Vorziffer               | ZFA192000.....                                  |
| 07 Karosserieform Code     | 163   |
| 07 Karosserieform          | Limousine                                       |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e3*70/156-98/14*0089                            |
| 10 EFKO-Code               | 3019  |
| 10 Hersteller              | FCA ITALY S.p.A., I-10135 TORINO                |
| 11 Herstellerplakette      | im Motorraum, rechts auf Kühlertraverse         |
| 12 Fahrgestellnummer       | im Personenraum, rechts auf Bodenblech vor Sitz |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4  |
| 15 Federung                | Schraubenfedern, Stossdämpfer                   |
| 16 Lenkung                 | mech., a.W. elektrische Lenkhilfe               |
| 17 Achsantrieb             | V   |
| 18 Getriebe 1              | m5a   |



|                            |  |
|----------------------------|--|
| 18 iA 1                    | 3,56                                   |
| 18 Zuordnung 1             | a                                      |
| 18 Getriebe 2              | m5                                     |
| 18 iA 2                    | 3,56                                   |
| 18 Zuordnung 2             | b                                      |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 215                                    |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0                                      |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0                                      |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0                                      |
| 20 Betriebsbremse Z1       | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,      |
| 20 Betriebsbremse Z2       | Scheiben/Scheiben, ABS mit integr. EBV |
| 21 Hilfsbremse Z1          | Kreise der Betriebsbremse              |
| 22 Feststellbremse         | mech., Scheiben, auf HR                |
| 25 Motor Marke             | FIAT                                   |
| 25 Motor Typ               | 192A2000                               |
| 26 Bauart                  | 4-Takt / 5 / Reihe-Inj                 |
| 26 Bauart Treibstoff       | B                                      |
| 27 Hubraum                 | 2446                                   |
| 28 Leistung kW             | 125.0                                  |
| 28 Leistung n              | 6000                                   |
| 29 Md. max Nm              | 221.0                                  |
| 29 Md. max n               | 3500                                   |
| 30 Abgasreinigung          | 1/46822118 oder 46824686               |
| 31 Schalldämpfer 1 Art     | VS                                     |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez     | 1/46821879                             |
| 32 Schalldämpfer 2 Art     | NS                                     |



|                            |                           |  |                            |
|----------------------------|---------------------------|--|----------------------------|
| 32 Schalldämpfer 2 Bez     | 1/46821880                |  |                            |
| 34 Motorkennzeichen        | 192A2000                  |  |                            |
| 34 Motorkennzeichen        | links, seitlich am Block, |  | oberhalb Schwungradgehäuse |
| Anbringungsort             |                           |  |                            |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 5                         |  |                            |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0                         |  |                            |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2                         |  |                            |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0                         |  |                            |
| 38 Anzahl Türen            | '2+1                      |  |                            |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts              |  |                            |
| 40 Länge von               | 4182                      |  |                            |
| 40 Länge bis               | 0                         |  |                            |
| 41 Breite von              | 1784                      |  |                            |
| 41 Breite bis              | 0                         |  |                            |
| 42 Höhe von                | 1475                      |  |                            |
| 42 Höhe bis                | 0                         |  |                            |
| 43 Überhang vorne von      | 0                         |  |                            |
| 43 Überhang vorne bis      | 0                         |  |                            |
| 43 Überhang hinten von     | 695                       |  |                            |
| 43 Überhang hinten bis     | 0                         |  |                            |
| 44 Abstand Achse 1-2 von   | 2600                      |  |                            |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis   | 0                         |  |                            |
| 45 Abstand Achse 2-3 von   | 0                         |  |                            |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis   | 0                         |  |                            |
| 46 Abstand Achse 3-4 von   | 0                         |  |                            |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis   | 0                         |  |                            |



|                              |      |
|------------------------------|------|
| 47 Spur Achse 1 von          | 1514 |
| 47 Spur Achse 1 bis          | 1518 |
| 48 Spur Achse 2 von          | 1508 |
| 48 Spur Achse 2 bis          | 1512 |
| 49 Spur Achse 3 von          | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis          | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von          | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis          | 0    |
| 52 Leergewicht von           | 1340 |
| 52 Leergewicht bis           | 1434 |
| 53 Garantiegewicht von       | 1775 |
| 53 Garantiegewicht bis       | 0    |
| 54 Achsgarantie v von        | 1030 |
| 54 Achsgarantie v bis        | 0    |
| 54 Achsgarantie h von        | 830  |
| 54 Achsgarantie h bis        | 0    |
| 55 Dachlast                  | 80   |
| 57 gebremst mech             | 1300 |
| 57 gebremst autom            | 0    |
| 58 ungebremst mech           | 500  |
| 58 ungebremst autom          | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse mech    | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse autom   | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger mech  | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0    |



|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom       | 0.0  |
| 62 Drehschemellenkung mech          | 0  |
| 62 Drehschemellenkung autom         | 0  |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0  |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0  |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0  |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0.0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0  |
| 67 Stützlast mech                   | 60   |
| 67 Stützlast autom                  | 0  |
| 69 Reifen Felgen                    | 205/55R16 91W; 7x16 ET41   |
| 70 Reifen Felgen                    | 215/45R17 87W; 7x17 ET41   |
| Bemerkungen Z1                      | 56) ww. Anhängervorrichtung, Typ: 3543 oder 3544; E11*94/20*3176*00 bzw. -*3177*00 |