



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1FB236
Typengenehmigung erteilt	20041230
gültig für Importdatum bis	20051231
Erweiterung TG vom:	20050421
Erweiterung TG Positionen	'30
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	FIAT
04 Typ	Stilo 1.9 JTD 100
05 Typ; Variante/Version	192; AXP1A/33, BXP1A/34
06 Vorziffer	ZFA192000.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e3*70/156-98/14*0089
10 EFKO-Code	3019
10 Hersteller	FCA ITALY S.p.A., I-10135 TORINO
11 Herstellerplakette	im Motorraum, rechts auf Kühlertraverse
12 Fahrgestellnummer	im Personenraum, rechts auf Bodenblech vor Sitz
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., a.W. elektrische Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V



18 Getriebe 1	m5	
18 iA 1	3,05	
19 Fahrzeug Vmax mech von	181	
19 Fahrzeug Vmax mech bis	183	
19 Fahrzeug Vmax autom von	0	
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0	
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,	
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben, ABS mit integr. EBV	
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse	
22 Feststellbremse	mech., Scheiben, auf HR	
25 Motor Marke	FIAT	
25 Motor Typ	192A9000	
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI	
26 Bauart Treibstoff	D	
27 Hubraum	1910	
28 Leistung kW	74.0	
28 Leistung n	4000	
29 Md. max Nm	200.0	
29 Md. max n	2000	
30 Abgasreinigung	1/46794000/1 und 1/46792618 oder 55185655	
31 Schalldämpfer 1 Art	VS	
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/46805963	
32 Schalldämpfer 2 Art	NS	
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/46832154	
34 Motorkennzeichen	192A9000	
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	links, seitlich am Block,	bei Schwungradgehäuse



37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2+1 / 4+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4182
40 Länge bis	4253
41 Breite von	1784
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1475
42 Höhe bis	1525
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	695
43 Überhang hinten bis	760
44 Abstand Achse 1-2 von	2600
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1514
47 Spur Achse 1 bis	1518
48 Spur Achse 2 von	1508
48 Spur Achse 2 bis	1512



49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1325
52 Leergewicht bis	1500
53 Garantiegewicht von	1760
53 Garantiegewicht bis	1815
54 Achsgarantie v von	1020
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	830
54 Achsgarantie h bis	860
55 Dachlast	80
57 gebremst mech	1300
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	500
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0



63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	60
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	195/65R15 91H; 6 1/2x15 ET43
70 Reifen Felgen	205/55R16 91V; 7x16 ET41
71 Reifen Felgen	215/45(Z)R17 87W; 7x17 ET41
Bemerkungen Z1	56) Anhängervorrichtung: Typ: 3543 oder 3544 oder 306224; e11*94/20*3176 bzw. -*3177, e13*94/20*0960
Bemerkungen Z3	05) AXP1A/33 / BXP1A/34
Bemerkungen Z4	38) 2+1 / 4+1
Bemerkungen Z5	40) 4182 / 4253
Bemerkungen Z6	41) 1784 / 1756
Bemerkungen Z7	42) 1475 / 1525
Bemerkungen Z8	43) h= 695 / h= 760
Bemerkungen Z9	52) 1325-1437 / 1380-1500
Bemerkungen Z10	53) 1760 / 1815
Bemerkungen Z11	54) h= 830 / h= 860