



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1FB276
Typengenehmigung erteilt	20051212
gültig für Importdatum bis	20101231
Erweiterung TG vom:	20080718
Erweiterung TG Positionen	'329-332
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	FIAT
04 Typ	Doblo Bipower 1.6
05 Typ; Variante/Version	223; AXD1A/03R, -/03S
06 Vorziffer	ZFA223000.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e3*70/156-2001/116*0071
10 EFKO-Code	3019
10 Hersteller	FCA ITALY S.p.A., I-10135 TORINO
11 Herstellerplakette	im Motorraum, rechts auf Kühlertraverse
12 Fahrgestellnummer	im Fahrgastraum, vor rechtem Frontsitz auf Bodenblech
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	v=Schrauben-/h=Blattfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V



18 Getriebe 1	m5	
18 iA 1	3,87+4,07	
19 Fahrzeug Vmax mech von	163	
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0	
19 Fahrzeug Vmax autom von	0	
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0	
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,	
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Trommeln, ALB auf HR	
20 Betriebsbremse Z3	oder ABS mit integrierter EBV	
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse	
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR	
25 Motor Marke	FIAT	
25 Motor Typ	182B6000	
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-Inj	
26 Bauart Treibstoff	Y	
27 Hubraum	1596	
28 Leistung kW	76.0	
28 Leistung n	5750	
29 Md. max Nm	145.0	
29 Md. max n	4000	
30 Abgasreinigung	1/55198915 und 1/51770835	
31 Schalldämpfer 1 Art	HS	
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/55197817	
34 Motorkennzeichen	182B6000	
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vorn links, seidl. am Block	bei Schwungradgehäuse



37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'3-4+1-2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4253
40 Länge bis	0
41 Breite von	1722
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1818
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	837
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2583
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1514
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1505
48 Spur Achse 2 bis	0



49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1520
52 Leergewicht bis	1628
53 Garantiegewicht von	1945
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1010
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1085
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	100
57 gebremst mech	1000
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	500
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0



63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	60
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	175/70R14 88T Reinf.; 5 1/2x14 ET32
70 Reifen Felgen	175/70R14C 95; 5 1/2x14 ET32
Bemerkungen Z1	Zuordnung: Bivalent-Betrieb
Bemerkungen Z2	24) B= Benzinbetrieb / G= Gasbetrieb (CNG)
Bemerkungen Z3	28) 76,00 / 5750 / 68,00 / 5750
Bemerkungen Z4	29) 145,00 / 4000 / 130,00 / 4000
Bemerkungen Z5	19) 163 / 152
Bemerkungen Z7	56) ww. Anhängervorrichtungen: Typ 306215, Genehmigungsnummer e13*94/20*0745
Bemerkungen Z8	Typ 3487, Genehmigungsnummer e11*94/20*2697
Bemerkungen Z9	Typ 4566, Genehmigungsnummer e11*94/20*5646
Bemerkungen Z18	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z19	Ziffer 329, 330, 331 oder 332 der asa-Richtlinie Nr. 6 betreffend Gasbehälter erforderlich