



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1FB277
Typengenehmigung erteilt	20051212
gültig für Importdatum bis	20101231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsuart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	FIAT
04 Typ	Doblo 1.3 JTD PF
05 Typ; Variante/Version	223; AXM1A/08, -/08B, -/08C
06 Vorziffer	ZFA223000.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e3*70/156-2001/116*0071
10 EFKO-Code	3019
10 Hersteller	FCA ITALY S.p.A., I-10135 TORINO
11 Herstellerplakette	im Motorraum, rechts auf Kühlertraverse
12 Fahrgestellnummer	im Fahrgastraum, vor rechtem Frontsitz auf Bodenblech
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	v=Schrauben-/h=Blattfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V
18 Getriebe 1	m5



18 iA 1	3,73	
19 Fahrzeug Vmax mech von	156	
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0	
19 Fahrzeug Vmax autom von	0	
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0	
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,	
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Trommeln, ALB auf HR	
20 Betriebsbremse Z3	oder ABS mit integrierter EBV	
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse	
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR	
25 Motor Marke	FIAT	
25 Motor Typ	223A9000	
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI	
26 Bauart Treibstoff	D	
27 Hubraum	1248	
28 Leistung kW	62.0	
28 Leistung n	4000	
29 Md. max Nm	200.0	
29 Md. max n	1750	
30 Abgasreinigung	1/55192776 und 1/51771691	
31 Schalldämpfer 1 Art	HS	
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/51740052	
34 Motorkennzeichen	223A9000	
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vorn links, seidl. am Block	bei Schwungradgehäuse
37 Anzahl Plätze Total von	5	



37 Anzahl Plätze Total bis	7
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2-4+1-2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4253
40 Länge bis	0
41 Breite von	1722
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1818
42 Höhe bis	2073
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	837
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2583
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1514
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1505
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0



49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1405
52 Leergewicht bis	1567
53 Garantiegewicht von	1930
53 Garantiegewicht bis	1950
54 Achsgarantie v von	1010
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1085
54 Achsgarantie h bis	1100
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	1300
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	500
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0



64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	60
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	185/65R15 88T; 5 1/2x15 ET32
Bemerkungen Z1	Zuordnungstabelle
Bemerkungen Z2	05) AXM1A/08 / AXM1A/08B / AXM1A/08C
Bemerkungen Z3	37) 5 / 5 / 7
Bemerkungen Z4	42) 1818 / 2073 / 1818
Bemerkungen Z5	52) 1405-1547 / 1425-1567 / 1495-1555
Bemerkungen Z6	53) 1930 / 1950 / 2005
Bemerkungen Z7	54) h= 1085 / h= 1085 / h= 1100
Bemerkungen Z8	55) 100 / Keine / 100
Bemerkungen Z10	56) ww. Anhängervorrichtungen: Typ 306215, Genehmigungsnummer e13*94/20*0745
Bemerkungen Z11	Typ 3487, Genehmigungsnummer e11*94/20*2697