



# Typenschein Auszug

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer    | 1FB291  |
| Typengenehmigung erteilt   | 20060317  |
| gültig für Importdatum bis | 20101231  |
| Erweiterung TG vom:        | 0   |
| 01 EFKO-Code               | 1   |
| 01 Fahrzeugart             | PERSONENWAGEN   |
| 02 Fahrzeugsubart Code     | 0   |
| 03 Fahrzeugklasse          | M1  |
| 04 Marke                   | FIAT  |
| 04 Typ                     | Stilo 1.9 JTDPF   |
| 05 Typ; Variante/Version   | 192; AXT1B/42B, BXT1B/43B 150CV                           |
| 06 Vorziffer               | ZFA192000.....  |
| 07 Karosserieform Code     | 163   |
| 07 Karosserieform          | Limousine   |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e3*70/156-98/14*0089                                      |
| 10 EFKO-Code               | 3019  |
| 10 Hersteller              | FCA ITALY S.p.A., I-10135 TORINO                          |
| 11 Herstellerplakette      | im Motorraum, rechts auf Kühlertraverse                   |
| 12 Fahrgestellnummer       | im Personenraum, vor rechtem vorderen Sitz auf Bodenblech |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4  |
| 15 Federung                | Schraubenfedern, Stossdämpfer                             |
| 16 Lenkung                 | mech., a.W. elektr. Lenkhilfe                             |
| 17 Achsantrieb             | V   |
| 18 Getriebe 1              | m6  |



|                                       |  |                       |
|---------------------------------------|--|-----------------------|
| 18 iA 1                               | 3,56                                   |                       |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von             | 207                                    |                       |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis             | 209                                    |                       |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von            | 0                                      |                       |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis            | 0                                      |                       |
| 20 Betriebsbremse Z1                  | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,      |                       |
| 20 Betriebsbremse Z2                  | Scheiben/Scheiben, ABS mit integr. EBV |                       |
| 21 Hilfsbremse Z1                     | Kreise der Betriebsbremse              |                       |
| 22 Feststellbremse                    | mech., Scheiben, auf HR                |                       |
| 25 Motor Marke                        | FIAT                                   |                       |
| 25 Motor Typ                          | 937A5000                               |                       |
| 26 Bauart                             | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI                |                       |
| 26 Bauart Treibstoff                  | D                                      |                       |
| 27 Hubraum                            | 1910                                   |                       |
| 28 Leistung kW                        | 110                                    |                       |
| 28 Leistung n                         | 4000                                   |                       |
| 29 Md. max Nm                         | 305                                    |                       |
| 29 Md. max n                          | 2000                                   |                       |
| 30 Abgasreinigung                     | 1/55194436 und 1/55197658              |                       |
| 31 Schalldämpfer 1 Art                | HS                                     |                       |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez                | 1/46832154                             |                       |
| 34 Motorkennzeichen                   | 937A5000                               |                       |
| 34 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | links, seitlich am Block,              | bei Schwungradgehäuse |
| 37 Anzahl Plätze Total von            | 5                                      |                       |
| 37 Anzahl Plätze Total bis            | 0                                      |                       |



|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2            |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0            |
| 38 Anzahl Türen            | '2+1 / 4+1   |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts |
| 40 Länge von               | 4182         |
| 40 Länge bis               | 4253         |
| 41 Breite von              | 1756         |
| 41 Breite bis              | 1784         |
| 42 Höhe von                | 1475         |
| 42 Höhe bis                | 1525         |
| 43 Überhang vorne von      | 0            |
| 43 Überhang vorne bis      | 0            |
| 43 Überhang hinten von     | 695          |
| 43 Überhang hinten bis     | 760          |
| 44 Abstand Achse 1-2 von   | 2600         |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis   | 0            |
| 45 Abstand Achse 2-3 von   | 0            |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis   | 0            |
| 46 Abstand Achse 3-4 von   | 0            |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis   | 0            |
| 47 Spur Achse 1 von        | 1514         |
| 47 Spur Achse 1 bis        | 1518         |
| 48 Spur Achse 2 von        | 1508         |
| 48 Spur Achse 2 bis        | 1512         |
| 49 Spur Achse 3 von        | 0            |
| 49 Spur Achse 3 bis        | 0            |



|                               |      |
|-------------------------------|------|
| 50 Spur Achse 4 von           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis           | 0    |
| 52 Leergewicht von            | 1360 |
| 52 Leergewicht bis            | 1520 |
| 53 Garantiegewicht von        | 1795 |
| 53 Garantiegewicht bis        | 1850 |
| 54 Achsgarantie v von         | 1030 |
| 54 Achsgarantie v bis         | 0    |
| 54 Achsgarantie h von         | 830  |
| 54 Achsgarantie h bis         | 860  |
| 55 Dachlast                   | 80   |
| 57 gebremst mech              | 1300 |
| 57 gebremst autom             | 0    |
| 58 ungebremst mech            | 500  |
| 58 ungebremst autom           | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse mech     | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse autom    | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger mech   | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger autom  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0    |
| 62 Drehschemellenkung mech    | 0    |
| 62 Drehschemellenkung autom   | 0    |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech  | 0    |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0    |
| 64 Sattelanhänger mech        | 0    |



|                                     |  |                |
|-------------------------------------|--|----------------|
| 64 Sattelanhänger autom             | 0  |                |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0  |                |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0  |                |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0  |                |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0  |                |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0  |                |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0  |                |
| 67 Stützlast mech                   | 60   |                |
| 67 Stützlast autom                  | 0  |                |
| 69 Reifen Felgen                    | 195/65R15 91V;   | 6 1/2x15 ET43  |
| 70 Reifen Felgen                    | 205/55R16 91V;   | 7x16 ET41      |
| 71 Reifen Felgen                    | 215/45(Z)R17 87W, 215/45ZR17; 7x17 ET41                                |                |
| Bemerkungen Z1                      | Zuordnungstabelle  |                |
| Bemerkungen Z2                      | 05) AXT1B/42B / BXT1B/43B  |                |
| Bemerkungen Z3                      | 38) 2+1 / 4+1  |                |
| Bemerkungen Z4                      | 40) 4182 / 4253  |                |
| Bemerkungen Z5                      | 41) 1784 / 1756  |                |
| Bemerkungen Z6                      | 42) 1475 / 1525  |                |
| Bemerkungen Z7                      | 43) 695 / 760  |                |
| Bemerkungen Z8                      | 52) 1360-1456 / 1415-1520  |                |
| Bemerkungen Z9                      | 53) 1795 / 1850  |                |
| Bemerkungen Z10                     | 54) 1030/830 / 1030/860  |                |
| Bemerkungen Z13                     | 56) ww. Anhängervorrichtungen; Typ: 306224 Genehmigung: e13*94/20*0960 |                |
| Bemerkungen Z14                     | 3543   | e11*94/20*3176 |
| Bemerkungen Z15                     | 3544   | e11*94/20*3177 |