



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1FB393
Typengenehmigung erteilt	20080513
gültig für Importdatum bis	20101231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsuart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	FIAT
04 Typ	Panda 1.2 4x4
05 Typ; Variante/Version	169; AXB2A/04E, -/04F, -/04G, -/04H
06 Vorziffer	ZFA169000.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e3*70/156-2001/116*0151
10 EFKO-Code	3019
10 Hersteller	FCA ITALY S.p.A., I-10135 TORINO
11 Herstellerplakette	im Gepäckraum, links
12 Fahrgestellnummer	im Gepäckraum, rechts seitlich beim Radkasten
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mechanisch, elektr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	m5



18 iA 1	4,93
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	145
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben, ABS mit EBV
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Scheiben, auf HR
25 Motor Marke	FIAT
25 Motor Typ	188A4000
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	1242
28 Leistung kW	44.0
28 Leistung n	5000
29 Md. max Nm	102.0
29 Md. max n	2500
30 Abgasreinigung	1/46803153 oder 55195856
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/55191581
34 Motorkennzeichen	188A4000
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vorne, rechts am Motorblock, über Oelfilter
37 Anzahl Plätze Total von	4



37 Anzahl Plätze Total bis	5
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	3538
40 Länge bis	3574
41 Breite von	1578
41 Breite bis	1605
42 Höhe von	1592
42 Höhe bis	1632
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	520
43 Überhang hinten bis	548
44 Abstand Achse 1-2 von	2305
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1366
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1358
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0



49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1040
52 Leergewicht bis	1142
53 Garantiegewicht von	1410
53 Garantiegewicht bis	1425
54 Achsgarantie v von	750
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	735
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	50
57 gebremst mech	800
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	400
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0



64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	60
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	165/70R14 81T M+S; 5 1/2x14 ET35 = alle Versionen
70 Reifen Felgen	185/65R14 86T M+S; 5 1/2x14 ET35 = nur Versionen -/04G, -/04H
Bemerkungen Z1	56) ww. Anhängervorrichtung: Typ 306251 \varnothing e13!1654
Bemerkungen Z2	4295 \varnothing e11!4983
Bemerkungen Z3	4296 \varnothing e11!4984
Bemerkungen Z5	Zuordnungstabelle
Bemerkungen Z6	05) -/04E, -/04F, 40) 3538mm, 41) 1578-1589mm, 42) 1592-1630mm, 52) 1040-1109kg, 53) 1410kg
Bemerkungen Z7	-/04G, -/04H, 3574mm, 1605mm, 1632mm, 1055-1142kg, 1425kg
Bemerkungen Z9	05) -/04E, -/04G, 37) 4Pl.
Bemerkungen Z10	-/04F, -/04H, 5Pl.