



# Typenschein Auszug

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer    | 1FB401  |
| Typengenehmigung erteilt   | 20080605                                      |
| gültig für Importdatum bis | 20101231                                      |
| Erweiterung TG vom:        | 20080718                                      |
| Erweiterung TG Positionen  | '329-332                                      |
| 01 EFKO-Code               | 1   |
| 01 Fahrzeugart             | PERSONENWAGEN                                 |
| 02 Fahrzeugsubart Code     | 0   |
| 03 Fahrzeugklasse          | M1  |
| 04 Marke                   | FIAT  |
| 04 Typ                     | Panda 1.2 Bipower                             |
| 05 Typ; Variante/Version   | 169; AXB1A/01I, -/01L                         |
| 06 Vorziffer               | ZFA169000.....                                |
| 07 Karosserieform Code     | 163   |
| 07 Karosserieform          | Limousine                                     |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e3*70/156-2001/116*0151                       |
| 10 EFKO-Code               | 3019  |
| 10 Hersteller              | FCA ITALY S.p.A., I-10135 TORINO              |
| 11 Herstellerplakette      | im Gepäckraum, links                          |
| 12 Fahrgestellnummer       | im Gepäckraum, rechts seitlich beim Radkasten |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4  |
| 15 Federung                | Schraubenfedern, Stossdämpfer                 |
| 16 Lenkung                 | mechanisch, elektr. Lenkhilfe                 |
| 17 Achsantrieb             | V   |



|                                       |                              |
|---------------------------------------|------------------------------|
| 18 Getriebe 1                         | m5                           |
| 18 iA 1                               | 3,87                         |
| 18 Zuordnung 1                        | a                            |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von             | 140                          |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis             | 148                          |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von            | 0                            |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis            | 0                            |
| 20 Betriebsbremse Z1                  | Unterdruckhilfe, hydraulisch |
| 20 Betriebsbremse Z2                  | Kreise-X, Scheiben/Trommeln  |
| 20 Betriebsbremse Z3                  | ABS mit EBV                  |
| 21 Hilfsbremse Z1                     | Kreise der Betriebsbremse    |
| 22 Feststellbremse                    | mech., Trommeln, auf HR      |
| 25 Motor Marke                        | FIAT                         |
| 25 Motor Typ                          | 188A4000                     |
| 26 Bauart                             | 4-Takt / 4 / Reihe-Inj       |
| 26 Bauart Treibstoff                  | Y                            |
| 27 Hubraum                            | 1242                         |
| 28 Leistung kW                        | 44.0                         |
| 28 Leistung n                         | 5000                         |
| 29 Md. max Nm                         | 102.0                        |
| 29 Md. max n                          | 2500                         |
| 30 Abgasreinigung                     | 1/51786226                   |
| 31 Schalldämpfer 1 Art                | HS                           |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez                | 1/55191581                   |
| 34 Motorkennzeichen                   | 188A4000                     |
| 34 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | vorne, links am Motorblock   |



|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze Total von | 4            |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0            |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2            |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0            |
| 38 Anzahl Türen            | '4+1         |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts |
| 40 Länge von               | 3538         |
| 40 Länge bis               | 3574         |
| 41 Breite von              | 1578         |
| 41 Breite bis              | 1605         |
| 42 Höhe von                | 1576         |
| 42 Höhe bis                | 1614         |
| 43 Überhang vorne von      | 0            |
| 43 Überhang vorne bis      | 0            |
| 43 Überhang hinten von     | 520          |
| 43 Überhang hinten bis     | 548          |
| 44 Abstand Achse 1-2 von   | 2305         |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis   | 0            |
| 45 Abstand Achse 2-3 von   | 0            |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis   | 0            |
| 46 Abstand Achse 3-4 von   | 0            |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis   | 0            |
| 47 Spur Achse 1 von        | 1366         |
| 47 Spur Achse 1 bis        | 0            |
| 48 Spur Achse 2 von        | 1358         |
| 48 Spur Achse 2 bis        | 0            |



|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| 49 Spur Achse 3 von           | 0     |
| 49 Spur Achse 3 bis           | 0     |
| 50 Spur Achse 4 von           | 0     |
| 50 Spur Achse 4 bis           | 0     |
| 52 Leergewicht von            | 1125  |
| 52 Leergewicht bis            | 1198  |
| 53 Garantiegewicht von        | 1440  |
| 53 Garantiegewicht bis        | 1455  |
| 54 Achsgarantie v von         | 750   |
| 54 Achsgarantie v bis         | 0     |
| 54 Achsgarantie h von         | 735   |
| 54 Achsgarantie h bis         | 0     |
| 55 Dachlast                   | 50    |
| 56 keine Anhängelast          | keine |
| 57 gebremst mech              | 0     |
| 57 gebremst autom             | 0     |
| 58 ungebremst mech            | 0     |
| 58 ungebremst autom           | 0     |
| 59 mit Auflaufbremse mech     | 0     |
| 59 mit Auflaufbremse autom    | 0     |
| 60 Zentralachsanhänger mech   | 0     |
| 60 Zentralachsanhänger autom  | 0     |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech  | 0     |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0   |
| 62 Drehschemellenkung mech    | 0     |
| 62 Drehschemellenkung autom   | 0     |



|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0  |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0  |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0  |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0.0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0  |
| 67 Stützlast mech                   | 0  |
| 67 Stützlast autom                  | 0  |
| 69 Reifen Felgen                    | 165/70R14 81T, 5.5x14 ET35 = für Version -/01I   |
| 70 Reifen Felgen                    | 175/65R14 82T, 5.5x14 ET35 = für Version -/01L   |
| Bemerkungen Z1                      | 05) AXB1A/01I: / AXB1A/01L:  |
| Bemerkungen Z2                      | 40) 3538 mm / 3574 mm  |
| Bemerkungen Z3                      | 41) 1578-1589 mm / 1605 mm   |
| Bemerkungen Z4                      | 42) 1576-1614 mm / 1614 mm   |
| Bemerkungen Z5                      | 52) 1125-1183 kg / 1140-1198 kg  |
| Bemerkungen Z6                      | 53) 1440 kg / 1455 kg  |
| Bemerkungen Z8                      | 25) Benzinbetrieb: / Gasbetrieb (CNG):   |
| Bemerkungen Z9                      | 18) 148 km/h / 140 km/h  |
| Bemerkungen Z10                     | 28) 44,00 kW / 38,00 kW  |
| Bemerkungen Z11                     | 29) 102,00 / 2500 / 88,00 / 3000   |
| Bemerkungen Z18                     | Eintrag Fz-Ausweis:  |
| Bemerkungen Z19                     | Ziffer 329, 330, 331 oder 332 der asa-Richtlinie Nr. 6 betreffend Gasbehälter erforderlich |



**Typenscheinschweiz.ch**