



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1FB423
Typengenehmigung erteilt	20081006
gültig für Importdatum bis	20101231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsuart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	FIAT
04 Typ	Punto 1.6 JTD DPF
05 Typ; Variante/Version	199; AXS1B/35, -/35B, BXS1B/36, -/36B
06 Vorziffer	ZFA199000.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e3*70/156-2001/116*0217
10 EFKO-Code	3019
10 Hersteller	FCA ITALY S.p.A., I-10135 TORINO
11 Herstellerplakette	im Kofferraum, links auf Bodenblech
12 Fahrgestellnummer	im Personenraum, rechts vorne auf Bodenblech
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., a.W. elektr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V
18 Getriebe 1	m6



18 iA 1	3,65	
18 Zuordnung 1	a	
19 Fahrzeug Vmax mech von	190	
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0	
19 Fahrzeug Vmax autom von	0	
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0	
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,	
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS mit EBV	
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse	
22 Feststellbremse	mech., Scheiben, auf HR	
25 Motor Marke	FIAT	
25 Motor Typ	955A3000	
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI	
26 Bauart Treibstoff	D	
27 Hubraum	1598	
28 Leistung kW	88.0	
28 Leistung n	3750	
29 Md. max Nm	320.0	
29 Md. max n	1750	
30 Abgasreinigung	1/55210499	
31 Schalldämpfer 1 Art	VS	
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/46805963	
32 Schalldämpfer 2 Art	NS	
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/55703237	
34 Motorkennzeichen	955A3000	
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vorne links am Motorblock,	neben Schwungradgehäuse



37 Anzahl Plätze Total von	4
37 Anzahl Plätze Total bis	5
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2+1 / 4+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4041
40 Länge bis	0
41 Breite von	1726
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1490
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	653
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2510
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1481
47 Spur Achse 1 bis	1487
48 Spur Achse 2 von	1475
48 Spur Achse 2 bis	1481



49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1265
52 Leergewicht bis	1280
53 Garantiegewicht von	1670
53 Garantiegewicht bis	1765
54 Achsgarantie v von	1000
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	850
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	75
57 gebremst mech	1000
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	400
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0



63 Drehschemellenk./ABS autom	0		
64 Sattelanhänger mech	0		
64 Sattelanhänger autom	0		
65 Sattelanhänger/ABS mech	0		
65 Sattelanhänger/ABS autom	0		
66 Gesamtzuggewicht mech	0		
66 Gesamtzuggewicht autom	0		
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0		
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0		
67 Stützlast mech	60		
67 Stützlast autom	0		
69 Reifen Felgen	185/65R15 88H;	6x15 ET43	
70 Reifen Felgen	195/55R16 87H;	6x16 ET45	
71 Reifen Felgen	205/45R17 88V;	6 1/2x17 ET46	
Bemerkungen Z1	Zuordnungstabelle		
Bemerkungen Z2	05) AXS1B/35 / AXS1B/35B / BXS1B/36 / BXS1B/36B		
Bemerkungen Z3	37) Total 5 / Total 4 / Total 5 / Total 4		
Bemerkungen Z4	38) 2+1 / 2+1 / 4+1 / 4+1		
Bemerkungen Z5	52) 1265 / 1265 / 1280 / 1280		
Bemerkungen Z6	53) 1750 / 1670 / 1765 / 1685		
Bemerkungen Z8	07) Frontpartie nach 2003/102/EG eingehalten		
Bemerkungen Z10	56) a.W. mit Anhängervorrichtung; Typ: 4298 Genehmigung: e11*94/20*5317		
Bemerkungen Z11	306 252	e13*94/20*1879	