



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1FB426
Typengenehmigung erteilt	20081014
gültig für Importdatum bis	20101231
Erweiterung TG vom:	20090212
Erweiterung TG Positionen	'30/72
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	FIAT
04 Typ	Scudo 2.0 JTD PF
05 Typ; Variante/Version	270; XXD1B/AA(L)2, KXD1B/AB?(?)
06 Vorziffer	ZFA270000.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e2*70/156-2001/116*0351
10 EFKO-Code	3019
10 Hersteller	FCA ITALY S.p.A., I-10135 TORINO
11 Herstellerplakette	links, an B-Säule
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, an Traverse unter Frontscheibe
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossd.; ww. h= Luftfederung
16 Lenkung	mechanisch, a.W. hydr. oder elektr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V



18 Getriebe 1	m6
18 iA 1	4,79
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	170
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS mit EBV
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Scheiben, auf HR
25 Motor Marke	PEUGEOT
25 Motor Typ	RHR
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	1997
28 Leistung kW	100
28 Leistung n	4000
29 Md. max Nm	320
29 Md. max n	2000
30 Abgasreinigung	siehe Bemerkungen
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/F.AP.AC.AT.8737
34 Motorkennzeichen	RHR
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vorn Mitte Motorblock



37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	9
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	3
38 Anzahl Türen	'2-4+1-2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4805
40 Länge bis	5143
41 Breite von	1895
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1880
42 Höhe bis	1980
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	833
43 Überhang hinten bis	1155
44 Abstand Achse 1-2 von	3000
44 Abstand Achse 1-2 bis	3122
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1562
47 Spur Achse 1 bis	1570
48 Spur Achse 2 von	1596
48 Spur Achse 2 bis	1604



49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1899
52 Leergewicht bis	2034
53 Garantiegewicht von	2774
53 Garantiegewicht bis	2946
54 Achsgarantie v von	1400
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1550
54 Achsgarantie h bis	1700
55 Dachlast	170
57 gebremst mech	2000
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0



63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	80
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	a) 215/60R16 99T; 7x16 ET39/42
70 Reifen Felgen	b) 215/60R16C 103T; 7x16 ET39/42
71 Reifen Felgen	Zuordnung siehe Bemerkungen
Bemerkungen Z1	30) 1/ww. F.AP.AC.AT.8724, -8768, -8769 und
Bemerkungen Z2	1/ww. F.AP.AC.AT.8723, -8772, -8767 und
Bemerkungen Z3	1/F.AP.AC.AT.8694
Bemerkungen Z5	56) ww. Anhängervorrichtung: Typ R06-0064-0R oder R06-0065-0R
Bemerkungen Z8	Zuordnung
Bemerkungen Z9	05) XXD1B/AA2 / XXD1B/AAL2 / KXD1B/AB1 / KXD1B/ABL4 / KXD1B/ABL5
Bemerkungen Z10	37) 5-6 / 5-6 / 8-9 / 8-9 / 8-9
Bemerkungen Z11	44) 3000 / 3122 / 3000 / 3122 / 3122
Bemerkungen Z12	52) 1899-1911 / 1930-1942 / 1977-1988 / 2008-2019 / 2023-2034
Bemerkungen Z13	53) 2774 / 2805 / 2774 / 2805 / 2946
Bemerkungen Z14	54) 1400/1550 / 1400/1550 / 1400/1550 / 1400/1550 / 1400/1700



Bemerkungen Z15 66) 4774 / 4780 / 4774 / 4780 / 4780

Bemerkungen Z16 68) a / a / a / a / b
