



# Typenschein Auszug

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer    | 1FB518                                       |
| Typengenehmigung erteilt   | 20091109                                     |
| gültig für Importdatum bis | 20121231                                     |
| Erweiterung TG vom:        | 0  |
| 01 EFKO-Code               | 1  |
| 01 Fahrzeugart             | PERSONENWAGEN                                |
| 02 Fahrzeugsuart Code      | 0  |
| 03 Fahrzeugklasse          | M1   |
| 04 Marke                   | FIAT   |
| 04 Typ                     | Punto 1.4 8V MTA                             |
| 05 Typ; Variante/Version   | 199; AXB11/15?, BXB11/16?                    |
| 06 Vorziffer               | ZFA199000.....                               |
| 07 Karosserieform Code     | 163  |
| 07 Karosserieform          | Limousine                                    |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e3*70/156-2001/116*0217                      |
| 10 EFKO-Code               | 3019   |
| 10 Hersteller              | FCA ITALY S.p.A., I-10135 TORINO             |
| 11 Herstellerplakette      | im Kofferraum, links auf Bodenblech          |
| 12 Fahrgestellnummer       | im Personenraum, rechts vorne auf Bodenblech |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4   |
| 15 Federung                | Schraubenfedern, Stossdämpfer                |
| 16 Lenkung                 | mech., a.W. elektr. Lenkhilfe                |
| 17 Achsantrieb             | V  |
| 18 Getriebe 1              | m5a  |



|                                       |                                    |
|---------------------------------------|------------------------------------|
| 18 iA 1                               | 4,07                               |
| 18 Zuordnung 1                        | a                                  |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von             | 165                                |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis             | 0                                  |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von            | 0                                  |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis            | 0                                  |
| 20 Betriebsbremse Z1                  | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,  |
| 20 Betriebsbremse Z2                  | Scheiben/Trommeln, ABS mit EBV     |
| 21 Hilfsbremse Z1                     | Kreise der Betriebsbremse          |
| 22 Feststellbremse                    | mech., Trommeln, auf HR            |
| 25 Motor Marke                        | FIAT                               |
| 25 Motor Typ                          | 350A1000                           |
| 26 Bauart                             | 4-Takt / 4 / Reihe-Inj             |
| 26 Bauart Treibstoff                  | B                                  |
| 27 Hubraum                            | 1368                               |
| 28 Leistung kW                        | 57                                 |
| 28 Leistung n                         | 6000                               |
| 29 Md. max Nm                         | 115                                |
| 29 Md. max n                          | 3000                               |
| 30 Abgasreinigung                     | 1/ww. 51786938, 51824930, 55194438 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art                | HS                                 |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez                | 1/55700852                         |
| 34 Motorkennzeichen                   | 350A1000                           |
| 34 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | am Motorblock, oberhalb Oelfilter  |
| 37 Anzahl Plätze Total von            | 4                                  |



|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 5            |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2            |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0            |
| 38 Anzahl Türen            | '2+1 / 4+1   |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts |
| 40 Länge von               | 4030         |
| 40 Länge bis               | 4065         |
| 41 Breite von              | 1687         |
| 41 Breite bis              | 0            |
| 42 Höhe von                | 1490         |
| 42 Höhe bis                | 0            |
| 43 Überhang vorne von      | 0            |
| 43 Überhang vorne bis      | 0            |
| 43 Überhang hinten von     | 645          |
| 43 Überhang hinten bis     | 665          |
| 44 Abstand Achse 1-2 von   | 2510         |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis   | 0            |
| 45 Abstand Achse 2-3 von   | 0            |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis   | 0            |
| 46 Abstand Achse 3-4 von   | 0            |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis   | 0            |
| 47 Spur Achse 1 von        | 1467         |
| 47 Spur Achse 1 bis        | 1473         |
| 48 Spur Achse 2 von        | 1460         |
| 48 Spur Achse 2 bis        | 1466         |
| 49 Spur Achse 3 von        | 0            |



|                               |      |
|-------------------------------|------|
| 49 Spur Achse 3 bis           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis           | 0    |
| 52 Leergewicht von            | 1100 |
| 52 Leergewicht bis            | 1115 |
| 53 Garantiegewicht von        | 1505 |
| 53 Garantiegewicht bis        | 1600 |
| 54 Achsgarantie v von         | 850  |
| 54 Achsgarantie v bis         | 0    |
| 54 Achsgarantie h von         | 850  |
| 54 Achsgarantie h bis         | 0    |
| 55 Dachlast                   | 75   |
| 57 gebremst mech              | 1000 |
| 57 gebremst autom             | 0    |
| 58 ungebremst mech            | 400  |
| 58 ungebremst autom           | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse mech     | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse autom    | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger mech   | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger autom  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0    |
| 62 Drehschemellenkung mech    | 0    |
| 62 Drehschemellenkung autom   | 0    |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech  | 0    |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0    |



|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| 64 Sattelanhänger mech              | 0   |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0   |
| 67 Stützlast mech                   | 60  |
| 67 Stützlast autom                  | 0   |
| 69 Reifen Felgen                    | 175/65R15 84T; 6x15 ET43 205/45R17 88V; 6.5x17 ET 46 (nur für Versionen AXB11/15G, -/15H; BXB11/16H, -/16L) |
| 70 Reifen Felgen                    | 185/65R15 88T; 6x15 ET43  |
| 71 Reifen Felgen                    | 195/55R16 87H; 6x16 ET45  |
| Bemerkungen Z1                      | Zuordnungstabelle   |
| Bemerkungen Z2                      | 05) AXB11/15E, 37) 5, 38) 2+1, 52) 1100kg, 53) 1585kg   |
| Bemerkungen Z3                      | AXB11/15F 4 2+1 1100 1505   |
| Bemerkungen Z4                      | AXB11/15G 5 2+1 1100 1585   |
| Bemerkungen Z5                      | AXB11/15H 4 2+1 1100 1505   |
| Bemerkungen Z6                      | BXB11/16F 5 4+1 1115 1600   |
| Bemerkungen Z7                      | BXB11/16G 4 4+1 1115 1520   |
| Bemerkungen Z8                      | BXB11/16H 5 4+1 1115 1600   |
| Bemerkungen Z9                      | BXB11/16L 4 4+1 1115 1520   |
| Bemerkungen Z11                     | 07) Frontpartie nach 2003/102/EG eingehalten  |
| Bemerkungen Z13                     | 56) a.W. Anhängervorrichtung: Typ 4298 Genehmigungsnummer:<br>e11*94/20*5317                                |

