



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1FB533
Typengenehmigung erteilt	20091126
gültig für Importdatum bis	20101231
Erweiterung TG vom:	20100104
Erweiterung TG Positionen	'68
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsубart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	FIAT
04 Typ	Panda 1.3 JTD 4x4
05 Typ; Variante/Version	169; AXC2A/0F?
06 Vorziffer	ZFA169000.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e3*70/156-2001/116*0151
10 EFKO-Code	3019
10 Hersteller	FCA ITALY S.p.A., I-10135 TORINO
11 Herstellerplakette	im Gepäckraum, links
12 Fahrgestellnummer	im Gepäckraum, rechts seitlich beim Radkasten
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., elektr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	A



18 Getriebe 1	m5	
18 iA 1	4,06	
18 Zuordnung 1	a	
19 Fahrzeug Vmax mech von	150	
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0	
19 Fahrzeug Vmax autom von	0	
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0	
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,	
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS mit EBV	
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse	
22 Feststellbremse	mech., Scheiben, auf HR	
25 Motor Marke	FIAT	
25 Motor Typ	188A8000	
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI	
26 Bauart Treibstoff	D	
27 Hubraum	1248	
28 Leistung kW	51.0	
28 Leistung n	4000	
29 Md. max Nm	145.0	
29 Md. max n	1500	
30 Abgasreinigung	1/55181852	
31 Schalldämpfer 1 Art	HS	
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/51763719	
34 Motorkennzeichen	188A8000	
34 Motorkennzeichen Anbringungsort		vorne, links am Motorblock



37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	5
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	3538
40 Länge bis	3581
41 Breite von	1578
41 Breite bis	1611
42 Höhe von	1592
42 Höhe bis	1643
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	520
43 Überhang hinten bis	548
44 Abstand Achse 1-2 von	2305
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1366
47 Spur Achse 1 bis	1387
48 Spur Achse 2 von	1358
48 Spur Achse 2 bis	1382



49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1135
52 Leergewicht bis	1265
53 Garantiegewicht von	1285
53 Garantiegewicht bis	1535
54 Achsgarantie v von	825
54 Achsgarantie v bis	830
54 Achsgarantie h von	735
54 Achsgarantie h bis	745
55 Dachlast	50
57 gebremst mech	900
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	400
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0



63 Drehschemellenk./ABS autom	0		
64 Sattelanhänger mech	0		
64 Sattelanhänger autom	0		
65 Sattelanhänger/ABS mech	0		
65 Sattelanhänger/ABS autom	0		
66 Gesamtzuggewicht mech	0		
66 Gesamtzuggewicht autom	0		
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0		
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0		
67 Stützlast mech	60		
67 Stützlast autom	0		
69 Reifen Felgen	165/70R14 81T; 5 1/2x14 ET35 für Versionen OFF, OFG, OFH, OFI, OFM OFN		
70 Reifen Felgen	185/65R14 86T; 5 1/2x14 ET35 für Versionen OFH, OFI, OFL		
71 Reifen Felgen	175/65R15 84T; 6x15 ET24 für Version OFL		
Bemerkungen Z1	56) a.W. Anhängervorrichtung; ww. Typ: 306251 Genehmigung: e13*94/20*1651		
Bemerkungen Z2	4295	e11*94/20*4983	
Bemerkungen Z3	4296	e11*94/20*4984	
Bemerkungen Z5	Zuordnung		
Bemerkungen Z6	05) AXC2A/OFF / AXC2A/OFG / AXC2A/OFH / AXC2A/OFI / AXC2A/OFL / AXC2A/OFM / AXC2A/OFN		
Bemerkungen Z7	37) Total 4 / 5 / 4 / 5 / 4 / 2 / 4		
Bemerkungen Z8	52) 1135-1186 / 1135-1186 / 1150-1240 / 1150-1220 / 1165-1265 / 1150-1191 / 1150-1240		
Bemerkungen Z9	53) 1505 / 1505 / 1520 / 1520 / 1535 / 1285 / 1520		
Bemerkungen Z10	54) 825/735 / 825/735 / 825/735 / 825/735 / 830/735 / 825/745 / 825/735		



Typenscheinschweiz.ch