



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1FB534
Typengenehmigung erteilt	20091126
gültig für Importdatum bis	20101231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsuart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	FIAT
04 Typ	Panda 1.2 BiPower
05 Typ; Variante/Version	169; AXB1A/0BG, -/0BH
06 Vorziffer	ZFA169000.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e3*70/156-2001/116*0151
10 EFKO-Code	3019
10 Hersteller	FCA ITALY S.p.A., I-10135 TORINO
11 Herstellerplakette	im Gepäckraum, links
12 Fahrgestellnummer	im Gepäckraum, rechts seitlich beim Radkasten
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., elektr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V
18 Getriebe 1	m5



18 iA 1	3,87
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	140
19 Fahrzeug Vmax mech bis	148
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Trommeln; ABS mit EBV
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	FIAT
25 Motor Typ	188A4000
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-Inj
26 Bauart Treibstoff	Y
27 Hubraum	1242
28 Leistung kW	44
28 Leistung n	5000
29 Md. max Nm	102
29 Md. max n	2500
30 Abgasreinigung	1/51786226
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/55191581
34 Motorkennzeichen	188A4000
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vorne, links am Motorblock
37 Anzahl Plätze Total von	4



37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	3538
40 Länge bis	3574
41 Breite von	1578
41 Breite bis	1605
42 Höhe von	1576
42 Höhe bis	1614
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	520
43 Überhang hinten bis	548
44 Abstand Achse 1-2 von	2305
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1366
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1358
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0



49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1125
52 Leergewicht bis	1198
53 Garantiegewicht von	1440
53 Garantiegewicht bis	1455
54 Achsgarantie v von	750
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	735
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	50
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0



63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	165/70R14 81T; 5.5x14 ET35 für AXB1A/0BG
70 Reifen Felgen	175/65R14 82T; 5.5x14 ET35 für AXB1A/0BH
Bemerkungen Z1	42) 1614 mit Dachreling
Bemerkungen Z3	Zuordnung
Bemerkungen Z4	25) Benzinbetrieb / Gasbetrieb (CNG)
Bemerkungen Z5	18) 148 / 140
Bemerkungen Z6	28) 44,00 / 5000 / 38,00 / 5000
Bemerkungen Z7	29) 102,00 / 2500 / 88,00 / 3000
Bemerkungen Z9	Zuordnung
Bemerkungen Z10	05) AXB1A/0BG / AXB1A/0BH
Bemerkungen Z11	52) 1125-1183 / 1140-1198
Bemerkungen Z12	53) 1440 / 1455
Bemerkungen Z17	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z18	Ziffer 331 oder 332 der asa-Richtlinie Nr. 6 betreffend Gasbehälter erforderlich