



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1FB542
Typengenehmigung erteilt	20100127
gültig für Importdatum bis	20101231
Erweiterung TG vom:	20110113
Erweiterung TG Positionen	'37
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	FIAT
04 Typ	Scudo 2.0 JTD
05 Typ; Variante/Version	270; XXC1B/AA(?)3, KXC1B/AB?(?)
06 Vorziffer	ZFA270000.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e2*70/156-2001/116*0351
10 EFKO-Code	3019
10 Hersteller	FCA ITALY S.p.A., I-10135 TORINO
11 Herstellerplakette	links oder rechts, an B-Säule
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, an Traverse unter Frontscheibe
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossd.; ww. h= Luftfederung
16 Lenkung	mech., a.W. hydr. oder elektr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V



18 Getriebe 1	m6
18 iA 1	4,47
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	160
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS mit EBV
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Scheiben, auf HR
25 Motor Marke	PEUGEOT
25 Motor Typ	RHK
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	1997
28 Leistung kW	88.0
28 Leistung n	4000
29 Md. max Nm	300.0
29 Md. max n	2000
30 Abgasreinigung	siehe Bemerkungen
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/F.AP.AC.AT.8737
34 Motorkennzeichen	RHK
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vorn Mitte Motorblock



37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	9
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	3
38 Anzahl Türen	'2-4+1-2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4805
40 Länge bis	5143
41 Breite von	1895
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1880
42 Höhe bis	1980
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	833
43 Überhang hinten bis	1155
44 Abstand Achse 1-2 von	3000
44 Abstand Achse 1-2 bis	3122
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1562
47 Spur Achse 1 bis	1570
48 Spur Achse 2 von	1596
48 Spur Achse 2 bis	1604



49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1884
52 Leergewicht bis	2020
53 Garantiegewicht von	2759
53 Garantiegewicht bis	2932
54 Achsgarantie v von	1400
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1550
54 Achsgarantie h bis	1700
55 Dachlast	170
57 gebremst mech	2000
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0



63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	4510
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	80
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	1) 215/60R16 99T; 7x16 ET39/42
70 Reifen Felgen	2) 215/60R16C 103T; 7x16 ET39/42
Bemerkungen Z1	Zuordnung
Bemerkungen Z2	05) XXC1B/AA3 / XXC1B/AAL3 / XXC1B/AA4 / XXC1B/AAL4
Bemerkungen Z3	44) 3000 / 3122 / 3000 / 3122
Bemerkungen Z4	52) 1884-1896 / 1916-1928 / 1884-1896 / 1916-1928
Bemerkungen Z5	53) 2759 / 2791 / 2759 / 2791
Bemerkungen Z6	54) 1400/1550 / 1400/1550 / 1400/1550 / 1400/1550
Bemerkungen Z7	68) 1) / 1) / 1) / 1)
Bemerkungen Z9	05) KXC1B/AB2 / KXC1B/AB3 / KXC1B/ABL5 / KXC1B/ABL6 / KXC1B/ABL7 / KXC1B/ABL8
Bemerkungen Z10	44) 3000 / 3000 / 3122 / 3122 / 3122 / 3122
Bemerkungen Z11	52) 1962-1973 / 1962-1973 / 1994-2005 / 2009-2020 / 1994-2005 / 2009-2020
Bemerkungen Z12	53) 2759 / 2759 / 2791 / 2932 / 2791 / 2932



<b>Bemerkungen Z13</b>	54) 1400/1550 / 1400/1550 / 1400/1550 / 1400/1700 / 1400/1550 / 1400/1700
<b>Bemerkungen Z14</b>	68) 1) / 1) / 1) / 2) / 1) / 2)
<b>Bemerkungen Z17</b>	30) 1/ww. F.AP.AC.AT.8722, -8725, -8726, -8727, -8733, -8750, -8754, 8798, 8799, 8800, 8801 und
<b>Bemerkungen Z18</b>	1/ww. F.AP.AC.AT.8721, -8720, -8721, -8722, -8735, -8753, -8755, 8802, 8803, 8804, 8805
<b>Bemerkungen Z20</b>	56) ww. Anhängervorrichtung: Typ R06-0064-0R oder R06-0065-0R