



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1FB551
Typengenehmigung erteilt	20100426
gültig für Importdatum bis	20101231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsuart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	FIAT
04 Typ	Doblo 1.9 JTD PF
05 Typ; Variante/Version	223; AXH1A/06, -/06C, -/06D
06 Vorziffer	ZFA223000.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e3*70/156-2001/116*0071
10 EFKO-Code	3019
10 Hersteller	FCA ITALY S.p.A., I-10135 TORINO
11 Herstellerplakette	im Motorraum, rechts auf Kühlertraverse
12 Fahrgestellnummer	im Fahrgastraum, vor rechtem Frontsitz auf Bodenblech
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	v=Schrauben-/h=Blattfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V
18 Getriebe 1	m5



18 iA 1	3,35	
18 Zuordnung 1	a	
19 Fahrzeug Vmax mech von	177	
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0	
19 Fahrzeug Vmax autom von	0	
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0	
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,	
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Trommeln; ALB auf HR	
20 Betriebsbremse Z3	oder ABS mit EBV	
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse	
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR	
25 Motor Marke	FIAT	
25 Motor Typ	186A9000	
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI	
26 Bauart Treibstoff	D	
27 Hubraum	1910	
28 Leistung kW	88.0	
28 Leistung n	4000	
29 Md. max Nm	210.0	
29 Md. max n	3000	
30 Abgasreinigung	1/5194436 und 1/51771692	
31 Schalldämpfer 1 Art	HS	
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/46756861	
34 Motorkennzeichen	186A9000	
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vorn links, seidl. am Block	bei Schwungradgehäuse



37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	7
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2-4+1-2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4253
40 Länge bis	0
41 Breite von	1722
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1818
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	837
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2583
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1514
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1505
48 Spur Achse 2 bis	0



49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1415
52 Leergewicht bis	1565
53 Garantiegewicht von	1940
53 Garantiegewicht bis	2015
54 Achsgarantie v von	1010
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1085
54 Achsgarantie h bis	1100
55 Dachlast	100
57 gebremst mech	1300
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	500
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0



63 Drehschemellenk./ABS autom	0		
64 Sattelanhänger mech	0		
64 Sattelanhänger autom	0		
65 Sattelanhänger/ABS mech	0		
65 Sattelanhänger/ABS autom	0		
66 Gesamtzuggewicht mech	0		
66 Gesamtzuggewicht autom	0		
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0		
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0		
67 Stützlast mech	60		
67 Stützlast autom	0		
69 Reifen Felgen	185/65R15 88T; 5 1/2x15 ET32		
Bemerkungen Z1	Zuordnung		
Bemerkungen Z2	05) AXH1A/06 / AXH1A/06C / AXH1A/06D		
Bemerkungen Z3	37) Total 5 / 7 / 7		
Bemerkungen Z4	52) 1415-1557 / 1505-1565 / 1505-1545		
Bemerkungen Z5	53) 1940 / 2015 / 1995		
Bemerkungen Z6	54) h= 1085 / h= 1100 / h= 1100		
Bemerkungen Z7	57) 1300 / 1300 / keine		
Bemerkungen Z10	56) a.W. Anhängervorrichtung; ww. Typ: 306215 Genehmigung: e13*94/20*0745		
Bemerkungen Z11	3487,	e11*94/20*2697	
Bemerkungen Z12	4566,	e11*94/20*5646	