



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1FB565
Typengenehmigung erteilt	20100628
gültig für Importdatum bis	20101231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsuart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	FIAT
04 Typ	Punto 1.4 8V
05 Typ; Variante/Version	199; AXB1A/02A?, BXB1A/03A?
06 Vorziffer	ZFA199000.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e3*70/156-2001/116*0217
10 EFKO-Code	3019
10 Hersteller	FCA ITALY S.p.A., I-10135 TORINO
11 Herstellerplakette	im Kofferraum, links oder rechts auf Bodenblech
12 Fahrgestellnummer	im Personenraum, rechts vorne auf Bodenblech
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., a.W. elektr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V
18 Getriebe 1	m5



18 iA 1	3,73
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	165
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben oder Trommeln;
20 Betriebsbremse Z3	ABS mit EBV
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Scheiben oder Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	FIAT
25 Motor Typ	350A1000
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	1368
28 Leistung kW	57.0
28 Leistung n	6000
29 Md. max Nm	115.0
29 Md. max n	3000
30 Abgasreinigung	1/ww. 51786938, 51824930, 55194438
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/55700852
34 Motorkennzeichen	350A1000
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	am Motorblock, oberhalb Oelfilter



37 Anzahl Plätze Total von	4
37 Anzahl Plätze Total bis	5
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2+1 / 4+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4030
40 Länge bis	4065
41 Breite von	1687
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1490
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	645
43 Überhang hinten bis	665
44 Abstand Achse 1-2 von	2510
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1467
47 Spur Achse 1 bis	1473
48 Spur Achse 2 von	1460
48 Spur Achse 2 bis	1466



49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1100
52 Leergewicht bis	1115
53 Garantiegewicht von	1505
53 Garantiegewicht bis	1600
54 Achsgarantie v von	850
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	850
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	75
57 gebremst mech	700
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	400
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0



63 Drehschemellenk./ABS autom	0					
64 Sattelanhänger mech	0					
64 Sattelanhänger autom	0					
65 Sattelanhänger/ABS mech	0					
65 Sattelanhänger/ABS autom	0					
66 Gesamtzuggewicht mech	0					
66 Gesamtzuggewicht autom	0					
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0					
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0					
67 Stützlast mech	60					
67 Stützlast autom	0					
69 Reifen Felgen	185/65R15 88T; 6x15 ET43					
Bemerkungen Z1	07) Frontpartie nach 2003/102/EG eingehalten					
Bemerkungen Z3	56) a.W. Anhängervorrichtung; Typ: 4298 Genehmigungsnummer: e11*94/20*5317					
Bemerkungen Z4	306 252			e13*94/20*1879		
Bemerkungen Z5	5207			e11*94/20*7553		
Bemerkungen Z7	Zuordnung					
Bemerkungen Z8	05) AXB1A/02AL / AXB1A/02AM / AXB1A/02AN / BXB1A/03AL / BXB1A/03AM / BXB1A/03AN					
Bemerkungen Z9	37) Total 5 / 4 / 5 / 5 / 4 / 5					
Bemerkungen Z10	38) 2+1 / 2+1 / 2+1 / 4+1 / 4+1 / 4+1					
Bemerkungen Z11	52) 1100 / 1100 / 1100 / 1115 / 1115 / 1115					
Bemerkungen Z12	53) 1585 / 1505 / 1585 / 1600 / 1520 / 1600					