



# Typenschein Auszug

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer    | 1FB628  |
| Typengenehmigung erteilt   | 20110105  |
| gültig für Importdatum bis | 20131231  |
| Erweiterung TG vom:        | 0   |
| 01 EFKO-Code               | 1   |
| 01 Fahrzeugart             | PERSONENWAGEN (EB)  |
| 02 Fahrzeugsuart Code      | 0   |
| 03 Fahrzeugklasse          | M1  |
| 04 Marke                   | FIAT  |
| 04 Typ                     | Sedici 1.6  |
| 05 Typ; Variante/Version   | FY; A21S/AT   |
| 06 Vorziffer               | TSMFYA21S.....  |
| 07 Karosserieform Code     | 163   |
| 07 Karosserieform          | Limousine   |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e4*70/156-2001/116*0106   |
| 10 EFKO-Code               | 7912  |
| 10 Hersteller              | MAGYAR SUZUKI CORPORATION, H-2500 ESZTERGOM / UNGARN                      |
| 11 Herstellerplakette      | im Motorraum, rechts an Kotflügelinnenseite oder rechts, unten an B-Säule |
| 12 Fahrgestellnummer       | im Motorraum, Mitte an Spritzwand   |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4  |
| 15 Federung                | Schraubenfedern, Stossdämpfer   |
| 16 Lenkung                 | mech., elektr. Lenkhilfe  |
| 17 Achsantrieb             | V   |
| 18 Getriebe 1              | a4  |



|                            |                                       |
|----------------------------|---------------------------------------|
| 18 iA 1                    | 4,38                                  |
| 18 Zuordnung 1             | a                                     |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 0                                     |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0                                     |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 175                                   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0                                     |
| 20 Betriebsbremse Z1       | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,     |
| 20 Betriebsbremse Z2       | Scheiben/Scheiben oder Trommeln,      |
| 20 Betriebsbremse Z3       | ABS mit EBV oder ESP                  |
| 21 Hilfsbremse Z1          | Kreise der Betriebsbremse             |
| 22 Feststellbremse         | mech., Scheiben oder Trommeln, auf HR |
| 25 Motor Marke             | SUZUKI                                |
| 25 Motor Typ               | M16A                                  |
| 26 Bauart                  | 4-Takt / 4 / Reihe-Inj                |
| 26 Bauart Treibstoff       | B                                     |
| 27 Hubraum                 | 1586                                  |
| 28 Leistung kW             | 88.0                                  |
| 28 Leistung n              | 6000                                  |
| 29 Md. max Nm              | 156.0                                 |
| 29 Md. max n               | 4400                                  |
| 30 Abgasreinigung          | 1/54L-C03 und 1/54L-C05               |
| 31 Schalldämpfer 1 Art     | VS                                    |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez     | 1/79J-M01                             |
| 32 Schalldämpfer 2 Art     | NS                                    |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez     | 1/79J-M02                             |
| 34 Motorkennzeichen        | M16A                                  |



34 Motorkennzeichen links, seitlich am Block, beim Schwungradgehäuse

Anbringungsort

37 Anzahl Plätze Total von 5

37 Anzahl Plätze Total bis 0

37 Anzahl Plätze vorne von 2

37 Anzahl Plätze vorne bis 0

38 Anzahl Türen '4+1

39 Rückspiegel links+rechts

40 Länge von 4115

40 Länge bis 4230

41 Breite von 1755

41 Breite bis 0

42 Höhe von 1555

42 Höhe bis 1605

43 Überhang vorne von 0

43 Überhang vorne bis 0

43 Überhang hinten von 810

43 Überhang hinten bis 0

44 Abstand Achse 1-2 von 2500

44 Abstand Achse 1-2 bis 0

45 Abstand Achse 2-3 von 0

45 Abstand Achse 2-3 bis 0

46 Abstand Achse 3-4 von 0

46 Abstand Achse 3-4 bis 0

47 Spur Achse 1 von 1500

47 Spur Achse 1 bis 0



|                               |      |
|-------------------------------|------|
| 48 Spur Achse 2 von           | 1495 |
| 48 Spur Achse 2 bis           | 0    |
| 49 Spur Achse 3 von           | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis           | 0    |
| 52 Leergewicht von            | 1230 |
| 52 Leergewicht bis            | 0    |
| 53 Garantiegewicht von        | 1650 |
| 53 Garantiegewicht bis        | 0    |
| 54 Achsgarantie v von         | 870  |
| 54 Achsgarantie v bis         | 0    |
| 54 Achsgarantie h von         | 880  |
| 54 Achsgarantie h bis         | 0    |
| 55 Dachlast                   | 50   |
| 57 gebremst mech              | 0    |
| 57 gebremst autom             | 1200 |
| 58 ungebremst mech            | 0    |
| 58 ungebremst autom           | 400  |
| 59 mit Auflaufbremse mech     | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse autom    | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger mech   | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger autom  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0  |
| 62 Drehschemellenkung mech    | 0    |



|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| 62 Drehschemellenkung autom         | 0  |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0  |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0  |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0  |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0.0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0  |
| 67 Stützlast mech                   | 0  |
| 67 Stützlast autom                  | 50   |
| 69 Reifen Felgen                    | 195/65R15 91H; 6x15 ET50   |
| 70 Reifen Felgen                    | 205/60R16 92H; 6x16 ET50   |
| Bemerkungen Z1                      | 56) a.W. Anhängervorrichtung; Typ: SZ158A (abnehmbar),<br>Genehmigungsnummer: e1 00-1563 |
| Bemerkungen Z2                      | Typ: SZ150A (fix), Genehmigungsnummer: e1 00-1576  |