



# Typenschein Auszug

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer    | 1FB757   |
| Typengenehmigung erteilt   | 20110923   |
| gültig für Importdatum bis | 20131231   |
| Erweiterung TG vom:        | 20120116   |
| Erweiterung TG Positionen  | '09/56   |
| 01 EFKO-Code               | 1  |
| 01 Fahrzeugart             | PERSONENWAGEN (EB)   |
| 02 Fahrzeugsubart Code     | 0  |
| 03 Fahrzeugklasse          | M1   |
| 04 Marke                   | FIAT   |
| 04 Typ                     | Bravo 1.4 16V TB   |
| 05 Typ; Variante/Version   | 198; AXG1B/06G, -/06H  |
| 06 Vorziffer               | ZFA198000.....   |
| 07 Karosserieform Code     | 163  |
| 07 Karosserieform          | Limousine  |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e3*70/156-2001/116*0248  |
| 10 EFKO-Code               | 3019   |
| 10 Hersteller              | FCA ITALY S.p.A., I-10135 TORINO                               |
| 11 Herstellerplakette      | im Motorraum, auf Kühlertraverse                               |
| 12 Fahrgestellnummer       | im Personenraum, vor dem rechten vorderen Sitz, auf Bodenblech |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4   |
| 15 Federung                | Schraubenfedern; Stossdämpfer                                  |
| 16 Lenkung                 | mech., elektr. Lenkhilfe                                       |
| 17 Achsantrieb             | V  |



|                            |                                   |
|----------------------------|-----------------------------------|
| 18 Getriebe 1              | m6                                |
| 18 iA 1                    | 3,42                              |
| 18 Zuordnung 1             | a                                 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 197                               |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0                                 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0                                 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0                                 |
| 20 Betriebsbremse Z1       | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X, |
| 20 Betriebsbremse Z2       | Scheiben/Scheiben, ABS mit EBV    |
| 21 Hilfsbremse Z1          | Kreise der Betriebsbremse         |
| 22 Feststellbremse         | mech., Scheiben, auf HR           |
| 25 Motor Marke             | FIAT                              |
| 25 Motor Typ               | 198A4000                          |
| 26 Bauart                  | 4-Takt / 4 / Reihe-Inj-T          |
| 26 Bauart Treibstoff       | B                                 |
| 27 Hubraum                 | 1368                              |
| 28 Leistung kW             | 88.0                              |
| 28 Leistung n              | 5000                              |
| 29 Md. max Nm              | 206.0                             |
| 29 Md. max n               | 1750                              |
| 30 Abgasreinigung          | 1/ww. 55206760, 55218497          |
| 31 Schalldämpfer 1 Art     | VS                                |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez     | 1/46805963                        |
| 32 Schalldämpfer 2 Art     | NS                                |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez     | 1/51789970                        |
| 34 Motorkennzeichen        | 198A4000                          |



34 Motorkennzeichen

am Motorblock, oberhalb Oelfilter

Anbringungsort

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze Total von | 5            |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0            |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2            |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0            |
| 38 Anzahl Türen            | '4+1         |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts |
| 40 Länge von               | 4336         |
| 40 Länge bis               | 0            |
| 41 Breite von              | 1792         |
| 41 Breite bis              | 0            |
| 42 Höhe von                | 1498         |
| 42 Höhe bis                | 0            |
| 43 Überhang vorne von      | 0            |
| 43 Überhang vorne bis      | 0            |
| 43 Überhang hinten von     | 762          |
| 43 Überhang hinten bis     | 0            |
| 44 Abstand Achse 1-2 von   | 2600         |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis   | 0            |
| 45 Abstand Achse 2-3 von   | 0            |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis   | 0            |
| 46 Abstand Achse 3-4 von   | 0            |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis   | 0            |
| 47 Spur Achse 1 von        | 1538         |
| 47 Spur Achse 1 bis        | 1548         |



|                               |      |
|-------------------------------|------|
| 48 Spur Achse 2 von           | 1524 |
| 48 Spur Achse 2 bis           | 1532 |
| 49 Spur Achse 3 von           | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis           | 0    |
| 52 Leergewicht von            | 1335 |
| 52 Leergewicht bis            | 0    |
| 53 Garantiegewicht von        | 1770 |
| 53 Garantiegewicht bis        | 0    |
| 54 Achsgarantie v von         | 1000 |
| 54 Achsgarantie v bis         | 0    |
| 54 Achsgarantie h von         | 860  |
| 54 Achsgarantie h bis         | 0    |
| 55 Dachlast                   | 80   |
| 57 gebremst mech              | 1300 |
| 57 gebremst autom             | 0    |
| 58 ungebremst mech            | 500  |
| 58 ungebremst autom           | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse mech     | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse autom    | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger mech   | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger autom  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0  |
| 62 Drehschemellenkung mech    | 0    |



|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| 62 Drehschemellenkung autom         | 0   |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0   |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0   |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0   |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0.0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0   |
| 67 Stützlast mech                   | 60  |
| 67 Stützlast autom                  | 0   |
| 69 Reifen Felgen                    | 195/65R15 91H; 6.00x15 ET31,5   |
| 70 Reifen Felgen                    | 205/55R16 91H; 7.00x16 ET31   |
| 71 Reifen Felgen                    | 225/45R17 91V; 7.00x17 ET31/ET26  |
| Bemerkungen Z1                      | 56) a.W. mit Anhängervorrichtung; Typ: 4844, Konformitätszeichen:<br>e11*94/20*6504 |
| Bemerkungen Z3                      | 68) 225/40R18 92V Reinf.; 7 1/2x18 ET35 nur für Version AXG1B/06H                   |