



Typenschein Auszug

| | | |
|----------------------------|---|-------|
| Typengenehmigungsnummer | 1FC217 | |
| Typengenehmigung erteilt | 20140725 | |
| gültig für Importdatum bis | 20150831 | |
| Erweiterung TG vom: | 20210705 | |
| Erweiterung TG Positionen | '31 | |
| 01 EFKO-Code | 1 | |
| 01 Fahrzeugart | PERSONENWAGEN (EB) | |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 | |
| 03 Fahrzeugklasse | M1 | |
| 04 Marke | FIAT | |
| 04 Typ | Freemont 2.0 AWD | |
| 05 Typ; Variante/Version | JC; F1SFT/F7MD1A | 170PS |
| 06 Vorziffer | 3C4.FB.Y..T..... | |
| 07 Karosserieform Code | 161 | |
| 07 Karosserieform | Stationswagen | |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e11*70/156-2001/116*0145 | |
| 10 EFKO-Code | 5727 | |
| 10 Hersteller | FCA US LLC, USA-48326 AUBURN HILLS MICHIGAN | |
| 11 Herstellerplakette | links an B-Säule | |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts vorne im Einstieg, auf Türschweller | |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 | |
| 15 Federung | Schraubenfedern; Stossdämpfer | |
| 16 Lenkung | mech., hydr. Lenkhilfe | |
| 17 Achsantrieb | A | |



| | |
|----------------------------|-----------------------------------|
| 18 Getriebe 1 | a6 |
| 18 iA 1 | 3,43 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 183 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Scheiben; ABS mit ESP |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | mech., Scheiben auf HR |
| 25 Motor Marke | FIAT |
| 25 Motor Typ | 939B5000 / Y |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 1956 |
| 28 Leistung kW | 125.0 |
| 28 Leistung n | 4000 |
| 29 Md. max Nm | 350.0 |
| 29 Md. max n | 1750 |
| 30 Abgasreinigung | 1/55216690 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | VS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/ww. mit/ohne 68090619?? |
| 32 Schalldämpfer 2 Art | NS |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez | 1/68090619?? |
| 34 Motorkennzeichen | 939B5000 / Y |



34 Motorkennzeichen am Motorblock, links

Anbringungsort

35 Geräuschkämpfung Z1 Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt

37 Anzahl Plätze Total von 5

37 Anzahl Plätze Total bis 7

37 Anzahl Plätze vorne von 2

37 Anzahl Plätze vorne bis 0

38 Anzahl Türen '4+1

39 Rückspiegel links+rechts

40 Länge von 4910

40 Länge bis 0

41 Breite von 1878

41 Breite bis 0

42 Höhe von 1705

42 Höhe bis 1751

43 Überhang vorne von 0

43 Überhang vorne bis 0

43 Überhang hinten von 1015

43 Überhang hinten bis 0

44 Abstand Achse 1-2 von 2890

44 Abstand Achse 1-2 bis 0

45 Abstand Achse 2-3 von 0

45 Abstand Achse 2-3 bis 0

46 Abstand Achse 3-4 von 0

46 Abstand Achse 3-4 bis 0

47 Spur Achse 1 von 1571



| | |
|-------------------------------|------|
| 47 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1582 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 2089 |
| 52 Leergewicht bis | 2119 |
| 53 Garantiegewicht von | 2597 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 1293 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 1338 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 68 |
| 57 gebremst mech | 0 |
| 57 gebremst autom | 1100 |
| 58 ungebremst mech | 0 |
| 58 ungebremst autom | 450 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |



| | |
|-------------------------------------|--|
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 44 |
| 69 Reifen Felgen | 225/65R17 102H; 6.5x17 ET40 |
| 70 Reifen Felgen | 225/55R19 99H; 7.0x19 ET40 |
| Bemerkungen Z1 | 09) TG gültig ab e2*70/156-2001/116*0145*15 |
| Bemerkungen Z3 | 42) mit Dachreling 1751mm |
| Bemerkungen Z5 | 56) a.W. Anhängervorrichtung; Typ: 342126, Genehmigungsnummer: e13*94/20*2635 (fix) |
| Bemerkungen Z6 | Typ: 342127, Genehmigungsnummer: e13*94/20*2645 (abnehmbar) |