



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1FC376
Typengenehmigung erteilt	20150619
gültig für Importdatum bis	20180831
Erweiterung TG vom:	20160829
Erweiterung TG Positionen	'09/30/34/72
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	FIAT
04 Typ	500L 1.4 TB 16V
05 Typ; Variante/Version	199; LYF1B/L7A?
06 Vorziffer	ZFA199000.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e3*70/156-2001/116*0217
10 EFKO-Code	3019
10 Hersteller	FCA ITALY S.p.A., I-10135 TORINO
11 Herstellerplakette	im Kofferraum, links auf Bodenblech oder im Motorraum
12 Fahrgestellnummer	im Personenraum vor rechtem Frontsitz, auf Bodenblech
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., elektr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V



18 Getriebe 1	m6
18 iA 1	3,83
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	189
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben oder Scheiben/Trommeln;
20 Betriebsbremse Z3	ABS mit ESP
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Scheiben oder Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	FIAT
25 Motor Typ	940B7000
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-Inj-T
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	1368
28 Leistung kW	88.0
28 Leistung n	5000
29 Md. max Nm	215.0
29 Md. max n	2500
30 Abgasreinigung	1/ww. 50527957, 50546951
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/51956894
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/51968669



34 Motorkennzeichen	940B7000	
34 Motorkennzeichen		vorne rechts am Motorblock
Anbringungsort		
37 Anzahl Plätze Total von	5	
37 Anzahl Plätze Total bis	0	
37 Anzahl Plätze vorne von	2	
37 Anzahl Plätze vorne bis	0	
38 Anzahl Türen	'4+1	
39 Rückspiegel	links+rechts	
40 Länge von	4147	
40 Länge bis	4352	
41 Breite von	1784	
41 Breite bis	0	
42 Höhe von	1658	
42 Höhe bis	1667	
43 Überhang vorne von	0	
43 Überhang vorne bis	0	
43 Überhang hinten von	706	
43 Überhang hinten bis	911	
44 Abstand Achse 1-2 von	2612	
44 Abstand Achse 1-2 bis	0	
45 Abstand Achse 2-3 von	0	
45 Abstand Achse 2-3 bis	0	
46 Abstand Achse 3-4 von	0	
46 Abstand Achse 3-4 bis	0	
47 Spur Achse 1 von	0	



47 Spur Achse 1 bis	1522
48 Spur Achse 2 von	0
48 Spur Achse 2 bis	1519
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1365
52 Leergewicht bis	1521
53 Garantiegewicht von	1850
53 Garantiegewicht bis	1920
54 Achsgarantie v von	1050
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1000
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	50
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0



62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	205/55R16 91H; 6.0x16 ET36.5
70 Reifen Felgen	205/55R16 91H; 6.5x16 ET39
71 Reifen Felgen	225/45R17 91V; 7.0x17 ET41
Bemerkungen Z1	56) ww. Anhängervorrichtung: Typ: 306 398, Konformitätszeichen: E13 55R-013496
Bemerkungen Z2	Typ: 306 399, Konformitätszeichen: E13 55R-013497
Bemerkungen Z4	Zuordnung
Bemerkungen Z5	05) LYF1B/L7AC / LYF1B/L7AE / LYF1B/L7AG / LYF1B/L7AL
Bemerkungen Z6	40) 4147 / 4352 / 4147 / 4352
Bemerkungen Z7	42) 1658 / 1667 / 1658 / 1667
Bemerkungen Z8	52) 1365-1491 / 1395-1521 / 1365-1491 / 1395-1521
Bemerkungen Z9	53) 1850 / 1880 / 1850 / 1880



Bemerkungen Z10	57) 1000	/ 1000	/ keine	/ keine
Bemerkungen Z11	58) 400	/ 400	/ keine	/ keine
Bemerkungen Z12	67) 60	/ 60	/ keine	/ keine