



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1FC580
Typengenehmigung erteilt	20171129
gültig für Importdatum bis	20180831
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	FIAT
04 Typ	500X 1.4 TB 4X4
05 Typ; Variante/Version	334; AXF22/06?
06 Vorziffer	ZFA334000.....
07 Karosserieform Code	161
07 Karosserieform	Stationswagen
09 EU-Gesamtgenehmigung	e3*2007/46-214/2014*0318
10 EFKO-Code	3019
10 Hersteller	FCA ITALY S.p.A., I-10135 TORINO
11 Herstellerplakette	links an B-Säule
12 Fahrgestellnummer	im Personenraum, an Boden bei rechtem Frontsitz, vor Querstrebe
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., elektr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	a9



18 iA 1	4,33
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	200
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS mit ESP
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	elektr., Scheiben, auf HR
25 Motor Marke	FIAT
25 Motor Typ	55263623
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-Inj-T
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	1368
28 Leistung kW	125.0
28 Leistung n	5500
29 Md. max Nm	250.0
29 Md. max n	2500
30 Abgasreinigung	1/ww. 50527957, 50546951
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/51937672
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/51938161
34 Motorkennzeichen	55263623
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vorne am Motorblock



37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4248
40 Länge bis	4273
41 Breite von	1796
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1612
42 Höhe bis	1620
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	801
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2570
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1545
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1545
48 Spur Achse 2 bis	0



49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1505
52 Leergewicht bis	1604
53 Garantiegewicht von	2100
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1150
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1000
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	50
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	1200
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	600
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0



63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	60
69 Reifen Felgen	215/60R16 95H; 6.5x16 ET40
70 Reifen Felgen	215/55R17 94V; 7x17 ET40
71 Reifen Felgen	225/45R18 91V; 7x18 ET40 (18" nur für Version 06A, -/06B, -/06L, -/06M)
Bemerkungen Z1	09) TG gültig ab e3*2007/46-214/2014*0318*10
Bemerkungen Z3	42) mit Dachreling: 1620
Bemerkungen Z5	56) a.W. Anhängervorrichtung: Typ 306423, Genehmigungsnummer: E13*55R-01*3874
Bemerkungen Z7	Zuordnung
Bemerkungen Z8	05) AXF22/06A / AXF22/06B / AXF22/06E / AXF22/06F / AXF22/06L / AXF22/06M
Bemerkungen Z9	40) 4248 / 4273 / 4248 / 4273 / 4248 / 4273
Bemerkungen Z10	52) 1505-1604 / 1505-1593 / 1505-1604 / 1505-1593 / 1505-1604 / 1505-1593