



TYPENSCHHEIN-AUSZUG

# FIAT 500L 1.3 MJ 16V

Typengenehmigungs-Nr.: 1FC655

## Typengenehmigung & Klassierung

Typengenehmigungsnummer	1FC655
Typengenehmigung erteilt	20181022
gültig für Importdatum bis	20190831
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
10 EFKO-Code	3019

## Fahrzeug & Aufbau

04 Marke	FIAT
04 Typ	500L 1.3 MJ 16V
05 Typ; Variante/Version	199; LYT11/L13A, -/L13C, -/L13E, -/L13G
06 Vorziffer	ZFA199000.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e3*70/156-2001/116*0217
10 Hersteller	FCA ITALY S.p.A., I-10135 TORINO
11 Herstellerplakette	im Kofferraum, links auf Bodenblech oder im Motorraum
12 Fahrgestellnummer	im Personenraum vor rechtem Frontsitz, auf Bodenblech

## Motor, Abgas & Geräusch

25 Motor Marke	FIAT
25 Motor Typ	55283775
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	1248
28 Leistung kW	70



28 Leistung n	3750
29 Md. max Nm	200
29 Md. max n	1500
30 Abgasreinigung	1/55283847 und 1/52087115
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/51885111
34 Motorkennzeichen	55283775
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vorne, am Motorblock

## Achsen, Federung, Lenkung & Getriebe

14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., elektr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V
18 Getriebe 1	m5a
18 iA 1	3,73
18 Zuordnung 1	a

## Bremsen

20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben oder Scheiben/Trommeln;
20 Betriebsbremse Z3	ABS mit ESP
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Scheiben oder Trommeln, auf HR

## Geschwindigkeit

19 Fahrzeug Vmax mech von	166
19 Fahrzeug Vmax mech bis	171
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0

## Plätze, Türen & Ausstattung

37 Anzahl Plätze Total von	5
----------------------------	---



37 Anzahl Plätze Total bis	7
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4+1
39 Rückspiegel	links+rechts

## Masse & Dimensionen

40 Länge von	4242
40 Länge bis	4375
41 Breite von	1784
41 Breite bis	1800
42 Höhe von	1658
42 Höhe bis	1679
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	780
43 Überhang hinten bis	913
44 Abstand Achse 1-2 von	2612
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1522
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1519
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0

## Gewichte, Lasten & Zuggewicht



52 Leergewicht von	1485
52 Leergewicht bis	1578
53 Garantiegewicht von	1915
53 Garantiegewicht bis	2050
54 Achsgarantie v von	1050
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1000
54 Achsgarantie h bis	1080
55 Dachlast	50
57 gebremst mech	1000
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	400
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	60
67 Stützlast autom	0



## Reifen und Felgen

69 Reifen Felgen	205/55R16 91H; 6.0x16 ET36.5
70 Reifen Felgen	205/55R16 91H; 6.5x16 ET39
71 Reifen Felgen	225/45R17 91H; 7.0x17 ET41

## Bemerkungen

Bemerkungen Z1	56) ww. Anhängervorrichtung: Typ: 306 398, Konformitätszeichen: E13 55R-013496 oder E13 55R-013497
Bemerkungen Z2	Typ: 306 399, Konformitätszeichen: E13 55R-013496 oder E13 55R-013497
Bemerkungen Z4	Zuordnung
Bemerkungen Z5	05) LYT11/L13A / LYT11/L13C / LYT11/L13E / LYT11/L13G
Bemerkungen Z6	19) 171 / 166 / 171 / 171
Bemerkungen Z7	37) 5 / 5 / 5 / 7
Bemerkungen Z8	40) 4242 / 4276 / 4375 / 4375
Bemerkungen Z9	41) 1784 / 1800 / 1784 / 1784
Bemerkungen Z10	42) 1658 / 1679 / 1667 / 1667
Bemerkungen Z11	52) 1485-1572 / 1505-1573 / 1505-1556 / 1545-1578
Bemerkungen Z12	53) 1915 / 1930 / 1915 / 2050
Bemerkungen Z13	54) h:1000 / h:1000 / h:1000 / h:1080

## Verbrauch & Energieeffizienz

TG-Code	1FC655
Marke	FIAT
Typ	500L 1.3 MJ 16V
Länge_von	4242
Länge_bis	4375
Breite_von	1784
Breite_bis	1800
Höhe_von	1658
Höhe_bis	1679
Treibstoff	D
Getriebe	m5a
iAchse	'3.73



Energieeffizienzklasse	F
ET_Verbrauch	5
ET_CO2	131
ZT_Verbrauch	0
ZT_CO2	0
EL_Verbrauch	0
EL_Reichweite_von	0
EL_Reichweite_bis	0
ET_Verbrauch_WLTP	6.1
ET_CO2_WLTP	156
ZT_Verbrauch_WLTP	0
ZT_CO2_WLTP	0
EL_Verbrauch_WLTP	0
EL_Reichweite_von_WLTP	0
EL_Reichweite_bis_WLTP	0

## Abgas, Emissionen & Geräusch

TG-Code	1FC655
Marke	FIAT
Typ	500L 1.3 MJ 16V
Leergewicht_von	1485
Leergewicht_bis	1578
Garantiegewicht_von	1915
Garantiegewicht_bis	2050
Gesamtzuggewicht_von	0
Gesamtzuggewicht_bis	0
Getriebe	m5a
iAchse	'3.73
Vmax_von	166
Vmax_bis	171
Motormarke	FIAT
Motortyp	55283775
Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI



Treibstoff	D
Hubraum	1248
Leistung	70
Leistung_bei_n_min	3750
Drehmoment	200
Drehmoment_bei_n_min	1500
Abgasreinigung	KP
Anzahl_Achsen_Räder	'2/4
Antrieb	V
AbgasCode	AJDG
Emissionscode	B6d
ET-CO	165.9
ET-THC	0
ET-NMHC	0
ET-NOx	37.5
ET-THC+NOx	62.3
ET-PM	0
ET-PA	0
ET-PA-Exp	11
ET-T_IV-THC	0
ET-T_VI-CO	0
ET-T_VI-THC	0
ScNo2	0
ScNh3	0
ScCo2	0
ScConsumption	0
ZT-CO	0
ZT-THC	0
ZT-NMHC	0
ZT-NOx	0
ZT-THC+NOx	0
ZT-PM	0
ZT-PA	0



---

ZT-PA-Exp	0
ZT-T_VI-CO	0
ZT-T_VI-THC	0
TC_NO2	0
TC_NH3	0
TC_CO2	0
TC_Consumption	0
Homologationsdatum	20181022
GeräuschCode	GJAB
Fahrgeräusch	69
Standgeräusch	73.8
Standgeräusch_bei_n/min	2813