



# Typenschein Auszug

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer    | 1FC667  |
| Typengenehmigung erteilt   | 20181130  |
| gültig für Importdatum bis | 20190831  |
| Erweiterung TG vom:        | 0   |
| 01 EFKO-Code               | 1   |
| 01 Fahrzeugart             | PERSONENWAGEN (EB)  |
| 02 Fahrzeugsubart Code     | 0   |
| 03 Fahrzeugklasse          | M1  |
| 04 Marke                   | FIAT  |
| 04 Typ                     | Talento 1.6 dCi   |
| 05 Typ; Variante/Version   | FJL; AR9M/MS6SA20???1   |
| 06 Vorziffer               | ZFAFJL.....   |
| 07 Karosserieform Code     | 163   |
| 07 Karosserieform          | Limousine   |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e2*2007/46-2017/2400*0496   |
| 10 EFKO-Code               | 3019  |
| 10 Hersteller              | FCA ITALY S.p.A., I-10135 TORINO  |
| 11 Herstellerplakette      | rechts an B-Säule   |
| 12 Fahrgestellnummer       | rechts, im Einstieg, an senkrechter Wand der rechten Führerhaustrittsstufe<br>(unter Abdeckung) |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4  |
| 15 Federung                | Schraubenfedern, Stossdämpfer   |
| 16 Lenkung                 | mech., hydr. Lenkhilfe  |
| 17 Achsantrieb             | V   |



|                                       |                                   |
|---------------------------------------|-----------------------------------|
| 18 Getriebe 1                         | m6                                |
| 18 iA 1                               | 4,44                              |
| 18 Zuordnung 1                        | a                                 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von             | 166                               |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis             | 0                                 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von            | 0                                 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis            | 0                                 |
| 20 Betriebsbremse Z1                  | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X, |
| 20 Betriebsbremse Z2                  | Scheiben/Scheiben; ABS mit ESP    |
| 21 Hilfsbremse Z1                     | Kreise der Betriebsbremse         |
| 22 Feststellbremse                    | mech., Scheiben, auf HR           |
| 25 Motor Marke                        | RENAULT                           |
| 25 Motor Typ                          | R9MH4                             |
| 26 Bauart                             | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI           |
| 26 Bauart Treibstoff                  | D                                 |
| 27 Hubraum                            | 1598                              |
| 28 Leistung kW                        | 89                                |
| 28 Leistung n                         | 3500                              |
| 29 Md. max Nm                         | 320                               |
| 29 Md. max n                          | 1500                              |
| 30 Abgasreinigung                     | 1/C616 und 2/C612                 |
| 34 Motorkennzeichen                   | R9MH4                             |
| 34 Motorkennzeichen<br>Anbringungsart | vorne am Motorblock               |
| 37 Anzahl Plätze Total von            | 5                                 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis            | 6                                 |



|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2            |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 3            |
| 38 Anzahl Türen            | '3-4+1-2     |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts |
| 40 Länge von               | 4999         |
| 40 Länge bis               | 5399         |
| 41 Breite von              | 1956         |
| 41 Breite bis              | 0            |
| 42 Höhe von                | 1951         |
| 42 Höhe bis                | 1971         |
| 43 Überhang vorne von      | 0            |
| 43 Überhang vorne bis      | 0            |
| 43 Überhang hinten von     | 968          |
| 43 Überhang hinten bis     | 0            |
| 44 Abstand Achse 1-2 von   | 3098         |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis   | 3498         |
| 45 Abstand Achse 2-3 von   | 0            |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis   | 0            |
| 46 Abstand Achse 3-4 von   | 0            |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis   | 0            |
| 47 Spur Achse 1 von        | 1615         |
| 47 Spur Achse 1 bis        | 0            |
| 48 Spur Achse 2 von        | 1628         |
| 48 Spur Achse 2 bis        | 0            |
| 49 Spur Achse 3 von        | 0            |
| 49 Spur Achse 3 bis        | 0            |



|                               |      |
|-------------------------------|------|
| 50 Spur Achse 4 von           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis           | 0    |
| 52 Leergewicht von            | 1925 |
| 52 Leergewicht bis            | 2100 |
| 53 Garantiegewicht von        | 2760 |
| 53 Garantiegewicht bis        | 2890 |
| 54 Achsgarantie v von         | 1585 |
| 54 Achsgarantie v bis         | 0    |
| 54 Achsgarantie h von         | 1550 |
| 54 Achsgarantie h bis         | 1650 |
| 55 Dachlast                   | 200  |
| 57 gebremst mech              | 2000 |
| 57 gebremst autom             | 0    |
| 58 ungebremst mech            | 750  |
| 58 ungebremst autom           | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse mech     | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse autom    | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger mech   | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger autom  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0    |
| 62 Drehschemellenkung mech    | 0    |
| 62 Drehschemellenkung autom   | 0    |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech  | 0    |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0    |
| 64 Sattelanhänger mech        | 0    |



|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| 64 Sattelanhänger autom             | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0  |
| 67 Stützlast mech                   | 80   |
| 67 Stützlast autom                  | 0  |
| 69 Reifen Felgen                    | 215/65R16C 106T; 6x16 ET50   |
| Bemerkungen Z1                      | 09) TG gültig ab e2*2007/46*2017/2400*0496*05  |
| Bemerkungen Z3                      | 56) a.W. Anhängervorrichtung; ww. Konformitätszeichen: E11*55R*01-9854<br>(Klasse A50-X), E6*R55*01-0930 |
| Bemerkungen Z4                      | E11*55R*01-8535 (Klasse F)   |
| Bemerkungen Z6                      | Zuordnung  |
| Bemerkungen Z7                      | 05) AR9M/MS6SA2000C1 / AR9M/MS6SA2000D1 / AR9M/MS6SA2002C1<br>/ AR9M/MS6SA2002D1                         |
| Bemerkungen Z8                      | 37) 6, v= 3 / 5, v= 2 / 6, v= 3 / 5, v= 2  |
| Bemerkungen Z9                      | 40) 4999 / 4999 / 5399 / 5399  |
| Bemerkungen Z10                     | 42) 1951-1971 / 1951-1971 / 1953-1967 / 1953-1967  |
| Bemerkungen Z11                     | 44) 3098 / 3098 / 3498 / 3498  |
| Bemerkungen Z12                     | 52) 1928-2061 / 1925-2060 / 1993-2100 / 1990-2096  |
| Bemerkungen Z13                     | 53) 2830 / 2760 / 2890 / 2850  |
| Bemerkungen Z14                     | 54) 1585 / 1550 / 1585 / 1550 / 1585 / 1550 / 1585 / 1550  |
| Bemerkungen Z16                     | 05) AR9M/MS6SA2010C1 / AR9M/MS6SA2010D1 / AR9M/MS6SA2042C1<br>/ AR9M/MS6SA2042D1                         |
| Bemerkungen Z17                     | 37) 6, v= 3 / 5, v= 2 / 6, v= 3 / 5, v= 2  |



|                 |                 |               |               |               |
|-----------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| Bemerkungen Z18 | 40) 4999        | / 4999        | / 5399        | / 5399        |
| Bemerkungen Z19 | 42) 1951-1971   | / 1951-1971   | / 1953-1967   | / 1953-1967   |
| Bemerkungen Z20 | 44) 3098        | / 3098        | / 3498        | / 3498        |
| Bemerkungen Z21 | 52) 1928-2061   | / 1925-2060   | / 1993-2100   | / 1990-2096   |
| Bemerkungen Z22 | 53) 2830        | / 2760        | / 2890        | / 2850        |
| Bemerkungen Z23 | 54) 1585 / 1650 | / 1585 / 1650 | / 1585 / 1650 | / 1585 / 1650 |