



TYPENSCHHEIN-AUSZUG

FIAT 500L 1.3 MJ 16V

Typengenehmigungs-Nr.: 1FC990

Typengenehmigung & Klassierung

Typengenehmigungsnummer	1FC990
Typengenehmigung erteilt	20190805
gültig für Importdatum bis	20201231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
10 EFKO-Code	3019

Fahrzeug & Aufbau

04 Marke	FIAT
04 Typ	500L 1.3 MJ 16V
05 Typ; Variante/Version	199; LYT1A/E??(?), -/L12??(?)
06 Vorziffer	ZFA199000.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e3*70/156-2001/116*0217
10 Hersteller	FCA ITALY S.p.A., I-10135 TORINO
11 Herstellerplakette	im Kofferraum, links oder rechts auf Bodenblech oder im Motorraum
12 Fahrgestellnummer	im Personenraum vor rechtem Frontsitz, auf Bodenblech

Motor, Abgas & Geräusch

25 Motor Marke	FIAT
25 Motor Typ	55283775
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	1248
28 Leistung kW	70



28 Leistung n	3750
29 Md. max Nm	200
29 Md. max n	1500
30 Abgasreinigung	1/55283847 und 1/52087115
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/ww. mit/ohne 51885111
34 Motorkennzeichen	55283775
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vorne, am Motorblock

Achsen, Federung, Lenkung & Getriebe

14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., elektr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V
18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	3,73
18 Zuordnung 1	a

Bremsen

20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben oder Scheiben/Trommeln;
20 Betriebsbremse Z3	ABS mit ESP
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Scheiben oder Trommeln, auf HR

Geschwindigkeit

19 Fahrzeug Vmax mech von	166
19 Fahrzeug Vmax mech bis	171
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0

Plätze, Türen & Ausstattung

37 Anzahl Plätze Total von	5
----------------------------	---



37 Anzahl Plätze Total bis	7
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4+1
39 Rückspiegel	links+rechts

Masse & Dimensionen

40 Länge von	4242
40 Länge bis	4375
41 Breite von	1784
41 Breite bis	1800
42 Höhe von	1658
42 Höhe bis	1679
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	780
43 Überhang hinten bis	913
44 Abstand Achse 1-2 von	2612
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1522
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1519
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0

Gewichte, Lasten & Zuggewicht



52 Leergewicht von	1475
52 Leergewicht bis	1568
53 Garantiegewicht von	1910
53 Garantiegewicht bis	2040
54 Achsgarantie v von	1050
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1000
54 Achsgarantie h bis	1080
55 Dachlast	50
57 gebremst mech	1000
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	400
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	60
67 Stützlast autom	0



Reifen und Felgen

69 Reifen Felgen	205/55R16 91V; 6.0x16 ET36.5
70 Reifen Felgen	205/55R16 91V; 6.5x16 ET39
71 Reifen Felgen	225/45R17 91V; 7.0x17 ET41

Bemerkungen

Bemerkungen Z1	Zuordnung
Bemerkungen Z2	05) LYT1B/EAC5, -/EAC8 / LYT1B/EAD5, -/EAD8 / LYT1B/EAE5, -/EAE8 / LYT1B/EAFF5, -/EAFF8
Bemerkungen Z3	19) 171 / 166 / 171 / 171
Bemerkungen Z4	37) 5 / 5 / 5 / 7
Bemerkungen Z5	40) 4242 / 4276 / 4375 / 4375
Bemerkungen Z6	41) 1658 / 1800 / 1784 / 1784
Bemerkungen Z7	42) 1667 / 1679 / 1667 / 1667
Bemerkungen Z8	52) 1475-1562 / 1495-1563 / 1495-1546 / 1535-1568
Bemerkungen Z9	53) 1910 / 1925 / 1910 / 2040
Bemerkungen Z10	54) 1050/1000 / 1050/1000 / 1050/1000 / 1050/1080
Bemerkungen Z12	05) LYT1B/L12AC / LYT1B/L12AD / LYT1B/L12AE / LYT1B/L12AF
Bemerkungen Z13	19) 171 / 166 / 171 / 171
Bemerkungen Z14	37) 5 / 5 / 5 / 7
Bemerkungen Z15	40) 4242 / 4276 / 4375 / 4375
Bemerkungen Z16	41) 1784 / 1800 / 1784 / 1784
Bemerkungen Z17	42) 1658 / 1679 / 1667 / 1667
Bemerkungen Z18	52) 1475-1562 / 1495-1563 / 1495-1546 / 1535-1568
Bemerkungen Z19	53) 1910 / 1925 / 1910 / 2040
Bemerkungen Z20	54) 1050/1000 / 1050/1000 / 1050/1000 / 1060/1080

Verbrauch & Energieeffizienz

TG-Code	1FC990
Marke	FIAT
Typ	500L 1.3 MJ 16V
Länge_von	4242
Länge_bis	4375



Breite_von	1784
Breite_bis	1800
Höhe_von	1658
Höhe_bis	1679
Treibstoff	D
Getriebe	m5
iAchse	'3.73
Energieeffizienzklasse	E
ET_Verbrauch	4.6
ET_CO2	121
ZT_Verbrauch	0
ZT_CO2	0
EL_Verbrauch	0
EL_Reichweite_von	0
EL_Reichweite_bis	0
ET_Verbrauch_WLTP	5.6
ET_CO2_WLTP	144
ZT_Verbrauch_WLTP	0
ZT_CO2_WLTP	0
EL_Verbrauch_WLTP	0
EL_Reichweite_von_WLTP	0
EL_Reichweite_bis_WLTP	0

Abgas, Emissionen & Geräusch

TG-Code	1FC990
Marke	FIAT
Typ	500L 1.3 MJ 16V
Leergewicht_von	1475
Leergewicht_bis	1568
Garantiegewicht_von	1910
Garantiegewicht_bis	2040
Gesamtzuggewicht_von	0
Gesamtzuggewicht_bis	0



Getriebe	m5
iAchse	'3.73
Vmax_von	166
Vmax_bis	171
Motormarke	FIAT
Motortyp	55283775
Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
Treibstoff	D
Hubraum	1248
Leistung	70
Leistung_bei_n_min	3750
Drehmoment	200
Drehmoment_bei_n_min	1500
Abgasreinigung	KP
Anzahl_Achsen_Räder	'2/4
Antrieb	V
AbgasCode	AJFG
Emissionscode	B6d
ET-CO	161.3
ET-THC	0
ET-NMHC	0
ET-NOx	51.2
ET-THC+NOx	103.6
ET-PM	0
ET-PA	0
ET-PA-Exp	11
ET-T_IV-THC	0
ET-T_VI-CO	0
ET-T_VI-THC	0
ScNo2	0
ScNh3	0
ScCo2	0
ScConsumption	0



ZT-CO	0
ZT-THC	0
ZT-NMHC	0
ZT-NOx	0
ZT-THC+NOx	0
ZT-PM	0
ZT-PA	0
ZT-PA-Exp	0
ZT-T_VI-CO	0
ZT-T_VI-THC	0
TC_NO2	0
TC_NH3	0
TC_CO2	0
TC_Consumption	0
Homologationsdatum	20190805
GeräuschCode	GJBB
Fahrgeräusch	68
Standgeräusch	72.4
Standgeräusch_bei_n/min	2813