



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1FD116
Typengenehmigung erteilt	20190828
gültig für Importdatum bis	20201231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	FIAT
04 Typ	500X 1.3 MJ
05 Typ; Variante/Version	334; AXP1A/(E)14?(?)(?)
06 Vorziffer	ZFA334000.....
07 Karosserieform Code	161
07 Karosserieform	Stationswagen
09 EU-Gesamtgenehmigung	e3*2007/46-2018/1832*0318
10 EFKO-Code	3019
10 Hersteller	FCA ITALY S.p.A., I-10135 TORINO
11 Herstellerplakette	links an B-Säule
12 Fahrgestellnummer	im Personenraum, an Boden bei rechtem Frontsitz, vor Querstrebe
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., elektr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V
18 Getriebe 1	m5



18 iA 1	3,73
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	187
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS mit ESP
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	elektr., Scheiben, auf HR
25 Motor Marke	FIAT
25 Motor Typ	55283775
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	1248
28 Leistung kW	70.0
28 Leistung n	3750
29 Md. max Nm	200.0
29 Md. max n	1500
30 Abgasreinigung	1/55283847 und 1/52087115
34 Motorkennzeichen	55283775
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vorne am Motorblock
37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2



37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4264
40 Länge bis	4269
41 Breite von	1796
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1580
42 Höhe bis	1603
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	817
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2570
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1545
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1545
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0



50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1395
52 Leergewicht bis	1536
53 Garantiegewicht von	1880
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1050
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	950
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	50
57 gebremst mech	1000
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	600
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0



65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	60
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	215/55R17 94V; 7x17 ET40 / 205/50R19 XL 94H; 6.5x19 ET35
70 Reifen Felgen	225/45R18 91V; 7x18 ET40 / 215/60R16 95H; 6.5x16 ET40
71 Reifen Felgen	225/40R19 93Y; 7.5x19 ET40
Bemerkungen Z1	09) TG gültig ab e3*2007/46-2018/1832*0318*23
Bemerkungen Z3	05) AXP1A/(E)14(E)(F)(G)(P)(R), -/E14E5(F)(H)(L)(T), -/E14E8(F)(H)(L)(T), -/E14E(F)(H)(L)(T)
Bemerkungen Z4	AXP1A/E14F5(F)(H)(L)(T), -/E14F8(F)(H)(L)(T), -/E14F(F)(H)(L)(T), -/E14G5(F)(H)(L)(T)
Bemerkungen Z5	AXP1A/E14G8(F)(H)(L)(T), -/E14G(F)(H)(L)(T), -/E14P5(F)(H)(L)(T), -/ -/E14P8(F)(H)(L)(T)
Bemerkungen Z6	AXP1A/E14P(F)(H)(L)(T), -/E14R5(F)(H)(L)(T), -/E14R8(F)(H)(L)(T), -/E14R(F)(H)(L)(T)
Bemerkungen Z8	42) mit Dachreling: 1588-1603