



# Typenschein Auszug

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer    | 1FD123   |
| Typengenehmigung erteilt   | 20190918   |
| gültig für Importdatum bis | 20201231   |
| Erweiterung TG vom:        | 20200902   |
| Erweiterung TG Positionen  | '09/56/57/58/67/Bem.   |
| 01 EFKO-Code               | 1  |
| 01 Fahrzeugart             | PERSONENWAGEN (EB)   |
| 02 Fahrzeugsuart Code      | 0  |
| 03 Fahrzeugklasse          | M1   |
| 04 Marke                   | FIAT   |
| 04 Typ                     | 500 1.4 Abarth   |
| 05 Typ; Variante/Version   | 312; AXZ1A/20G, -/20H      165 PS  |
| 06 Vorziffer               | ZFA312000.....   |
| 07 Karosserieform Code     | 163  |
| 07 Karosserieform          | Limousine  |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e3*2007/46-2019/543*0064   |
| 10 EFKO-Code               | 3019   |
| 10 Hersteller              | FCA ITALY S.p.A., I-10135 TORINO   |
| 11 Herstellerplakette      | ww. links an B-Säule, im Kofferraum, rechts, mitte oder links auf Bodenblech |
| 12 Fahrgestellnummer       | im Kofferraum, rechts auf Bodenblech   |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4   |
| 15 Federung                | Schraubenfedern, Stossdämpfer  |
| 16 Lenkung                 | mech., elektr. Lenkhilfe   |
| 17 Achsantrieb             | V  |



|                                       |                                    |
|---------------------------------------|------------------------------------|
| 18 Getriebe 1                         | m5                                 |
| 18 iA 1                               | 3,35                               |
| 18 Zuordnung 1                        | a                                  |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von             | 218                                |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis             | 0                                  |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von            | 0                                  |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis            | 0                                  |
| 20 Betriebsbremse Z1                  | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,  |
| 20 Betriebsbremse Z2                  | Scheiben/Scheiben; ABS mit ESP     |
| 21 Hilfsbremse Z1                     | Kreise der Betriebsbremse          |
| 22 Feststellbremse                    | mech., Scheiben, auf HR            |
| 25 Motor Marke                        | FIAT                               |
| 25 Motor Typ                          | 312B3000                           |
| 26 Bauart                             | 4-Takt / 4 / Reihe-Inj-T           |
| 26 Bauart Treibstoff                  | B                                  |
| 27 Hubraum                            | 1368                               |
| 28 Leistung kW                        | 121.0                              |
| 28 Leistung n                         | 5500                               |
| 29 Md. max Nm                         | 210.0                              |
| 29 Md. max n                          | 2000                               |
| 30 Abgasreinigung                     | 1/51927171                         |
| 31 Schalldämpfer 1 Art                | HS                                 |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez                | 1/ww. 51817962, 51889258, 52009439 |
| 34 Motorkennzeichen                   | 312B3000                           |
| 34 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | am Motorblock bei Auspuffkollektor |



|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze Total von | 4            |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0            |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2            |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0            |
| 38 Anzahl Türen            | '2+1         |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts |
| 40 Länge von               | 3660         |
| 40 Länge bis               | 0            |
| 41 Breite von              | 1627         |
| 41 Breite bis              | 0            |
| 42 Höhe von                | 1485         |
| 42 Höhe bis                | 0            |
| 43 Überhang vorne von      | 0            |
| 43 Überhang vorne bis      | 0            |
| 43 Überhang hinten von     | 590          |
| 43 Überhang hinten bis     | 0            |
| 44 Abstand Achse 1-2 von   | 2300         |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis   | 0            |
| 45 Abstand Achse 2-3 von   | 0            |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis   | 0            |
| 46 Abstand Achse 3-4 von   | 0            |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis   | 0            |
| 47 Spur Achse 1 von        | 1415         |
| 47 Spur Achse 1 bis        | 0            |
| 48 Spur Achse 2 von        | 1408         |
| 48 Spur Achse 2 bis        | 0            |



|                               |      |
|-------------------------------|------|
| 49 Spur Achse 3 von           | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis           | 0    |
| 52 Leergewicht von            | 1140 |
| 52 Leergewicht bis            | 1211 |
| 53 Garantiegewicht von        | 1425 |
| 53 Garantiegewicht bis        | 1440 |
| 54 Achsgarantie v von         | 830  |
| 54 Achsgarantie v bis         | 0    |
| 54 Achsgarantie h von         | 640  |
| 54 Achsgarantie h bis         | 0    |
| 55 Dachlast                   | 0    |
| 57 gebremst mech              | 0    |
| 57 gebremst autom             | 0    |
| 58 ungebremst mech            | 0    |
| 58 ungebremst autom           | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse mech     | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse autom    | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger mech   | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger autom  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0  |
| 62 Drehschemellenkung mech    | 0    |
| 62 Drehschemellenkung autom   | 0    |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech  | 0    |



|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0   |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0   |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0.0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0   |
| 67 Stützlast mech                   | 0   |
| 67 Stützlast autom                  | 0   |
| 69 Reifen Felgen                    | 195/45R16 XL 84V; 6 1/2x16, 7x16 ET35                           |
| 70 Reifen Felgen                    | 205/40R17 XL 84W; 7x17 ET35/38                                  |
| Bemerkungen Z1                      | 09) TG gültig ab e3*2007/46-2019/543*0064*54                    |
| Bemerkungen Z3                      | 29) Im Sportmodus= 230.00 / 2250                                |
| Bemerkungen Z5                      | Zuordnung   |
| Bemerkungen Z6                      | 05) AXZ1A/20G / AXZ1A/20H                                       |
| Bemerkungen Z7                      | 52) 1140-1211 / 1165-1205                                       |
| Bemerkungen Z8                      | 53) 1425 / 1440   |
| Bemerkungen Z9                      | 55) 50 / keine  |
| Bemerkungen Z11                     | 09) bis e3*2007/46*0064*56 / ab e3*2007/46*0064*57              |
| Bemerkungen Z12                     | 57) 800 / keine (siehe Herstellerschild; kein Gesamtzuggewicht) |
| Bemerkungen Z13                     | 58) 400 / keine   |
| Bemerkungen Z14                     | 67) 60 / keine  |