



TYPENSCHHEIN-AUSZUG

FIAT Panda TwinAir 4x4

Typengenehmigungs-Nr.: 1FD205

Typengenehmigung & Klassierung

| | |
|----------------------------|--------------------|
| Typengenehmigungsnummer | 1FD205 |
| Typengenehmigung erteilt | 20201126 |
| gültig für Importdatum bis | 20220630 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| Erweiterung TG Positionen | '06 |
| 01 EFKO-Code | 1 |
| 01 Fahrzeugart | PERSONENWAGEN (EB) |
| 02 Fahrzeugsbart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | M1 |
| 10 EFKO-Code | 3019 |

Fahrzeug & Aufbau

| | |
|--------------------------|--|
| 04 Marke | FIAT |
| 04 Typ | Panda TwinAir 4x4 |
| 05 Typ; Variante/Version | 312; PXG2B/EP5(?)2 |
| 06 Vorziffer | ZFA312000..... / ZFA.F..8..3..... |
| 07 Karosserieform Code | 163 |
| 07 Karosserieform | Limousine |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e3*2007/46-2019/543*0064 |
| 10 Hersteller | FCA ITALY S.p.A., I-10135 TORINO |
| 11 Herstellerplakette | ww. links an B-Säule, im Kofferraum, rechts, mitte oder links auf Bodenblech |
| 12 Fahrgestellnummer | im Kofferraum, rechts auf Bodenblech |

Motor, Abgas & Geräusch

| | |
|----------------------|--------------------------|
| 25 Motor Marke | FIAT |
| 25 Motor Typ | 312A2000 |
| 26 Bauart | 4-Takt / 2 / Reihe-Inj-T |
| 26 Bauart Treibstoff | B |
| 27 Hubraum | 875 |



| | |
|------------------------------------|---|
| 28 Leistung kW | 62.5 |
| 28 Leistung n | 5500 |
| 29 Md. max Nm | 145 |
| 29 Md. max n | 1900 |
| 30 Abgasreinigung | 1/51854357 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | VS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/ww. ohne / mit 1/51888289 |
| 32 Schalldämpfer 2 Art | NS |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez | 1/51888283 |
| 34 Motorkennzeichen | 312A2000 |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | vorne rechts am Motorblock, über Ölfilter |

Achsen, Federung, Lenkung & Getriebe

| | |
|-----------------|-------------------------------|
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Schraubenfedern, Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech., elektr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | A |
| 18 Getriebe 1 | m6 |
| 18 iA 1 | 5,31 |
| 18 Zuordnung 1 | a |

Bremsen

| | |
|----------------------|---|
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Scheiben oder Scheiben/Trommeln; |
| 20 Betriebsbremse Z3 | ABS mit ESP |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | mech., Scheiben oder Trommeln, auf HR |

Geschwindigkeit

| | |
|----------------------------|-----|
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 163 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |



Plätze, Türen & Ausstattung

| | |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze Total von | 4 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 5 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | '4+1 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |

Masse & Dimensionen

| | |
|--------------------------|------|
| 40 Länge von | 3686 |
| 40 Länge bis | 3705 |
| 41 Breite von | 1662 |
| 41 Breite bis | 1672 |
| 42 Höhe von | 1605 |
| 42 Höhe bis | 1639 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 621 |
| 43 Überhang hinten bis | 632 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2300 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1414 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1406 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 1408 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |



| | |
|---------------------|---|
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
|---------------------|---|

Gewichte, Lasten & Zuggewicht

| | |
|--------------------|------|
| 52 Leergewicht von | 1165 |
|--------------------|------|

| | |
|--------------------|------|
| 52 Leergewicht bis | 1198 |
|--------------------|------|

| | |
|------------------------|------|
| 53 Garantiegewicht von | 1530 |
|------------------------|------|

| | |
|------------------------|------|
| 53 Garantiegewicht bis | 1585 |
|------------------------|------|

| | |
|-----------------------|-----|
| 54 Achsgarantie v von | 875 |
|-----------------------|-----|

| | |
|-----------------------|---|
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
|-----------------------|---|

| | |
|-----------------------|-----|
| 54 Achsgarantie h von | 810 |
|-----------------------|-----|

| | |
|-----------------------|---|
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
|-----------------------|---|

| | |
|-------------|----|
| 55 Dachlast | 60 |
|-------------|----|

| | |
|------------------|-----|
| 57 gebremst mech | 800 |
|------------------|-----|

| | |
|-------------------|---|
| 57 gebremst autom | 0 |
|-------------------|---|

| | |
|--------------------|-----|
| 58 ungebremst mech | 400 |
|--------------------|-----|

| | |
|---------------------|---|
| 58 ungebremst autom | 0 |
|---------------------|---|

| | |
|---------------------------|---|
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
|---------------------------|---|

| | |
|----------------------------|---|
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
|----------------------------|---|

| | |
|-----------------------------|---|
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
|-----------------------------|---|

| | |
|------------------------------|---|
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
|------------------------------|---|

| | |
|------------------------------|---|
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
|------------------------------|---|

| | |
|-------------------------------|---|
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0 |
|-------------------------------|---|

| | |
|----------------------------|---|
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
|----------------------------|---|

| | |
|-----------------------------|---|
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
|-----------------------------|---|

| | |
|------------------------------|---|
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
|------------------------------|---|

| | |
|-------------------------------|---|
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
|-------------------------------|---|

| | |
|------------------------|---|
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
|------------------------|---|

| | |
|-------------------------|---|
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
|-------------------------|---|

| | |
|----------------------------|---|
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
|----------------------------|---|

| | |
|-----------------------------|---|
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
|-----------------------------|---|

| | |
|--------------------------|---|
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
|--------------------------|---|

| | |
|---------------------------|---|
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
|---------------------------|---|

| | |
|------------------------------------|---|
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0 |
|------------------------------------|---|



67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom 0

67 Stützlast mech 60

67 Stützlast autom 0

Reifen und Felgen

69 Reifen Felgen 175/65R14 82T; 5 1/2x14 ET35

70 Reifen Felgen 175/65R15 84T; 6x15 ET30/35

71 Reifen Felgen 185/65R15 88H; 6x15 ET30/35 (Nur für Version, -/EP5V2, -/EP5W2)

Bemerkungen

Bemerkungen Z1 09) TG gültig ab e3*2007/46-2019/543*0064*58

Bemerkungen Z3 28) Im Economy Modus = 57.00 / 5500

Bemerkungen Z4 29) Im Economy Modus = 100.00 / 2000

Bemerkungen Z6 Zuordnung

Bemerkungen Z7 05) PXG2B/EP5T2 / PXG2B/EP5U2 / PXG2B/EP5V2 / PXG2B/EP5W2

Bemerkungen Z8 37) 4 / 5 / 4 / 5

Bemerkungen Z9 40) 3686 / 3686 / 3705 / 3705

Bemerkungen Z10 41) 1672 / 1672 / 1662 / 1662

Bemerkungen Z11 42) 1639 / 1639 / 1605 / 1605

Bemerkungen Z12 43) 621 / 621 / 632 / 632

Bemerkungen Z13 47) 1414 / 1414 / 1414 / 1414

Bemerkungen Z14 48) 1406 / 1406 / 1408 / 1408

Bemerkungen Z15 53) 1530 / 1550 / 1530 / 1585

Verbrauch & Energieeffizienz

TG-Code 1FD205

Marke FIAT

Typ Panda TwinAir 4x4

Länge_von 3686

Länge_bis 3705

Breite_von 1662

Breite_bis 1672

Höhe_von 1605



| | |
|------------------------|-------|
| Höhe_bis | 1639 |
| Treibstoff | B |
| Getriebe | m6 |
| iAchse | '5.31 |
| Energieeffizienzklasse | F |
| ET_Verbrauch | 5.7 |
| ET_CO2 | 131 |
| ZT_Verbrauch | 0 |
| ZT_CO2 | 0 |
| EL_Verbrauch | 0 |
| EL_Reichweite_von | 0 |
| EL_Reichweite_bis | 0 |
| ET_Verbrauch_WLTP | 6.9 |
| ET_CO2_WLTP | 155 |
| ZT_Verbrauch_WLTP | 0 |
| ZT_CO2_WLTP | 0 |
| EL_Verbrauch_WLTP | 0 |
| EL_Reichweite_von_WLTP | 0 |
| EL_Reichweite_bis_WLTP | 0 |

Abgas, Emissionen & Geräusch

| | |
|----------------------|-------------------|
| TG-Code | 1FD205 |
| Marke | FIAT |
| Typ | Panda TwinAir 4x4 |
| Leergewicht_von | 1165 |
| Leergewicht_bis | 1198 |
| Garantiegewicht_von | 1530 |
| Garantiegewicht_bis | 1585 |
| Gesamtzuggewicht_von | 0 |
| Gesamtzuggewicht_bis | 0 |
| Getriebe | m6 |
| iAchse | '5.31 |
| Vmax_von | 163 |



| | |
|----------------------|--------------------------|
| Vmax_bis | 0 |
| Motormarke | FIAT |
| Motortyp | 312A2000 |
| Bauart | 4-Takt / 2 / Reihe-Inj-T |
| Treibstoff | B |
| Hubraum | 875 |
| Leistung | 62.5 |
| Leistung_bei_n_min | 5500 |
| Drehmoment | 145 |
| Drehmoment_bei_n_min | 1900 |
| Abgasreinigung | K |
| Anzahl_Achsen_Räder | '2/4 |
| Antrieb | A |
| AbgasCode | AJHP |
| Emissionscode | B6d |
| ET-CO | 620.7 |
| ET-THC | 47.2 |
| ET-NMHC | 42.8 |
| ET-NOx | 30.3 |
| ET-THC+NOx | 0 |
| ET-PM | 0 |
| ET-PA | 0 |
| ET-PA-Exp | 0 |
| ET-T_IV-THC | 1.8 |
| ET-T_VI-CO | 4.1 |
| ET-T_VI-THC | 0.9 |
| ScNo2 | 0 |
| ScNh3 | 0 |
| ScCo2 | 0 |
| ScConsumption | 0 |
| ZT-CO | 0 |
| ZT-THC | 0 |
| ZT-NMHC | 0 |



| | |
|-------------------------|----------|
| ZT-NOx | 0 |
| ZT-THC+NOx | 0 |
| ZT-PM | 0 |
| ZT-PA | 0 |
| ZT-PA-Exp | 0 |
| ZT-T_VI-CO | 0 |
| ZT-T_VI-THC | 0 |
| TC_NO2 | 0 |
| TC_NH3 | 0 |
| TC_CO2 | 0 |
| TC_Consumption | 0 |
| Homologationsdatum | 20201126 |
| GeräuschCode | GABA |
| Fahrgeräusch | 70.5 |
| Standgeräusch | 79 |
| Standgeräusch_bei_n/min | 3750 |