



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1FD252
Typengenehmigung erteilt	20220316
gültig für Importdatum bis	20240831
Erweiterung TG vom:	20220815
Erweiterung TG Positionen	'Bem.68
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	FIAT
04 Typ	Tipo 1.5 MHEV
05 Typ; Variante/Version	356; WXS12/NBBA(?)BE, -/NBBA(?)CE
06 Vorziffer	ZFA356000..... / ZFA.F..A..6.....
07 Karosserieform Code	161
07 Karosserieform	Stationswagen
09 EU-Gesamtgenehmigung	e3*2007/46-2019/543*0373
10 EFKO-Code	3019
10 Hersteller	FCA ITALY S.p.A., I-10135 TORINO
11 Herstellerplakette	links an B-Säule
12 Fahrgestellnummer	im Personenraum vor rechtem Frontsitz, auf Bodenblech
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., elektr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V



18 Getriebe 1	m7a
18 iA 1	4,73
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	199
19 Fahrzeug Vmax mech bis	206
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben oder Scheiben/Trommeln;
20 Betriebsbremse Z3	ABS mit ESP
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Scheiben oder Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	FIAT
25 Motor Typ	46347813
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	C
27 Hubraum	1469
28 Leistung kW	96.0
28 Leistung n	5250
29 Md. max Nm	240.0
29 Md. max n	1500
30 Abgasreinigung	1/52160660
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/52170060
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/52018855



34 Motorkennzeichen	46347813
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vorne am Motorblock
37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4571
40 Länge bis	4583
41 Breite von	1792
41 Breite bis	1818
42 Höhe von	1497
42 Höhe bis	1643
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1051
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2638
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1542



47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1543
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1435
52 Leergewicht bis	1505
53 Garantiegewicht von	1880
53 Garantiegewicht bis	1910
54 Achsgarantie v von	1050
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	900
54 Achsgarantie h bis	950
55 Dachlast	70
57 gebremst mech	1500
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	500
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0



62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	60
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	225/40R18 XL 92W; 7.5x18 ET44 / 205/55R16 91V; 6.5x16 ET39 (Für Versionen -/NBBA6BE, -/NBBA9BE)
70 Reifen Felgen	205/55R16 XL 94V; 6.5x16 ET39 (Für Versionen -/NBBA6BE, -/NBBA9BE)
71 Reifen Felgen	215/60R16 95V; 6.5x16 ET39 / 215/55R17 94V; 7x17 ET41 (Für Versionen -/NBBA6CE, -/NBBA9CE)
Bemerkungen Z1	09) TG gültig ab e3*2007/46-2019/543*0373*32
Bemerkungen Z3	28) Dreissig-Minuten-Leistung 8kW
Bemerkungen Z4	Elektromotor-Antrieb: 14.6 kW
Bemerkungen Z6	42) Angabe 1512 oder 1643 mm mit Dachreling, siehe Zuordnungstabelle
Bemerkungen Z8	Zuordnung
Bemerkungen Z9	05) WXS12/NBBA6BE / WXS12/NBBA9BE / WXS12/NBBA6CE / WXS12/NBBA9CE
Bemerkungen Z10	19) 206 / 206 / 199 / 199



Bemerkungen Z11	40) 4571	/ 4571	/ 4583	/ 4583
Bemerkungen Z12	41) 1792	/ 1792	/ 1818	/ 1818
Bemerkungen Z13	42) 1497-1512	/ 1497-1512	/ 1548-1643	/ 1548-1643
Bemerkungen Z14	43) 837	/ 837	/ 854	/ 854
Bemerkungen Z15	52) 1435-1500	/ 1435-1500	/ 1455-1505	/ 1455-1505
Bemerkungen Z16	53) 1910	/ 1910	/ 1880	/ 1880
Bemerkungen Z17	54) 1050/950	/ 1050/950	/ 1050/900	/ 1050/900
Bemerkungen Z18	66) 3110	/ 3100	/ 3080	/ 3080
Bemerkungen Z20	68) 225/45R17 94V; 7x17 ET41 (Für Versionen -/NBBA6BE, -/NBBA9BE)			