



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1FD276
Typengenehmigung erteilt	20220711
gültig für Importdatum bis	20240831
Erweiterung TG vom:	20251208
Erweiterung TG Positionen	'53
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	FIAT
04 Typ	500 1.0 GSE
05 Typ; Variante/Version	312; AYD1B/E25(?)M
06 Vorziffer	ZFA312000..... / ZFA.F1.J..J.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e3*2007/46-2019/543*0064
10 EFKO-Code	3019
10 Hersteller	FCA ITALY S.p.A., I-10135 TORINO
11 Herstellerplakette	ww. links an B-Säule, im Kofferraum, rechts, mitte oder links auf Bodenblech
12 Fahrgestellnummer	im Kofferraum, rechts auf Bodenblech
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., elektr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	Vorne



18 Getriebe 1	m6
18 iA 1	4,92
18 Zuordnung 1	a
18 Zuordnung 2	b
18 Zuordnung 3	c
18 Zuordnung 4	d
19 Fahrzeug Vmax mech von	167
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben oder Scheiben/Trommeln;
20 Betriebsbremse Z3	ABS mit ESP
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Scheiben oder Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	FIAT
25 Motor Typ	46341162
26 Bauart	4-Takt / 3 / Reihe-Inj
26 Bauart Treibstoff	C
27 Hubraum	999
28 Leistung kW	51.5
28 Leistung n	6000
29 Md. max Nm	92
29 Md. max n	3500
30 Abgasreinigung	1/52109529
31 Schalldämpfer 1 Art	HS



31 Schalldämpfer 1 Bez	1/52109493
34 Motorkennzeichen	46341162
34 Motorkennzeichen	vorne am Motorblock
Anbringungsort	
37 Anzahl Plätze Total von	4
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	3571
40 Länge bis	3612
41 Breite von	1627
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1488
42 Höhe bis	1506
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	551
43 Überhang hinten bis	578
44 Abstand Achse 1-2 von	2300
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0



47 Spur Achse 1 von	1413
47 Spur Achse 1 bis	1415
48 Spur Achse 2 von	1407
48 Spur Achse 2 bis	1408
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1050
52 Leergewicht bis	1169
53 Garantiegewicht von	1338
53 Garantiegewicht bis	1360
54 Achsgarantie v von	770
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	640
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0



61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	175/65R14 82T; 5 1/2x14 ET35
70 Reifen Felgen	185/55R15 82T; 6x15 ET35
71 Reifen Felgen	195/45R16 84T; 6 1/2x16 ET35
Bemerkungen Z1	09) TG gültig ab e3*2007/46-2019/543*0064*67
Bemerkungen Z3	28) Dreissig-Minuten-Leistung: 1.37kW bei 1600/min
Bemerkungen Z4	Höchste Nutzleistung: 2.07kW bei 1800/min
Bemerkungen Z6	55) 50 kg / für Fahrzeuge mit faltbarem Stoffdach keine Dachlast zulässig
Bemerkungen Z8	Zuordnung
Bemerkungen Z9	05) AYD1B/E25NM / AYD1B/E25PM / AYD1B/E25RM / AYD1B/E25SM
Bemerkungen Z10	40) 3571 / 3571 / 3571 / 3571



<b>Bemerkungen Z11</b>	42) 1488	/ 1488	/ 1488	/ 1488
<b>Bemerkungen Z12</b>	43) 551	/ 551	/ 551	/ 551
<b>Bemerkungen Z13</b>	47) 1413	/ 1413	/ 1413	/ 1413
<b>Bemerkungen Z14</b>	48 1407	/ 1407	/ 1407	/ 1407
<b>Bemerkungen Z15</b>	52) 1050-1122	/ 1060-1132	/ 1075-1147	/ 1085-1157
<b>Bemerkungen Z17</b>	05) AYD1B/E25TM	/ AYD1B/E25UM	/ AYD1B/E25VM	/ AYD1B/E25WM
<b>Bemerkungen Z18</b>	40) 3612	/ 3612	/ 3612	/ 3612
<b>Bemerkungen Z19</b>	42) 1506	/ 1506	/ 1506	/ 1506
<b>Bemerkungen Z20</b>	43) 578	/ 578	/ 578	/ 578
<b>Bemerkungen Z21</b>	47) 1415	/ 1415	/ 1415	/ 1415
<b>Bemerkungen Z22</b>	48 1408	/ 1408	/ 1408	/ 1408
<b>Bemerkungen Z23</b>	52) 1075-1147	/ 1085-1157	/ 1087-1159	/ 1097-1169