



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1FD295
Typengenehmigung erteilt	20220817
gültig für Importdatum bis	20240831
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsuart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	FIAT
04 Typ	Tipo 1.4
05 Typ; Variante/Version	356; HXA1B/NDAA1BE, -/NDAA1CE
06 Vorziffer	ZFA356000..... / ZFA.F.....6.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e3*2007/46-2019/543*0373
10 EFKO-Code	3019
10 Hersteller	FCA ITALY S.p.A., I-10135 TORINO
11 Herstellerplakette	links an B-Säule
12 Fahrgestellnummer	im Personenraum vor rechtem Frontsitz, auf Bodenblech
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., elektr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V
18 Getriebe 1	m6



18 iA 1	4,92
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	177
19 Fahrzeug Vmax mech bis	185
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben oder Scheiben/Trommeln;
20 Betriebsbremse Z3	ABS mit ESP
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Scheiben oder Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	FIAT
25 Motor Typ	843A1000
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	1368
28 Leistung kW	70
28 Leistung n	6000
29 Md. max Nm	127
29 Md. max n	4500
30 Abgasreinigung	1/ww. 51920427, 55183102
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/51982362
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/51982580
34 Motorkennzeichen	843A1000



34 Motorkennzeichen vorne, rechts am Motorblock

Anbringungsort

37 Anzahl Plätze Total von 5

37 Anzahl Plätze Total bis 0

37 Anzahl Plätze vorne von 2

37 Anzahl Plätze vorne bis 0

38 Anzahl Türen '4+1

39 Rückspiegel links+rechts

40 Länge von 4368

40 Länge bis 4386

41 Breite von 1792

41 Breite bis 1802

42 Höhe von 1495

42 Höhe bis 1653

43 Überhang vorne von 0

43 Überhang vorne bis 0

43 Überhang hinten von 837

43 Überhang hinten bis 854

44 Abstand Achse 1-2 von 2638

44 Abstand Achse 1-2 bis 0

45 Abstand Achse 2-3 von 0

45 Abstand Achse 2-3 bis 0

46 Abstand Achse 3-4 von 0

46 Abstand Achse 3-4 bis 0

47 Spur Achse 1 von 1542

47 Spur Achse 1 bis 0



48 Spur Achse 2 von	1543
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1280
52 Leergewicht bis	1355
53 Garantiegewicht von	1705
53 Garantiegewicht bis	1725
54 Achsgarantie v von	1050
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	900
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	50
57 gebremst mech	1500
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	500
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0



62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	60
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	195/65R15 91H; 6x15 ET38 / 205/55R16 91V; 6.5x16 ET39
70 Reifen Felgen	215/60R16 95V; 6.5x16 ET39 / 215/55R17 94V; 7x17 ET41
71 Reifen Felgen	225/40R18 XL 92W; 7.5x18 ET44 / 225/45R17 94V; 7x17 ET41
Bemerkungen Z1	09) TG gültig ab e3*2007/46-2019/543*0373*34
Bemerkungen Z3	42) Angabe 1595 oder 1653 mm mit Dachreling, siehe Zuordnungstabelle
Bemerkungen Z5	Zuordnung
Bemerkungen Z6	05) HXA1B/NDAA1BE / HXA1B/NDAA1CE
Bemerkungen Z7	19) 185 / 177
Bemerkungen Z8	40) 4368 / 4386
Bemerkungen Z9	41) 1792 / 1802
Bemerkungen Z10	42) 1495-1595 / 1556-1653
Bemerkungen Z11	43) 837 / 854
Bemerkungen Z12	52) 1280-1355 / 1300-1350



Bemerkungen Z13	53) 1705	/ 1725
Bemerkungen Z14	66) 2905	/ 2925
Bemerkungen Z16	68) 205/55R16 XL 94V; 6.5x16 ET39	