



# Typenschein Auszug

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer    | 1FD344   |
| Typengenehmigung erteilt   | 20230418   |
| gültig für Importdatum bis | 20240831   |
| Erweiterung TG vom:        | 20240620   |
| Erweiterung TG Positionen  | '09/10/Bem. 10   |
| 01 EFKO-Code               | 1  |
| 01 Fahrzeugart             | PERSONENWAGEN (EB)   |
| 02 Fahrzeugsубart Code     | 0  |
| 03 Fahrzeugklasse          | M1   |
| 04 Marke                   | FIAT   |
| 04 Typ                     | Panda TwinAir 4x4  |
| 05 Typ; Variante/Version   | 312; PXG2B/BB4, -/BB5  |
| 06 Vorziffer               | ZFA312000..... / ZFA.F..8..3.....  |
| 07 Karosserieform Code     | 163  |
| 07 Karosserieform          | Limousine  |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e3*2007/46-2018/858*0064   |
| 10 EFKO-Code               | 3019   |
| 10 Hersteller              | STELLANTIS EUROPE S.P.A., 10135 Torino                                       |
| 11 Herstellerplakette      | ww. links an B-Säule, im Kofferraum, rechts, mitte oder links auf Bodenblech |
| 12 Fahrgestellnummer       | im Kofferraum, rechts auf Bodenblech   |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4   |
| 15 Federung                | Schraubenfedern, Stossdämpfer  |
| 16 Lenkung                 | mech., elektr. Lenkhilfe   |
| 17 Achsantrieb             | A  |



|                            |   |
|----------------------------|---|
| 18 Getriebe 1              | m6  |
| 18 iA 1                    | 5,31                                      |
| 18 Zuordnung 1             | a   |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 166                                       |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0   |
| 20 Betriebsbremse Z1       | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,         |
| 20 Betriebsbremse Z2       | Scheiben/Scheiben oder Scheiben/Trommeln; |
| 20 Betriebsbremse Z3       | ABS mit ESP                               |
| 21 Hilfsbremse Z1          | Kreise der Betriebsbremse                 |
| 22 Feststellbremse         | mech., Scheiben oder Trommeln, auf HR     |
| 25 Motor Marke             | FIAT                                      |
| 25 Motor Typ               | 312A2000                                  |
| 26 Bauart                  | 4-Takt / 2 / Reihe-Inj-T                  |
| 26 Bauart Treibstoff       | B   |
| 27 Hubraum                 | 875                                       |
| 28 Leistung kW             | 62.5                                      |
| 28 Leistung n              | 5500                                      |
| 29 Md. max Nm              | 145.0                                     |
| 29 Md. max n               | 1900                                      |
| 30 Abgasreinigung          | 1/ww. 51854357, 52218990                  |
| 31 Schalldämpfer 1 Art     | VS  |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez     | 1/ww. ohne / mit 1/46805963               |
| 32 Schalldämpfer 2 Art     | NS  |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez     | 1/51888283                                |



|                            |              |   |
|----------------------------|--------------|---|
| 34 Motorkennzeichen        | 312A2000     |   |
| 34 Motorkennzeichen        |              | vorne rechts am Motorblock, über Ölfilter |
| Anbringungsort             |              |   |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 4            |   |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 5            |   |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2            |   |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0            |   |
| 38 Anzahl Türen            | '4+1         |   |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts |   |
| 40 Länge von               | 3705         |   |
| 40 Länge bis               | 0            |   |
| 41 Breite von              | 1662         |   |
| 41 Breite bis              | 0            |   |
| 42 Höhe von                | 1605         |   |
| 42 Höhe bis                | 0            |   |
| 43 Überhang vorne von      | 0            |   |
| 43 Überhang vorne bis      | 0            |   |
| 43 Überhang hinten von     | 632          |   |
| 43 Überhang hinten bis     | 0            |   |
| 44 Abstand Achse 1-2 von   | 2300         |   |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis   | 0            |   |
| 45 Abstand Achse 2-3 von   | 0            |   |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis   | 0            |   |
| 46 Abstand Achse 3-4 von   | 0            |   |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis   | 0            |   |
| 47 Spur Achse 1 von        | 1414         |   |



|                               |      |
|-------------------------------|------|
| 47 Spur Achse 1 bis           | 0    |
| 48 Spur Achse 2 von           | 1408 |
| 48 Spur Achse 2 bis           | 0    |
| 49 Spur Achse 3 von           | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis           | 0    |
| 52 Leergewicht von            | 1165 |
| 52 Leergewicht bis            | 1186 |
| 53 Garantiegewicht von        | 1530 |
| 53 Garantiegewicht bis        | 1585 |
| 54 Achsgarantie v von         | 875  |
| 54 Achsgarantie v bis         | 0    |
| 54 Achsgarantie h von         | 810  |
| 54 Achsgarantie h bis         | 0    |
| 55 Dachlast                   | 60   |
| 57 gebremst mech              | 800  |
| 57 gebremst autom             | 0    |
| 58 ungebremst mech            | 400  |
| 58 ungebremst autom           | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse mech     | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse autom    | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger mech   | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger autom  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0  |



|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| 62 Drehschemellenkung mech          | 0  |
| 62 Drehschemellenkung autom         | 0  |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0  |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0  |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0  |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0.0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0  |
| 67 Stützlast mech                   | 60   |
| 67 Stützlast autom                  | 0  |
| 69 Reifen Felgen                    | 175/65R15 84T; 6x15 ET30/35                                |
| Bemerkungen Z1                      | 09) TG gültig ab e3*2007/46-2019/543*0064*71               |
| Bemerkungen Z3                      | 10) Alter Hersteller: FCA ITALY S.p.A., I-10135 TORINO     |
| Bemerkungen Z4                      | Neuer Hersteller: Stellantis Europe S.p.A., I-10135 TORINO |
| Bemerkungen Z6                      | Zuordnung  |
| Bemerkungen Z7                      | 05) PXG2B/BB4 / PXG2B/BB5                                  |
| Bemerkungen Z8                      | 37) 4 / 5  |
| Bemerkungen Z9                      | 53) 1165-1186 / 1165-1184                                  |
| Bemerkungen Z10                     | 53) 1530 / 1585  |