



# Typenschein Auszug

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer    | 1FD380   |
| Typengenehmigung erteilt   | 20240625   |
| gültig für Importdatum bis | 20251230   |
| Erweiterung TG vom:        | 20260311   |
| Erweiterung TG Positionen  | 'Entzugsdatum und Begründung   |
| 01 EFKO-Code               | 1  |
| 01 Fahrzeugart             | PERSONENWAGEN  |
| 02 Fahrzeugsubart Code     | 0  |
| 03 Fahrzeugklasse          | M1   |
| 04 Marke                   | FIAT   |
| 04 Typ                     | Panda 1.0 BSG  |
| 05 Typ; Variante/Version   | 312; PYD1B/EP18?(?)N   |
| 06 Vorziffer               | ZFA312000..... / ZFA.F..J..3.....  |
| 07 Karosserieform Code     | 163  |
| 07 Karosserieform          | Limousine  |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e3*2007/46-2018/858*0064   |
| 10 EFKO-Code               | 3019   |
| 10 Hersteller              | STELLANTIS EUROPE S.P.A., 10135 Torino                                       |
| 11 Herstellerplakette      | ww. links an B-Säule, im Kofferraum, rechts, mitte oder links auf Bodenblech |
| 12 Fahrgestellnummer       | im Kofferraum, rechts auf Bodenblech   |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4   |
| 15 Federung                | Schraubenfedern, Stossdämpfer  |
| 16 Lenkung                 | mech., elektr. Lenkhilfe   |
| 17 Achsantrieb             | Vorne  |



|                            |   |
|----------------------------|---|
| 18 Getriebe 1              | m6  |
| 18 iA 1                    | 4,92                                      |
| 18 Zuordnung 1             | a   |
| 18 Zuordnung 2             | b   |
| 18 Zuordnung 3             | c   |
| 18 Zuordnung 4             | d   |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 155                                       |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0   |
| 20 Betriebsbremse Z1       | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,         |
| 20 Betriebsbremse Z2       | Scheiben/Scheiben oder Scheiben/Trommeln, |
| 20 Betriebsbremse Z3       | ABS mit ESP                               |
| 21 Hilfsbremse Z1          | Kreise der Betriebsbremse                 |
| 22 Feststellbremse         | mech., Scheiben oder Trommeln, auf HR     |
| 25 Motor Marke             | FIAT                                      |
| 25 Motor Typ               | 46341162                                  |
| 26 Bauart                  | 4-Takt / 3 / Reihe-Inj                    |
| 26 Bauart Treibstoff       | C   |
| 27 Hubraum                 | 999                                       |
| 28 Leistung kW             | 51.5                                      |
| 28 Leistung n              | 6000                                      |
| 29 Md. max Nm              | 92  |
| 29 Md. max n               | 3500                                      |
| 30 Abgasreinigung          | 1/52109529                                |
| 31 Schalldämpfer 1 Art     | HS  |



|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| 31 Schalldämpfer 1 Bez     | 1/52109493          |
| 34 Motorkennzeichen        | 46341162            |
| 34 Motorkennzeichen        | vorne am Motorblock |
| Anbringungsort             |                     |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 4                   |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 5                   |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2                   |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0                   |
| 38 Anzahl Türen            | '4+1                |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts        |
| 40 Länge von               | 3686                |
| 40 Länge bis               | 0                   |
| 41 Breite von              | 1672                |
| 41 Breite bis              | 0                   |
| 42 Höhe von                | 1548                |
| 42 Höhe bis                | 1605                |
| 43 Überhang vorne von      | 0                   |
| 43 Überhang vorne bis      | 0                   |
| 43 Überhang hinten von     | 621                 |
| 43 Überhang hinten bis     | 0                   |
| 44 Abstand Achse 1-2 von   | 2300                |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis   | 0                   |
| 45 Abstand Achse 2-3 von   | 0                   |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis   | 0                   |
| 46 Abstand Achse 3-4 von   | 0                   |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis   | 0                   |



|                              |       |
|------------------------------|-------|
| 47 Spur Achse 1 von          | 1409  |
| 47 Spur Achse 1 bis          | 0     |
| 48 Spur Achse 2 von          | 1407  |
| 48 Spur Achse 2 bis          | 0     |
| 49 Spur Achse 3 von          | 0     |
| 49 Spur Achse 3 bis          | 0     |
| 50 Spur Achse 4 von          | 0     |
| 50 Spur Achse 4 bis          | 0     |
| 52 Leergewicht von           | 1055  |
| 52 Leergewicht bis           | 1132  |
| 53 Garantiegewicht von       | 1420  |
| 53 Garantiegewicht bis       | 1440  |
| 54 Achsgarantie v von        | 770   |
| 54 Achsgarantie v bis        | 0     |
| 54 Achsgarantie h von        | 760   |
| 54 Achsgarantie h bis        | 0     |
| 55 Dachlast                  | 60    |
| 56 keine Anhängelast         | keine |
| 57 gebremst mech             | 0     |
| 57 gebremst autom            | 0     |
| 58 ungebremst mech           | 0     |
| 58 ungebremst autom          | 0     |
| 59 mit Auflaufbremse mech    | 0     |
| 59 mit Auflaufbremse autom   | 0     |
| 60 Zentralachsanhänger mech  | 0     |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0     |



|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech        | 0   |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom       | 0   |
| 62 Drehschemellenkung mech          | 0   |
| 62 Drehschemellenkung autom         | 0   |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0   |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0   |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0   |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0   |
| 67 Stützlast mech                   | 0   |
| 67 Stützlast autom                  | 0   |
| 69 Reifen Felgen                    | 175/65R14 82T; 5 1/2x14 ET35  |
| 70 Reifen Felgen                    | 175/65R15 84T; 6x15 ET30 / 195/45R16 84T; 6.5x16 ET35               |
| 71 Reifen Felgen                    | 185/55R15 82T; 6x15 ET30 / 185/65R15 88H; 6x15 ET30                 |
| Bemerkungen Z1                      | 09) TG gültig ab e3*2007/46-2018/858*0064*74                        |
| Bemerkungen Z3                      | 28) Dreissig-Minuten-Leistung: 1.37kW bei 1600/min                  |
| Bemerkungen Z4                      | Höchste Nutzleistung: 2.07kW bei 1800/min                           |
| Bemerkungen Z6                      | Zuordnung   |
| Bemerkungen Z7                      | 05) PYD1B/EP18AAN / PYD1B/EP18AYN / PYD1B/EP18NN /<br>PYD1B/EP18ABN |
| Bemerkungen Z8                      | 37) 4 / 5 / 4 / 4   |



|                        |   |             |             |             |
|------------------------|---|-------------|-------------|-------------|
| <b>Bemerkungen Z9</b>  | 42) 1548  | / 1548      | / 1548      | / 1548      |
| <b>Bemerkungen Z10</b> | 52) 1070-1122   | / 1070-1119 | / 1055-1107 | / 1080-1132 |
| <b>Bemerkungen Z11</b> | 53) 1420  | / 1430      | / 1420      | / 1420      |
| <b>Bemerkungen Z13</b> | 05) PYD1B/EP18AZN / PYD1B/EP18PN / PYD1B/EP18ACN /<br>PYD1B/EP18BNN |             |             |             |
| <b>Bemerkungen Z14</b> | 37) 5   | / 5         | / 5         | / 4         |
| <b>Bemerkungen Z15</b> | 42) 1548  | / 1548      | / 1548      | / 1605      |
| <b>Bemerkungen Z16</b> | 52) 1080-1129   | / 1055-1104 | / 1070-1119 | / 1055-1107 |
| <b>Bemerkungen Z17</b> | 53) 1430  | / 1440      | / 1440      | / 1420      |