



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1FD395
Typengenehmigung erteilt	20250728
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20251022
Erweiterung TG Positionen	'32
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsубart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	FIAT
04 Typ	600 1.2 TB MHEV
05 Typ; Variante/Version	FH1; 2AGT312AA3/1FAAN?115B
06 Vorziffer	ZFA.FB.....
07 Karosserieform Code	161
07 Karosserieform	Stationswagen
09 EU-Gesamtgenehmigung	e3*2018/858-2022/2236*00078
10 EFKO-Code	3453
10 Hersteller	STELLANTIS EUROPE S.P.A., 10135 Torino
11 Herstellerplakette	links an B-Säule
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum an der rechten Kotflügelwange
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., elektr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	Vorne



18 Getriebe 1	m6a
18 iA 1	4.18/3.94
18 Zuordnung 1	a
18 Zuordnung 2	b
18 Zuordnung 3	c
18 Zuordnung 4	d
19 Fahrzeug Vmax mech von	184
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, elektr.-hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben oder Trommeln;
20 Betriebsbremse Z3	ABS mit ESP
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	siehe Bemerkungen
25 Motor Marke	PSA
25 Motor Typ	HN09
26 Bauart	4-Takt / 3 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	C
27 Hubraum	1199
28 Leistung kW	74.0
28 Leistung n	5500
29 Md. max Nm	205.0
29 Md. max n	1750
30 Abgasreinigung	ww. 1/TR PSA K776, K813 und 1/TR PSA F038
31 Schalldämpfer 1 Art	VS



31 Schalldämpfer 1 Bez	1/ww. PSA/4496, 4500, 4459
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/ww. PSA 4463, 4464, 4413
34 Motorkennzeichen	HN09
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	am Motorblock
37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4178
40 Länge bis	0
41 Breite von	1779
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1525
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	768
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2557
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0



46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1535
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1524
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1355
52 Leergewicht bis	1406
53 Garantiegewicht von	1782
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	980
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	920
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	50
57 gebremst mech	1100
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	620
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0



60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	48
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	215/65R16 98H; 6.5x16 ET32
70 Reifen Felgen	215/60R17 96H; 6.5x17 ET32
71 Reifen Felgen	215/55R18 99V; 7x18 ET35
Bemerkungen Z1	09) TG gültig ab e3*2018/858*00078*13
Bemerkungen Z3	05/72) 2AGT312AA3/1FAAND115B, -/1FAANE115B, -/1FAANK115B, -/1FAANL115B
Bemerkungen Z5	18) m6a= 4.18/3.94 (3,4/1,2,5,6)
Bemerkungen Z7	22) ww. mech., Scheiben oder Trommeln auf HR, elektr., Scheiben oder Trommeln auf HR



**Bemerkungen Z9**

28) Dreissig-Minuten-Leistung: 6.3 kW

---

**Bemerkungen Z10**

Elektromotor-Antrieb: 15.6 kW

---